



# SCH

**schachermayer**

## Širokopásová bruska **CLASSIC** **CLASSIC - Q**

Širokopásová bruska pro :  
- příčné broušení, kalibrování, broušení  
lakovaných dílců  
- klasik v oboru broušení



**Bütfering**®





**Büffering**<sup>®</sup>

# Širokopásová bruska CLASSIC

Typová řada - CLASSIC se vyznačuje špičkovou technikou, vysokou bezpečností a ergonomií a jednoduchým ovládním.

Všechny technické systémy jsou navzájem sladěny.

Rozhodující přednosti tvoří plně automatické ovládní pomocí tlačítkového terminálu a precizní kvalita broušení díky patentované CPS - přítlačné brusné patce.

Konstantní pracovní výška patří k seriovému základnímu vybavení.

Ze souhry praktických zkušeností více jak 50 - letého Know-how v oblasti broušení, inovační techniky a do detailu optimalizované konstrukce, vychází nepřekonaný cenový a výkonnostní poměr s vysokou kvalitativní a bezpečnostní úrovní

Svým kompaktním provedením a jasnou typovou řadou potvrzuje CLASSIC to, co jeho označení znamená : je klasikem v oblasti broušení

**SCH**



# Büffering®



## Technická data : Classic 111-E/113-E

brusná šířka	mm	1100/1350
šířka brusného pásu	mm	1120/1370
délka brusného pásu	mm	1900/1900
tloušťka dílce		
min. / max.	mm	3-150

rychlost posuvu		
stupňovitá	m/min	4 a 8
plynule regulovaná	m/min	2,5-13
příkon :		
brusný agregát	kW	11/15
celkový příkon	kW	13/17

váha	kg	2200/2400
vykon odsávání	m <sup>3</sup> /h	1850/2250
odsávání -kartáče	m <sup>3</sup> /h	1100
rychlost vzduchu	m/s	20
tlakový vzduch	bar	6-8
množství tl. vzd.	l/min	10

## Technická data : Classic 211-E/213-E

brusná šířka	mm	1100/1350
šířka brusného pásu	mm	1120/1370
délka brusného pásu	mm	1900/1900
tloušťka dílce		
min. / max.	mm	3-150

rychlost posuvu		
stupňovitá	m/min	4 a 8
plynule regulovaná	m/min	2,5-13
příkon :		
1. brusný agregát	kW	11/15
2. brusný agregát	kW	11/11
celkový příkon	kW	24/28

váha	kg	3000/3300
vykon odsávání	m <sup>3</sup> /h	3650/4500
odsávání -kartáče	m <sup>3</sup> /h	1100
rychlost vzduchu	m/s	20
tlakový vzduch	bar	6-8
množství tl. vzd.	l/min	20

## Technická data : Classic 311-E/313-E

brusná šířka	mm	1100/1350
šířka brusného pásu	mm	1120/1370
délka brusného pásu	mm	1900/1900
tloušťka dílce		
min. / max.	mm	3-150

rychlost posuvu		
stupňovitá	m/min	4 a 8
plynule regulovaná	m/min	2,5-13
příkon :		
1. brusný agregát	kW	11/15
2. brusný agregát	kW	11/15
3. brusný agregát	kW	11/11
celkový příkon	kW	35/43


váha	kg	4000/4400
vykon odsávání	m <sup>3</sup> /h	5500/6750
odsávání -kartáče	m <sup>3</sup> /h	1100
rychlost vzduchu	m/s	20
tlakový vzduch	bar	6-8
množství tl. vzd.	l/min	30



# Büffering®

## Širokopásová bruska CLASSIC - Q

Základní provedení - příčný brusný agregát, kombinovaný agregát a agregát pro jemné broušení vytvářejí ze stroje kompaktní brusné centrum, které umožňuje provádět příčné broušení, kalibrování jemné broušení a s dodatečným vybavením i broušení laku.



<b>Technická data : CLASSIC 113 Q</b>		
brusná šířka	mm	1350
šířka příčného brusného pásu	mm	150
délka příčného brusného pásu	mm	4700
šířka pásu	mm	1370
délka pásu	mm	1900
tloušťka dílce min./max.	mm	3 - 150
rychlost podávání /plynule regulovatelná/ příkon :	m/min	2,5 - 13
příčný pás	kW	15
široký pás	kW	12,5/16
celkový příkon	kW	38
váha	kg	3300
výkon odsávání	m <sup>3</sup> /h	6200
rychlost proudění vzduchu	m/s	20
tlakový vzduch	bar	6-8
spotřeba tl. vzduchu	l/min	ca. 70

Technické změny vyhrazeny.

<b>Technická data : CLASSIC 213 Q</b>		
brusná šířka	mm	1350
šířka příčného brusného pásu	mm	150
délka příčného brusného pásu	mm	4700
šířka pásu	mm	1370
délka pásu	mm	1900
tloušťka dílce min./max.	mm	3 - 150
rychlost podávání /plynule regulovatelná/ příkon :	m/min	2,5 - 13
příčný pás	kW	15
příčný pás	kW	15
1. široký pás	kW	12,5/16
2. široký pás	kW	11
celkový příkon	kW	49
váha	kg	4400
výkon odsávání	m <sup>3</sup> /h	8400
rychlost proudění vzduchu	m/s	20
tlakový vzduch	bar	6-8
spotřeba tl. vzduchu	l/min	ca. 80

Technické změny vyhrazeny.



  
ISO 9002

# SCH

## schachermayer

**Praha**  
Mezi vodami 1935/7  
CZ-143 00 Praha 4 - Modřany  
Tel.: 02/402 37 41, 43  
Mobil: 0602/37 40 49  
Fax: 02/402 37 51

**Maschinen-und  
Werkzeugzentrum**  
A-4021 Linz, Postfach 3000  
Schachermayerstraße 2  
Telefon 0043/732/6599-0\*  
Fax 0043/732/6599-444