

La polyvalente ultra productive

PRO-MASTER 7017




PRODUCTIVITÉ ET PRÉCISION





Immense créativité
Éveillez le potentiel de
la série PRO-MASTER

PRO-MASTER 7017 classic et performance



Centre de perçage et de formatage haute efficacité

Les centres d'usinage PRO-MASTER 7017 classic et performance impressionnent par leurs grandes cotes d'usinage. Afin de garantir un travail particulièrement précis et efficace, les deux variantes disposent, en version complète, d'un changeur d'outils 12 emplacements et d'un pointeur laser. Le tapis de sécurité 3 zones de la PRO-MASTER 7017 performance permet un usinage pendulaire économique.

- Haut niveau d'équipement avec six traverses, tête de perçage avec scie de rainurage, laser de positionnement et changeur d'outils de série.
- Fraisage et perçage jusqu'à 3540 mm x 1287 mm maxi (moins rayon de la fraise).

- Logiciel convivial grâce aux packs complets avec licence machine et bureau CAMPUS.
- Broche montée sur palier céramique pour un fraisage et un formatage précis et efficaces.
- Broche 11 kW et axe C pour davantage de puissance (en option).
- Productivité extrême grâce à un entraînement direct précis permettant des accélérations dynamiques très élevées.

Parfaite harmonisation des performances

- **Changeur d'outils**
Changeur à plateau embarqué 12 emplacements pour un usinage pendulaire efficace, en équipement de série sur la PRO-MASTER 7017 performance (photo 1).
- **Tête d'usinage**
Broche puissante, montée sur palier céramique et tête de perçage avec scie de rainurage intégrée (photo 2).
- **Guides linéaires**
Guides linéaires inversés haute précision avec revêtement en feuille d'acier pour tous les axes motorisés. Longévité et stabilité de fonctionnement extrêmes (photo 3).
- **Pack CAMPUS**
Logiciel CNC haute qualité et convivial avec licence bureau et machine. Module CAO intégré et nombreuses macros pour une génération simplifiée de programmes (photo 4).
- **Agrégat interchangeable pour usinage de mortaise**
Spécialement adapté dans l'usinage de porte et de pièces de cadres (photo 5).
- **CabinetControl Base**
Design de mobilier et élaboration de programmes CNC, à réaliser en quelques minutes et quelques clics de souris.



Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Retrouvez nos dépliants produits et un grand nombre de vidéos à l'adresse www.holzher.com

Machine	PRO-MASTER 7017 classic	PRO-MASTER 7017 performance
Cotes d'usinage (fraisage)	Sur X = 3540 mm sur Y = 1287 mm (moins rayon de la fraise)	Sur X = 3540 mm sur Y = 1287 mm (moins rayon de la fraise)
Agrégat de fraisage	6,5 kW, palier céramique, 1000 – 18 000 min ⁻¹	6,5 kW, palier céramique, 1000 – 18 000 min ⁻¹
	11 kW (1000 -24 000 min ⁻¹)	11 kW (1000 -24 000 min ⁻¹)
Vitesse vectorielle	100 m/min	100 m/min
Dispositif de protection	Rideau optique (usinage 1 zone)	Tapis de sécurité 3 zones (usinage pendulaire)
Support des pièces	6 traverses, 8 butées incluses	6 traverses, 8 butées incluses
	4 aides au transport	4 aides au transport
	Pointeur laser	Pointeur laser
Tête de perçage	14 broches (10 V 4 H), agrégat de sciage pour le rainurage sur l'axe X inclus	14 broches (10 V 4 H), agrégat de sciage pour le rainurage sur l'axe X inclus
Blocage du panneau	Pompe à vide 100 m ³ /h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite	Pompe à vide 100 m ³ /h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite
Changeur d'outils	Changeur Pick-up 12 compartiments avec protection d'outils	Changeur à plateau embarqué 12 emplacements
		Changeur Pick-up 12 compartiments avec protection d'outils
Logiciel	Pack logiciel CAMPUS, module CAO/GAO aCADemy inclus avec licence machine et bureau et CabinetControl Base	Pack logiciel CAMPUS, module CAO/GAO aCADemy inclus avec licence machine et bureau et CabinetControl Base


De série

En option

Armoire électrique côté gauche de la machine (version courte)



Armoire électrique côté droit de la machine (en équipement de série)



PRO-MASTER 7017	
Dimensions de la machine	
Longueur totale A (mm)	6118
Poids (kg)	3500

PRO-MASTER 7017	
Dimensions de la machine	
Longueur totale A (mm)	7200
Poids (kg)	3500

■ Zone de barrière lumineuse (classic)

■ Tapis de sécurité 3 zones (performance)

* Porte ouverte

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l'évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l'équipement. Les illustrations ne sont pas contractuelles. Les machines comportent en partie des équipements optionnels qui ne sont pas fournis de série. Pour une meilleure compréhension, les machines sont représentées sans le capot de protection prévu.

FR – HOLZ-HER 3151 25 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne
Impression: 11.09.2012 – Première édition: 11.09.2012

Crédit photos: © istock | liseagagne, © fotolia | Alexander Rochau

Votre revendeur autorisé HOLZ-HER



HOLZ-HER

A member of the WEINIG Group

HOLZ-HER GmbH
Plochinger Straße 65
72622 Nürtingen
Germany

T +49 (0) 70 22 702-0
kontakt@holzher.com
www.holzher.com