

Versatile, Robusto, Alte Prestazioni

# PRO-MASTER 7017




PRODUTTIVITÀ E PRECISIONE





Enorme creatività  
Scoprite il potenziale  
della serie PRO-MASTER

PRO-MASTER 7017 classic e performance



## Centro di fresatura e foratura ad alta efficienza

I centri di lavoro PRO-MASTER 7017 classic e performance colpiscono per le loro straordinarie dimensioni di lavorazione. Per lavori particolarmente efficienti e precisi, nella loro dotazione completa le due varianti sono provviste di un cambiautensili con 12 postazioni e di un puntatore laser. La pedana di sicurezza a 3 campi della PRO-MASTER 7017 performance permette una lavorazione pendolare economica.

- Equipaggiamento di alto livello con sei console, testa foratrice con sega per scanalature, laser di posizionamento e cambiautensili di serie.
- Fresatura perimetrale e foratura fino a max. 3540 mm x 1287 mm (escluso raggio di fresatura).

- Software di facile utilizzo grazie a pacchetti completi con licenza del software CAMPUS per le macchine e per l'ufficio.
- Mandrino con cuscinetti ceramici per una fresatura e una formattazione efficiente e precise.
- Mandrino potenza 11 kW e asse C per un rendimento ancora migliore (opzionale).
- Estrema produttività grazie a precise trasmissioni dirette con valori di accelerazione dinamica altissimi.

## Profilo di prestazioni allineato

- **Cambiautensili**  
Cambiautensili traslante con 12 postazioni per una lavorazione pendolare efficace come equipaggiamento standard della PRO-MASTER 7017 performance (figura 1).
- **Testa di lavorazione**  
Potente mandrino con cuscinetti ceramici e testa foratrice con sega per scanalature integrata (figura 2).
- **Guida lineare**  
Guide lineari rettificata ad alta precisione con copertura in nastro di acciaio per tutti gli assi mobili. Estrema durata e silenziosità di scorrimento (figura 3).
- **Pacchetto CAMPUS**  
Software CNC ad alta qualità e di facile utilizzo con licenza per le macchine e per l'ufficio. Modulo CAD integrato e macro versatili per una semplice creazione di programmi (figura 4).
- **Gruppo per scasso serratura**  
Rinvii angolari per la lavorazione efficace di porte e serramenti (figura 5).
- **CabinetControl Base**  
Progettazione di mobili e creazione di programmi CNC finiti in un batter d'occhio, con pochi clic del mouse.



Tutte le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti opzionali.




## DATI TECNICI

Depliant dei prodotti e numerosi video sono disponibili sul sito [www.holzher.com](http://www.holzher.com)

Macchina	PRO-MASTER 7017 classic	PRO-MASTER 7017 performance
Dimensione di lavorazione (fresatura perimetrale)	In X = 3540 mm   in Y = 1287 mm (meno il raggio di fresatura)	In X = 3540 mm   in Y = 1287 mm (meno il raggio di fresatura)
Gruppo di fresa	6,5 kW, supporto in ceramica, 1000 – 18 000 min <sup>-1</sup>	6,5 kW, supporto in ceramica, 1000 – 18 000 min <sup>-1</sup>
	11 kW, 1000 – 24 000 min <sup>-1</sup>	11 kW, 1000 – 24 000 min <sup>-1</sup>
Velocità vettoriale	100 m/min	100 m/min
Dispositivo di protezione	Griglia fotoelettrica (lavorazione a 1 campo)	Pedana a 3 campi (lavorazione pendolare)
Appoggio del pannello	6 console incl. 8 riscontri	6 console incl. 8 riscontri
	4 aiuti al caricamento	4 aiuti al caricamento
	Laserpointer	Laserpointer
Testa foratrice	14 mandrini (10 V   4 H), incl. gruppo di segatura per scanalature longitudinali in direzione X	14 mandrini (10 V   4 H), incl. gruppo di segatura per scanalature longitudinali in direzione X
Fissaggio del pannello	Pompa a vuoto da 100 m <sup>3</sup> /h, funzionamento a secco senza manutenzione	Pompa a vuoto da 100 m <sup>3</sup> /h, funzionamento a secco senza manutenzione
Cambiautensili	Cambiautensili pick-up con 12 postazioni con coperchio protettivo	Cambiautensili disco traslante a 12 posizioni
		Cambiautensili pick-up con 12 posizioni con postazioni con coperchio protettivo
Software	Pacchetto software CAMPUS incl. modulo aCADemy CAD/CAM con licenza ufficio e macchine e CabinetControl Base	Pacchetto software CAMPUS incl. modulo aCADemy CAD/CAM con licenza ufficio e macchine e CabinetControl Base


Standard  
Opzionale

### Armadio elettrico su lato sinistro macchina (versione corta)



Dimensioni della macchina	PRO-MASTER 7017
Lunghezza totale A (mm)	6118
Peso (kg)	3500

### Armadio elettrico su lato destro macchina (versione standard)



Dimensioni della macchina	PRO-MASTER 7017
Lunghezza totale A (mm)	7200
Peso (kg)	3500

■ Campo a barriere fotoelettriche (classic)  
Pedana a 3 campi (performance)  
\* Porta aperta

I presenti dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER. Le illustrazioni non sono vincolanti. Le macchine possono anche essere dotate di equipaggiamenti speciali non inclusi nella dotazione di serie. Ai fini di maggiore chiarezza le macchine sono parzialmente illustrate senza il coperchio protettivo previsto.

IT – HOLZ-HER 3152 25 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne  
Stampa: 11.09.2012 – Prima edizione: 11.09.2012

Crediti fotografici: © istock | liseagagne, © fotolia | Alexander Rochau

Il vostro rivenditore autorizzato HOLZ-HER



**HOLZ-HER**

A member of the WEINIG Group

**HOLZ-HER GmbH**  
Plochinger Straße 65  
72622 Nürtingen  
Germany  
T +49 (0) 70 22 702-0  
kontakt@holzher.com  
www.holzher.com