




FIXOMAT HCL 22

Kompakte Winkelanlage
höchste Leistung
maßgenauer Fertigschnitt
perfekte Schnittqualität
bedienerfreundliche CNC-Technik
gewinnbringende Investition



Compact angular system
highest performance
precise finished cuts
perfect cut quality
user-friendly CNC control
cost effective investment

Scie angulaire compact
très haut niveau de performances
précision de coupe finie
qualité de coupe parfaite
conduite machine facile par
contrôle à commande numérique
l'investissement qui rapporte


Instalación angular compacta
alto rendimiento
corte exacto medida final
gran calidad de corte
tecnología de control numérico
de facil manejo
precio razonable

Impianto angolare compatto
massimo rendimento
taglio finito di precisione
perfetta qualità di taglio
facile tecnica CNC
investimento redditizio



FIXOMAT HCL 22

Aus jeder
Perspektive
Ihre beste
Entscheidung



From any view your best investment
A tous points de vue, votre meilleur investissement
Desde cualquier punto de vista la mejor elección
Da ogni punto di vista la Vostra decisione migliore

Spannzangen mit Mehrfachspannung
Multi finger clamping system
Dispositif de maintien multiple spécial pour
pinces de serrage
Pinzas con dedos de sujeción múltiple
Pinze di fissaggio a blocchetti multipli

Combiprofil-Rollentisch der Längssäge
Combiprofile roller table of rip saw
Roulettes Combiprofil dans la scie
longitudinale
Mesa con rodillos Combiperfiles en sierra
longitudinal
Tavolo della sega longitudinale a rulli
Combiprofil

Automatische Abfallklappe der Längssäge
Automatic waste flap of rip saw
Clapet à chutes automatique en scie
longitudinale
Clapeta automática para residuos en la
sierra longitudinal
Scarico automatico degli scarti sulla sega
longitudinale

Automatischer Quertransport mit
Querausrichtung
Automatic cross-transfer with cross
alignment
Dispositif automatique de transport et de
cadrage en sens transversal
Transporte transversal automático, con
alineación transversal
Trasporto trasversale automatico con
allineamento trasversale

Automatische Auszugsvorrichtung zur
Leistungssteigerung
Automatic outfeed device for increase of
capacity
Système d'évacuation automatique pour
augmenter les rendements
Extractor automático para aumentar el
rendimiento
Dispositivo di estrazione automatico per
aumentare il rendimento

Automatische Winkelandrückvorrichtung
beiderseits der Schnittlinie
Automatic side pressure device on both
sides of the cutting line
Dispositif d'équerrage disposé de chaque
côté de la poutre de pression
Dispositivo de presión angular, en ambos
lados de la línea de corte
Dispositivo automatico per la pressione
angolare su entrambi i lati del pressoio

Staubschürzen beiderseits des
Druckbalkens
Dust curtains at both sides of the pressure
beam
Rideaux de protection contre la poussière
des deux côtés de la poutre de pression
Protección contra el polvo en ambos lados
del dispositivo prensor
Protezione antipolvere sui lati del pressoio



Berührungsloses, elektromagnetisches
Linearmeßsystem
Non contact, electro-magnetic linear
measuring system
Exempt de tout contact, système de
mesure linéaire electro-magnétique
Sistema de medida electromagnético
lineal, sin contacto
Sistema di misura lineare elettromagnetico
senza contatto

Durchgehendes Lineal garantiert absolut
exakte Winkeligkeit
Solid alignment fence guarantees exact
angular cuts
Garantie d'une précision absolue de
l'équerrage, grâce à une règle continue sur
toute la longueur pour le cadrage en sens
transversal.
El parámetro continuo para el alineado
transversal, garantiza una precisión
angular perfecta
Registro passante per l'allineamento
trasversale garantisce angolarità perfetta

Combiprofil-Rollentisch der Quersäge
Combiprofile roller table of cross-cut saw
Roulettes Combiprofil dans la scie
transversale
Mesa con rodillos Combiperfil de la
sierra transversal
Tavolo della sega trasversale a rulli
Combiprofil



Zwischentisch für simultane Arbeitsweise von Längs-
und Quersäge in Combiprofil-Rollen-Ausführung
Intermediate table for simultaneous operation of rip
and cross-cut saw with Combiprofile rollers
Table intermédiaire pour permettre le travail simultané
de la scie longitudinale et transversale, équipée de
roulettes Combiprofil
Mesa intermedia con rodillos Combiperfiles, para el
trabajo simultáneo de la sierra longitudinal y transversal
Tavolo intermedio in esecuzione a rulli Combiprofil
per lavorare contemporaneamente con la sega
longitudinale e trasversale

Breiter, doppelseitig geführter Programmschieber, kraftvoll und präzise, gewährleistet
absolute Parallelität
Wide program fence, guided on both sides, powerful and precise, guarantees exact
parallelity
Pousseur programmé, large, entraîné de chaque côté. Puissance et précision
garantissent un parallélisme absolu
Posicionador de programa ancho, guiado en ambos lados, potente y preciso, garantiza
absoluta paralelidad
Spingitore a programma più largo, guidato sui due lati, potente e preciso, garantisce
parallelità assoluta



Mikro-Einschübe für den paketweisen
Einschub dünner Platten
Micro-infeeds for feeding thin and wavy
panels
Micro-alimentateurs pour l'alimentation
de panneaux minces en paquets
Micro-alimentadores para la alimentación
de paquetes de tableros delgados
Micro-introductori per l'introduzione di
pannelli sottili a pacco

Beschickung eines Plattenpaketes
Infeed of book of panels
Alimentation d'un paquet de panneaux
Alimentación de paquetes de tableros
Carico di un pacco di pannelli





Vollautomatischer Drehvorgang
Fully automatic turning sequence
Dispositif tournant entièrement automatique
Proceso de giro completamente automático
Rotazione completamente automatica

HOLZMA

Automatische Drehvorrichtung für Kopfschnitte
Automatic turning device for head cuts
Table tournante automatique pour coupes de tête
Dispositivo de giro automático, para cortes de cabeza
Dispositivo di rotazione automatico per tagli di testa

Separator, programmgesteuerter Paketeinschub
Separate CNC-controlled infeed fence
Alimentateur séparé de paquets, contrôlé par commande CNC
Alimentación separada de paquetes, controlada por programa
Introduzione di pacchi separata comandata con programma





Streifensammelstation für Schmalstreifen zum gemeinsamen Querschneiden
 Strip collector for collecting narrow strips for simultaneous cross-cutting
 Station de collecte de bandes étroites afin de les découper ensemble, en même temps, en scie transversale
 Estación recolectora para tiras estrechas a fin de racionalización en el corte transversal
 Stazione di raccolta per strisce strette per unificare la sezionatura trasversale


Höchste Leistungen auch bei komplexen Schnittbildern durch Drei-Schieber-System der Quersäge

Highest capacities especially for complex cutting patterns by means of 3 program fence system of the cross-cut saw

Niveau de rendements les plus élevés, même dans le cas de plans de coupes complexes, grâce à l'action du système à 3 pousseurs en scie transversale

Alto rendimiento en planos de cortes complejos, con sistema de tres empujadores en la sierra transversal

Massimo rendimento anche per schemi di taglio complessi con sistema a 3 spingitori della sega trasversale



Schnellspannvorrichtung
(System KOMET)
Quick blade change
Changement rapide des lames
Dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo di fissaggio rapido




Haupt- und Vorritzsäge, doppel­seitige Vertikalführung
Linear, double sided guide system for main and scoring saw
Scie principale et inciseur, guide parallèle
Sierra principal e incisora, guías paralelas
Lama principale e incisore, guida verticale doppia

Wirkungsvolle Druckbalkenabsaugung
(staubgeprüft FPH 6/94)
Efficient exhaust system for pressure beam
(dust proved, Certificate no. FPH 6/94)
Système efficace d'aspiration du poutre de pression
(contrôle de poussière, Certificat no. FPH 6/94)
Aspiración efectiva del dispositivo prensor
(Control de polvos, certificado no. FPH 6/94)
Aspirazione del pressoio efficiente
(controllo della polvere Certificato no. FPH 6/94)

Freie Zugänglichkeit für Wartung und Sägeblattwechsel
Free access for maintenance and change of saw blades
Accès facile pour entretenir et changer les lames de scie
Cómodo acceso al carro de sierra para el mantenimiento y cambio de las hojas
Libero accesso per manutenzione e cambio delle lame

Schnittlängenautomatik
Automatic cutting length adjustment
Limitation automatique de la longueur de coupe
Limitación automática de la longitud de corte
Dispositivo automatico per la lunghezza di taglio




Präzise, doppel­seitige Programmschieberführung
High precision guide system of program fence, on both sides
Guide du pousseur programmé double et précis
Guía de precisión bilateral del posicionador de programa
Guida di precisione doppia dello spingitore a programma

Kraftvoller AC-Servoantrieb über Zahnstange
Powerful AC-servo drive by rack and pinion
Entraînement puissant par servomoteur à courant alternatif et crémaillère
Accionamiento poderoso por servomotor de corriente alterna y cremallera
Robusto servocomando AC con cremagliera


Wartungsfreie Prismenrollen auf gehärteter, geschliffener Führungswelle
Maintenance free prismatic rollers on hardened and ground guide rods
Galets prismatiques sans entretien sur axe de guidage rectifié et trempé
Ruedas prismáticas sin mantenimiento, en eje de guía templado y rectificado
Rulli prismatici senza manutenzione su alberi di guida temperati e rettificati

Berührungsloses Linear-Meßsystem
Non-contact, linear measuring system
Système de mesure linéaire, sans contact
Sistema de medida lineal, sin contacto
Sistema di misura lineare senza contatto

Motorische Einstellung der Vorritzsäge
Automatic setting of scoring saw
Réglage automatique de l'inciseur
Ajuste automático de la sierra incisora
Regolazione motorizzata dell'incisore



Wartung von Steuerung, Sägewagen und
Bedientableau von einer zentralen Position
Maintenance for machine controls, saw carriage
and control panel from one central position
Entretien centralisé pour commande, chariot porte-
scie et pupitre de commande
Mantenimiento del control, carro de sierra y panel
de control desde una posición central
Manutenzione del comando, del carrello e del
quadro comandi da una posizione centrale





Datenverbund
 Optimierung
CADmatic
 Maschinensteuerung
 Farbmonitor
 Etikettierung

Online operation
 Optimization
CADmatic
 Machine controls
 Color monitor
 Labelling

Connection des données
 Optimisation
 Contrôle **CADmatic**
 Moniteur couleur
 Étiquetage

Conexión de los datos
 Optimización
 Control **CADmatic**
 Pantalla de color
 Etiquetaje

Collegamento dati
 Ottimizzazione
 Comando macchina
CADmatic
 Monitor a colori
 Etichettatura



HOLZMA
 Order: 00006
 Part No: 002
 Name: SIDE1
 FD L: 490 FD W: 337 0
 ORDER HOLZMA
 Working Grooving
 Drilling 3456
 E09e 11



HOLZMA
 Part: SIDE1
 L: 500 0 W: 347 0

HOLZMA
 Part: FRONT
 L: 495 0 W: 347 0

CNC-Maschinensteuerung
Bedienerfreundlich
Ablaufgraphik
Fehlerdiagnose

CNC machine controls
Easy to handle
Moving graphics
Error diagnostics

**Commande à contrôle
numérique**
Manipulation facile
Diagramme de déroulement
Diagnostic d'erreurs

**Sistema de mando a
control numerico**
Fácil manejo
Visualización gráfica
Diagnóstico de fallos

Comando macchina CNC
Utilizzo facile
Grafico del ciclo
Diagnosi guasti



HCL Kompakte Winkelanlage:

- Beschickung über Rollenbahn und 4-Säulen-Hubtisch
- komplette Abfallbeseitigung mit HOLZMA Kappautomat und Abfall-Container
- integrierte Kopfschnitteinrichtung
- manuelle Abstapelung über großflächige Luftkissen-tische

HCL Compact angular system with:

- infeed via roller conveyor and four column lift
- complete waste disposal system with HOLZMA chopper and waste container
- integrated head cut facility
- manual destacking via large air tables

HCL Installation compacte avec:


- alimentation par train à rouleaux et table élévatrice à 4 colonnes
- évacuation des chutes complète avec automate à déchets HOLZMA et conteneur pour chutes
- dispositif pour coupes de tête intégré
- empilage manuel sur tables à coussin d'air à grande surface

HCL Instalación compacta con:

- alimentación mediante transportador con rodillos y mesa elevadora de 4 columnas
- evacuación completa de desechos con trozadora HOLZMA y contenedor para desechos
- dispositivo para cortes de cabeza integrado
- apilamiento manual mediante mesas de aire de superficie grande

HCL Esecuzione compatta con:

- Carico con rulliera ed elevatore a 4 colonne
- Eliminazione completa degli scarti con dispositivo
- Dispositivo per taglio di testa integrato
- Accatastamento manuale con tavoli a cuscino d'aria di grandi dimensioni



HCL Kompakte Winkelanlage:

- Beschickung über Vakuumanlage
- Vorstapeltisch mit Längs- und Querausrichtung
- komplette Abfallbeseitigung mit HOLZMA Kappautomat und Abfall-Container
- manuelle Abstapelung über großflächige Luftkissen-tische

HCL Compact angular system with:

- infeed via roller conveyor and four column lift
- complete waste disposal system with HOLZMA chopper and waste container
- automatic turning device for books
- manual destacking via large air tables

HCL Installation compacte avec:

- alimentation par train à rouleaux et table élévatrice à 4 colonnes
- évacuation des chutes complète avec automate à déchets HOLZMA et conteneur pour chutes
- dispositif de rotation entièrement automatique

HCL Instalación compacta con:

- alimentación mediante transportador con rodillos y mesa elevadora de 4 columnas
- evacuación completa de desechos con trozadora HOLZMA y contenedor para desechos
- dispositivo de rotación completamente automático para paquetes de tableros
- apilamiento automático mediante mesas de aire de superficie grande

HCL Esecuzione compatta con:

- Carico con rulliera ed elevatore a 4 colonne
- Eliminazione completa degli scarti con dispositivo automatico di taglio e contenitore scarti
- Dispositivo rotazione per pacchi di pannelli completamente automatico con comando CNC
- Accatastamento manuale con tavoli a cuscino d'aria di grandi dimensioni

