


High-Tech Kantenbearbeitung


High-Tech für anspruchsvolle Kantenbearbeitung

Novimat


 **IMA**  
KLESSMANN

**Finish**

Perfekt Schwabbeln an allen Ecken und Kanten – steuerbare Aggregate für Vorder- und Hinterkante. Geeignet für die Nachbearbeitung von Postforming- und Softformingelementen.

**Kopierfräsen**

Bis zu 3 Radien und stufenlose Fasen mit nur einem Werkzeug. Automatisch einwechselbare Tastrollen sorgen für rundherum genaue Übereinstimmung

**Kappaggregat**

Kantenüberstände werden auch bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig gekappt. Bündig- oder Fasekappen erfolgt automatisch

**Kantenanleimen**

Das Anleimsystem ist das Kernstück der Maschine. Die Stabilität des Verleimteils bewirkt Dauerhaftigkeit, haltbare Verleimung und minimale Leimfugen

**Kantenmaterialien**

Einzelrolle oder Mehrfachmagazin – stets erfolgt die Zuführung zuverlässig und materialgerecht. Aus Kanten-, Kleber und Plattenmaterial entsteht hier die optimale Verbindung

**Fügefräsen**

Steuerbare Dopp... für die optimale


## Hochleistung und Solidität

Die Maschinen der Novimat-Baureihe finden auf die Anforderungen der Losgröße 1 eine qualifizierte Antwort. Standardisierte Maschinenbestückungen in bewährten Kombinationen berücksichtigen jedes Mix der Kantenmaterialien. Perfektion nach Wunsch kennzeichnet die Flexibilität, die mit Maschinenlängen in verschiedenen Abstufungen erreichbar ist. Die langlebige und haftfeste Vorschubkette bietet in Kombination mit einem Doppelverbundkeilriemen im Oberdruck die besten Voraussetzungen für zuverlässige Werkstückeinspannung. Die Möglichkeit der Softforming-Einrichtungen im Verleimteilbereich bietet der Schmalflächenbearbeitung neue kreative Möglichkeiten.

## Der Blickpunkt in der Werkstatt

Das Design folgt der Funktion. Die neugestalteten Schallschutz-Sicherheitshauben öffnen sich weit und bringen viel Freiheit bei der Zugänglichkeit zu den Aggregaten. Ein Industrie-PC mit grafischer Bedienoberfläche sorgt dafür, dass alle Programmvorhaben und






#### Kantenanleimen

Das Anleimsystem ist das Kernstück der Maschine. Die Stabilität des Verleimteils bewirkt Dauerhaftigkeit, haltbare Verleimung und minimale Leimfugen



#### Kantenmaterialien

Einzelrolle oder Mehrfachmagazin – stets erfolgt die Zuführung zuverlässig und materialgerecht. Aus Kanten-, Kleber und Plattenmaterial entsteht hier die optimale Verbindung



#### Fügefräsen


Steuerbare Doppelfräser legen den Grundstein für die optimale Qualität in der Kantenbearbeitung.



## Der Blickpunkt in der Werkstatt

Das Design folgt der Funktion. Die neugestalteten Schallschutz-Sicherheitshauben öffnen sich weit und bringen viel Freiheit bei der Zugänglichkeit zu den Aggregaten. Ein Industrie-PC mit grafischer Bedienoberfläche sorgt dafür, dass alle Programmvorhaben und

Maßeinstellungen exakt wiederholt werden. Eine klare und direkte Maßeingabe ohne Verwendung einer Programmiersprache ermöglichen einfachste Bedienung und höchste Flexibilität.



her  
t.  
nat





Höhere Produktionssicherheit durch IMA-Service.

 **IMA**  
KLESSMANN

**IMA Maschinenfabriken**  
**Klessmann GmbH**

Industriestraße 3, 32312 Lübbecke

Telefon 0 57 41-331-0, Fax 0 57 41-42 01

eMail: [contact@ima-ag.com](mailto:contact@ima-ag.com)

<http://www.ima-ag.com>

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.  
Maschinenfotos zeigen auch Optionen, die nicht zur Standardausführung gehören.  
Maßgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftragsbestätigung!  
Maschine ist ohne vollständige Schutzeinrichtung fotografiert worden; diese ist jedoch im Lieferumfang enthalten.