



Holzbearbeitungsmaschinen

TS 110



Tischfräse

Die SAC Tischfräse TS 110 ist eine bewährte Konstruktion mit schwerem Gußständer, sowie in modernster Technik ausgestattet.


Die ergonomisch angebrachten Bedienelemente sind weitere hervorragende Eigenschaften der SAC Tischfräse TS 110. Die schwere Gußkonstruktion des Maschinenständers aus einem Stück, garantiert einen einwandfreien, schwingungsfreien Lauf. Die Fräslagerung, als kräftiger Zylinder in einem starken Gußgehäuse, mit speziell für hohe Drehzahlen ausgelegten Kugellagern, gewährleistet auf Jahre einen ruhigen Lauf und höchste Genauigkeit.

Die Tischplatte ist geschliffen. Der Fräsanschlag ist mit beidseitiger Feineinstellung ausgerüstet. Der Antrieb der Höhenverstellung ist äußerst leichtgängig und erfolgt über ein Handrad in 1,0 mm Teilung. Zu der SAC Tischfräse TS 110 kann u.a. als Sonderzubehör ein Rolltisch mit Schiebeschlitten geliefert werden. Der Rolltisch mit Schiebeschlitten ist aus schwerer, massiver Gußausführung, achtfach gelagert und wird spielend leicht geführt.


Bei Arbeitsvorgängen, zu denen der Rolltisch nicht benötigt wird, läßt sich dieser leicht verschieben. Ein nachträglicher Anbau ist sehr einfach und schnell erledigt, da die Maschine bereits werkseitig mit den Aufnahmen für den Rolltisch mit Schiebeschlitten ausgerüstet ist. An der Maschine mit verlängertem Tisch und ausziehbarer Auflage kann ein Rolltisch angebaut werden. Die SAC Tischfräse 110 kann auf Wunsch mit verlängertem Tisch mit ausziehbarer Auflage in Größen von 1800, 2200 und 2500 mm geliefert werden.

Die Maschine kann weiterhin mit einer Elektronik für die Frässpindelpositionierung und / oder für stufenlose Drehzahlregulierung von 0 – 10 000 U/min geliefert werden. Die Maschine ist serienmäßig mit Motorschutzschalter mit Unterspannungslöser ausgerüstet. **SAC-Kundendienst und Ersatzteilversorgung.** Erfahrene Monteure und ein ausgezeichnetes Ersatzteillager sind zur Stelle, damit Ihre SAC-Maschinen jederzeit zur vollsten Zufriedenheit arbeiten.

Tischfräse TS 110



SAC TS 110 mit Rolltisch und Schiebeschlitten.



SAC TS 110 mit verlängertem Tisch mit Elektronik für die Frässpindel-Positionierung und stufenlose Drehzahlregulierung von 0-10.000 U/min.

Tischfräse TS 110



Technische Daten: SAC Tischfräse TS 110

Tischgröße	mm	1100 x 900
Tischhöhe	mm	860
Spindeldurchmesser	mm	30
max. Werkstückdurchmesser	mm	340
Höhenverstellung der Spindel	mm	135
Drehzahlen	U/min	2900 / 4500 / 6000 / 10000
Motor	kW/PS	5,5 / 7,5
Gewicht	kg	750

Standardzubehör:

Fräsanschlag mit beidseitiger Feineinstellung
Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser
GS -staubgeprüft -
Holz-BG-Prüfnummer GS-HO-01/901047

Sonderzubehör:

Motor 10 PS
Motor 12,5 PS
Motor 15 PS
polschaltbarer Motor 7 / 8,5 PS
polschaltbarer Motor 8/10 PS
auswechselbare Spindel MK V
Fräsdorn 40 mm ø
Rechts-Linkslauf
Absaughaube oben
Absaughaube unten
Aluminium-Anschlagbacken
Schlitzhaube
Drehzahlanzeige
automatische Motorbremse
Rolltisch mit Schiebeschlitten
Umfälztisch mit ausziehbarer Auflage 1800 mm
Umfälztisch mit ausziehbarer Auflage 2200 mm
Umfälztisch mit ausziehbarer Auflage 2500 mm
Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.



SAC Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · D-5500 Trier
Diedenhofener Straße 19
Telefon (06 51) 8 50 58 · Telefax (06 51) 8 02 18