

**La nuova affilatrice universale**



## **La Rondamat 168**


**Made by Weinig**

**L'affilatura di precisione di frese, teste portacoltelli e lame - con tecnologia tedesca**




# La Rondamat 168 corrisponde a tutte le Vostre esigenze - e ad un prezzo incredibilmente conveniente

**La Rondamat 168. L'alta precisione di questa affilatrice della Weinig Vi garantisce la migliore qualità di superficie dei Vostri pezzi. Soprattutto, se prodotti su scorniatrici della Weinig.**



La superficie del legno può avere questo aspetto, se si presentano delle imprecisioni durante il lavoro con l'affilatrice e con la scorniatrice.





Questa è la superficie che si ottiene con la Rondamat 168 e con le scorniatrici della Weinig.

I Vostri clienti richiedono dei prodotti con una superficie regolare e liscia. Alla lunga, saranno solo gli utensili affilati alla perfezione e le scorniatrici di qualità della Weinig che Ve li assicureranno.





**Affilatura delle frese**

**Affilatura delle teste portacoltelli**




Se i coltelli da pialla vengono affilati all'esterno della testa portacoltelli, non può essere garantito il parallelismo dei coltelli. I pezzi


vengono piallati obliquamente, lo sbilanciamento dell'utensile danneggia i cuscinetti degli alberi della Vostra scorniciatrice.




**Guida di precisione della SKF, Made in Germany**



**Affilatura di lame per sega**



**Componenti massicci in ghisa per un'alta stabilità**



Con la Rondamat 168 della Weinig affilate i coltelli da pialla nella testa portacoltelli. Quindi, otterrete misure precise dei Vostri pezzi.

**La Weinig garantisce una precisione sul diametro di rotazione di 0,05 mm!**



**Visualizzatori precisi per tutti i dispositivi di regolazione**



**Design moderno, controllo semplice. E, dalla mola fino al refrigerante, tutto è incluso nel prezzo.**



## Affilatrici per utensili Weinig Rondamat

Flessibilità e reazioni veloci alle esigenze dei Vostri clienti, profili fedeli alle misure e la migliore qualità di superficie dei Vostri pezzi: tutto questo è possibile, grazie alla gamma delle nostre affilatrici per utensili Rondamat e alle scorniciatrici Weinig. La Rondamat 168 affila coltelli da pialla nella testa portacoltelli, affila frese e lame per sega in acciaio superrapido oppure in HM tutto in modo veloce, preciso, e ad un prezzo conveniente. Migliorerete ancora le Vs. prestazioni con le affilatrici per coltelli profilati della Weinig, con le quali, in pochi minuti, realizzerete i Vostri utensili profilati. E le due macchine insieme costano meno di certe macchine universali.



# Questa tecnica ve la offre solo Weinig

## Alto standard

Diametro mola	150 mm
Foro della mola	20 mm
Trasmissione albero di affilatura	1,1 KW(1,5 HP)
Numero di giri dell'albero di affilatura	4400 g/min.
Affilatura angolo di spoglia:	
– radiale, sul dorso del coltello	0-25 °
– angolo assiale su entrambi i lati	20 °
Serbatoio refrigerante	ca. 40 l
Motore per pompa refrigerante	125 Watt
Alloggiamento per diametro utensile	30-35-40 mm
Disco divisore integrato	Z = 36
Larghezza utensile con foro 40 mm, mass.	240 mm
Larghezza utensile con foro 30 e 35 mm, mass.	110 mm
Testa portacoltelli:	
Campo d'azione	125 mm
Fresa: campo d'azione, mass.	230 mm
Lama per sega: diametro mass.	350 mm
Tensione di esercizio	380V / 50 Hz
Valore di collegamento, totale ca.	1,5 KW (2 HP)

1 set di anelli distanziali per mandrino di lavoro	ø 30 mm
1 set di anelli distanziali per mandrino di lavoro	ø 40 mm
1 set di bussole di riduzione	ø 30 mm
1 set di bussole di riduzione	ø 35 mm
1 set di bussole di riduzione	ø 40 mm
1 set di flange per l'alloggiamento di lame per sega	
1 mola diamantata per teste portacoltelli, frese e lame per sega in HM	
1 mola borazon per teste portacoltelli e frese in acciaio superrapido e stellite	
2 kg di sostanza refrigerante	
100 pezzi di filtro in tessuto 400 x 500 mm	
1 set di elementi di posizionamento	
Borsa per utensili con attrezzi di servizio	

## Utili extra

mole diamantate
mole borazon
disco divisore Z = 20
disco divisore Z = 24
disco divisore Z = 28
disco divisore Z = 32

Ci riserviamo modifiche tecniche. Dichiarazioni e rappresentazioni grafiche di questo depliant contengono anche attrezzature particolari che non fanno parte dell'equipaggiamento di serie della macchina. I rivestimenti di sicurezza sono stati allontanati parzialmente per i servizi fotografici.



**Le scorniciatrici  
della Weinig.  
Le più vendute.**

**Weinig**  **GRUPPO WEINIG**

Michael Weinig AG  
Weinigstrasse 2/4  
D-97941 Tauberbischofsheim  
Alemania  
Tel. +49 (0) 93 41/8 60  
Fax +49 (0) 93 41/70 80  
E-mail mc3@weinig.de  
Internet www.weinig.com

**Weinig offre di più**