

**Универсальный
кромкооблицовочный
станок
Оптимат KTD 72**

Универсальная
обработка прямых
заготовок
и фасонных
деталей

Фасонные детали и прямые кромки Оптимат KTD 72 — на все случаи жизни



Новая концепция станка


Новый KTD 72 представляет собой не только новый станок, но и новую гибкую концепцию станка. Целью новой разработки является не только получение станка для серийного оклеивания фасонных деталей, но и возможность экономичной и надежной обработки прямых деталей в небольшом количестве.

Гибкая система



При обработке фасонных деталей происходит подача клея на кромочный материал. При обработке прямых заготовок клей расплав — так же как и на больших автоматах — подается на кромку заготовки. Устанавливаемый под углом 45° приемный стол позволяет производить оклеивание скошенных кромок. При оклеивании внутренних радиусов прижимные ролики могут быть быстро удалены.

Опции:

— дополнительный обогрев для толстых кромок ПВХ




Обработка прямых кромок. Агрегат с подачей горячего воздуха для толстых кромок ПВХ (опция)



Технические данные	Оптимат KTD 72
Длина заготовки	мин. 180 мм
Толщина заготовки	10 – 55 мм
Ширина заготовки	мин. ≈ 30 мм
Толщина кромки	0,5 – 1,0 мм (при высоте кромки макс. 60 мм) 0,5 – 3,0 мм (при высоте кромки макс. 30 мм)
Внутренний радиус	мин. 25 мм плюс толщина кромки
Регулируемая подача	4 – 9 м/мин.
Установленная мощность	≈ 3 кВт
Электрика	400В – 3 фазы – 50Гц
Пневматика	6 бар
Регулируемая рабочая высота	850 / 910 мм
Размеры (без тарелки для рулонов) ДхШхВ	1320 x 860 x 1200 мм
Вес	≈ 500 кг

Возможны технические изменения. Отдельные виды станков могут иметь опции.



«Брандт» есть повсюду
Хорошо развитая сервисная, сбытовая и торговая сеть означает для Вас короткий путь и интенсивную близость к клиенту по всему миру. При этом партнеры по сбыту и консультанты хорошо знают проблемы рынка. Они являются прекрасными специалистами и говорят с Вами на одном языке.

Быть клиентом «Брандт» — это себя оправдывает
«Брандт» является ведущей фирмой на мировом рынке в области мелко-серийной обработки кромок. С помощью самых современных станочных центров с ЧПУ изделия «Брандт» производятся серийно. Потому что только с помощью новейших технологий можно реализовать высокие требования «Брандт».



Компетентность
Постоянное обучение персонала наших партнеров по сбыту в центрах обучения «Брандт» обеспечивает оптимальное качество обслуживания оборудования.



DIN EN ISO 9001



Превосходное качество
Производство, сервис и сбыт предприятия сертифицированы согласно нормам DIN EN ISO 9001 (TÜV CERT).





Производство



Сбыт



Оказание услуг



Ваш партнёр:

ХОМАГ ГУС ГмбХ
 Представительство в Москве
 109172 Москва
 ул. Малые Каменщики, д. 16, стр. 1
 тел. (007)(095) 911 34 02
 (007)(095) 911 34 13
 факс (007)(095) 912 74 62
 E-mail: homag@orc.ru



Brandt
Kantentechnik GmbH
 Weststraße 2
 D-32657 Lemgo
 Tel. 05261/974-0
 Fax 05261/6486
 info@brandt.de
 http://www.brandt.de