



 **BARTH**

HANDLING

www.barth-maschinenbau.de

BARTH GmbH, Edelham 73
84550 Feichten, GERMANY
Tel.: +49 8634 9827 0
Fax: +49 8634 9827 27
info@barth-maschinenbau.de

KENNEN SIE DIESE SITUATION?

Sie schaffen mal wieder Platz zum Arbeiten!
Sie wissen nicht, wo Sie ein Teil abstellen
sollen? Suchen nach einem Werkzeug, bauen
ständig um und müssen sich dann doch dauernd
bücken? Wie viel Zeit verbringen Sie oder Ihre Mitarbei-
ter mit Tätigkeiten wie Umräumen, Material holen und
Teile fixieren? Ist das wirklich effizient?



Weitere Details zu den Produkten
finden Sie unter:

www.barth-maschinenbau.de

BARTH APS-ORGA-BANKRAUM

Der Bankraum ist der Kernarbeitsplatz des
Schreiners. Seine Ausstattung ist entscheidend für die
Produktivität, die Qualität und Zufriedenheit der Mitarbei-
ter. Das Arbeits-Platz-System-Orga ist die perfekte Bank-
raum-Ausstattung. Eine Investition die sich jeden Tag lohnt.

SICHER SPANNEN


in Sekunden

BARTH hat zukunftsweisende Vakuumsauger für die Werkstatt entwickelt, die Werkstücke

- zuverlässig und sicher spannen
- in Sekunden spannen durch auflegen des Werkstücks
- großflächig fixieren
- per Fußschalter freigeben

- empfindliche Oberflächen schonen
- abdruckfrei und ohne Silikonrückstand spannen

Mobil der Arbeit folgen - BARTH Arbeitstische sind mobil! Sie folgen den Werkstücken an jeden Punkt der Werkstatt.



Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0 
info@barth-maschinenbau.de

HÖHER ...

... Verstellbereich von 600 mm – 1.200 mm


SCHNELLER ...

... zweistufiges Pumpsystem mit integriertem Schnellhub

BREITER ...

... ausziehbare Auflagefläche bis max. 3.200 mm x 2.000 mm

Arbeits- und Montagetisch vakuuLIFT



INTEGRIERTE VAKUUM-DREHACHSE

zum stufenlosen Spannen von Werkstücken (0° - 90°)

KOMFORT

Fußpumpe die automatisch die richtige Stufe wählt.

- 1. Stufe: Schnellhub für geringe Lasten
- 2. Stufe: Leichter Hub von Lasten bis 500 kg (made in Germany)

BARTH Arbeitstisch vakuuLIFT

Mit Vakuumeinrichtung

Perfekter Arbeitstisch für flexible Anwendungen


Ausgestattet mit 3 Vakuumflachsugern ist der Arbeitstisch vakuuLIFT ein ergonomisch optimaler Arbeits- und Montagetisch für maximale Lasten. Jeder der Flachsauger ist einzeln in der Höhe einstellbar und um 90° schwenkbar. Die Höhenverstellung geschieht über eine leichtgängige Hydraulikfußpumpe, die automatisch zwischen Schnell- und Lasthub umschaltet. Die leicht fahrenden Qualitätsrollen sorgen für hohe Beweglichkeit.

GEWINNE...

... liegen an jedem Arbeitsplatz - Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!



Weitere Details zu den Produkten finden Sie unter: www.barth-maschinenbau.de



GELOCHETE ARBEITSPLATTE

Arbeitsfläche bis 2.000 x 3.200 mm

SPEZIELLE SAUGER

mit extra weichen und flexiblen Dichtlippen. Werkstückschonend und silikonfrei (made in Germany)


VAKUUMPUMPE

elektrische Marken-Vakuumpumpe in der Grundausstattung enthalten! (made in Germany)

FAHRBAR

Qualitätsräder (made in Germany)

Lochplatte zum Pressen und Montieren nutzbar



KUNDENINTERVIEW



Berhard Daxenberger, Geschäftsführer der Schreiner Daxenberger in Seon: "Die Bankraumoptimierung die wir mit der Firma Barth durchgeführt haben hat vor circa 3 Jahren mit den ersten vakuuLIFT (Arbeitstisch 500V) begonnen. Vorher haben wir mit einfachen Hubtischen Versuche gemacht. Sind aber dann zu der Überzeugung gekommen, das nur die Vollversion mit Vakuumspanneinrichtung und dem Zubehörprogramm für uns in Frage kommt. Wir sind von dieser Lösung überzeugt und haben mittlerweile alle Handarbeitsplätze mit dem vakuuLIFT (Arbeitstisch 500V) ausgestattet.

Das gesamte Interview sehen Sie auf: www.barth-maschinenbau.de

DIE MOBILE ARBEITSSTATION

Das VakuuCar® XL

MOBIL

STABIL

ANPASSUNGSFÄHIG

ERGONOMISCH

EASYMOTION

Optional mit hydraulischen Kurbelhub lieferbar!



ARBEITSPLATTE

(steckbar)

SPEZIELLE SAUGER

mit extra weichen und flexiblen Dichtlippen. Werkstückschonend und silikonfrei (made in Germany)

PLATZ

viel Platz für Werkzeug, Staubsauger oder optionale Schubladen

FAHRBAR

Qualitätsräder (made in Germany)

STECKDOSENLEISTE

staubgeschützte Steckdosenleiste (made in Germany)

Abb. VakuuCar® XL mit Zubehör.

VAKUUMPUMPE

elektrische Marken-Vakuumpumpe in der Grundausstattung enthalten! (made in Germany)



Höhenverstellbarer Arbeitsplatz mit Vakuumeinrichtung in Kombination mit Arbeitsfläche Hobelbank.



Schreinerei Stückler



OPTIONAL

DGVU-GETESTET
HOLZSTAUBGEPRÜFT

ABSAUG-LOCHPLATTE

Das VakuuCAR XL erhalten Sie jetzt auch mit Absaugplatte mit einem integrierten Anschluss an die Zentralabsaugung.

Ihre Vorteile:

- Werkstückspannung mit Vakuum
- optimale Absaugleistung



VakuuCar® XL

Ihr mobiler Arbeits- und Montagetisch

Das BARTH VakuuCar ist ein moderner, mobiler Arbeits- und Montagetisch, der sich Ihrer Werkstatt, Ihren Werkstücken und vor allem Ihrer Körperhaltung individuell anpasst.

Zwei Verstellmöglichkeiten in der Höhe (am Grundgestell und bei den Vakuumsaugern) bieten Ihnen immer die Möglichkeit für sich eine angenehme Arbeitshöhe zu schaffen.

Bestückt mit einer Drehachse, welche die Vakuum-Flachsauger aufnimmt, sind Sie in der Lage auch größere Werkstücke wie Türen alleine in verschiedenen Positionen zerstörungsfrei zu spannen und zu bearbeiten. Ein integriertes Tastventil an den Saugern ermöglicht Ihnen Ihr Werkstück schnell zu spannen; ein gut zugänglicher Fußschalter zu entspannen. Sie haben immer beide Hände für Ihr Werkstück frei!

Ihre Vorteile:

- ergonomische Arbeitshöhe durch Höhenverstellung am Grundgerät und bei den Saugern
- Zeiteinsparung durch rationelle Arbeitsabläufe
- beschädigungsfreies Spannen Ihrer Werkstücke
- Drehachse (90°) für horizontales und vertikales Spannen
- verschiedene Saugergrößen einsetzbar
- silikonfreie Sauger für abdruckfreies Spannen
- mobil und flexibel einsetzbar für individuelle Anwendungen
- Eine große Palette an Zubehör

Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0
info@barth-maschinenbau.de




ANWENDER-VIDEO
www.barth.tv

BARTH ARBEITSPLATZ- SYSTEM APS-ORGA

Erhöhen Sie die Wertschöpfungszeit an
Ihren Handarbeitsplätzen!

Handmaschinen-
Rüstwagen
orgaCAR



Das orgaCAR im Einsatz!



Lieferumfang:
ohne Werkzeug, Staubsauger und optionaler
Ausstattung

ORGANISATION, ERGONOMIE UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Das innovative Arbeitsplatzsystem
APS-ORGA zum Paketpreis



RÜCKWAND

Individuell gestaltbares
Rückwandsystem

Werkbank APS-ORGA

SCHWENKBARER PLANHALTER

stufenlose Höhenverstellung
der Plantafel

SCHWENKBARES TABLEAU

für Akkuschauberhalter
oder Griffkästen

SEITLICHE LOCHPLATTE

für die Aufbewahrung
von Spannwerkzeugen

HÖHENVERSTELLUNG

Arbeitsfläche in der Höhe an die Körpergröße anpassbar

STAUERAUM

keine störenden Querträger
ideal für Rollcontainer

VORDERE SPANNZANGE

zum Spannen von großen und
kleinen Werkstücken

Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0 
info@barth-maschinenbau.de

KÖRPERLICHE ARBEIT LOHNT SICH ...

... menschlich und wirtschaftlich.

Durch den Einsatz moderner Ergonomie in ihrer Produktion fördern Sie effizientes Arbeiten und motivieren ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig erhalten Sie deren Gesundheit.



Weitere Details zu den Produkten
finden Sie unter:
www.barth-maschinenbau.de

MONTAGE- UND BESTÜCKUNGSTISCH

Hub- und Montagetische 300


ARBEITSPLATTE

massiv, 1.250 mm x 740 mm

**GROSSER
VERSTELLBEREICH**

von 490 mm - 1.050 mm

**STABILE GRUND-
KONSTRUKTION**

Maße: 1.160 mm x 650 mm

LENKROLLEN

mit Richtungsfeststeller

FUSSHYDRAULIK

 komfortabel und leichtgängig
mit Überlastschutz

LENKROLLEN

2 leichtgängige Lenkrollen mit Bremse



Arbeitstisch 300

der unentbehrliche Helfer

Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0 
info@barth-maschinenbau.de

Dieser leichte und wendige Hubtisch ist ideal als kleiner Helfer für Ihre Werkstatt. Er ist schnell mal als Tisch zum Ablegen von Teilen verwendbar oder um kleinere Teile von Maschine zu Maschine zu transportieren. Der große Verstellbereich gewährleistet immer eine optimale Arbeitshöhe.

Der unentbehrliche Helfer für einen ergonomischen Arbeitsplatz:

- großer Verstellbereich
- leichtgängige Rollen mit einem Durchmesser von 125 mm
- robuste Bauweise
- inkl. Multiplexarbeitsplatte mit eingefräster Griffmulde



ANWENDER-VIDEO
www.barth.tv

MONTAGE- UND BESTÜCKUNGSTISCH

BARTH Arbeitstische 300 XL / 500

ARBEITSFLÄCHE

Standard: 1.000 mm x 2.000 mm
erweiterbar um Längs- und Querauszüge
auf 3.200 x 2.000 mm

LENKROLLEN

2 bremsbare Lenkrollen

FUSSHYDRAULIK

doppelseitig, an beiden Längsseiten
bedienbar mit Überlastschutz

LENKROLLEN

2 Lenkrollen mit
Richtungsfeststeller

optional:
mit Lochplatte lieferbar

BARTH Arbeitstisch 300 XL

Der flexible „Böckersatz“ und Bestückungstisch

Der BARTH Arbeitstisch 300 XL ist ein moderner, mobiler Arbeitstisch mit einer großflächigen Auflagefläche (Arbeitsplatte: 2.000 x 1.000 mm), welcher sich Ihren Werkstücken und vor allem Ihrer Körperhaltung individuell und ergonomisch anpasst.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine von beiden Längsseiten bedienbare Fußhydraulik. Das leicht zu betätigende Hydraulikag-

gregat fährt Ihre Arbeitsfläche immer auf die gewünschte Höhenposition. Der große Verstellbereich von 490 mm bis 1.100 mm hat den Vorteil für Sie, dass sowohl kleine als auch große Werkstücke in einer angenehmen Arbeitshöhe bearbeitet werden können. Optional erhalten Sie den BARTH Arbeitstisch 300 XL auch mit einer Lochplatte für den Einsatz von zusätzlichen Spannwerkzeugen.



GROSSER VERSTELLBEREICH

von 500 mm - 1.200 mm

ARBEITSFLÄCHE

Standard: 1.000 mm x 2.000 mm erweiterbar um Längs- und Querauszüge auf 3.200 x 2.000 mm



BOCKROLLEN

KOMFORT

Fußpumpe die automatisch die richtige Stufe wählt.

1. Stufe: Schnellhub für geringe Lasten
2. Stufe: Leichter Hub von Lasten bis 500 kg

Hub- und Montagetisch 500

ergonomisch. anpassungsfähig. stabil.

Bei den Arbeits- und Hubtischen der Serie 500 darf es auch einmal etwas schwerer sein. Werkstücke bis zu einem Gewicht von 500 kg lassen sich auf ihnen bearbeiten, mit ihnen heben und transportieren. Die Höhenverstellung erfolgt über eine 2-stufige Schnellhubhydraulik und ist stufenlos von 500 mm - 1200 mm einstellbar.



Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0 
info@barth-maschinenbau.de



ANWENDER-VIDEO
www.barth.tv



GROSSER VERSTELLBEREICH

von 500 mm - 1.200 mm

ARBEITSFLÄCHE

Standard: 1.000 mm x 2.000 mm erweiterbar um Längs- und Querauszüge auf 3.200 x 2.000 mm



BOCKROLLEN

KOMFORT

Fußpumpe die automatisch die richtige Stufe wählt.

1. Stufe: Schnellhub für geringe Lasten
2. Stufe: Leichter Hub von Lasten bis 500 kg

Hub- und Montagetisch 500

ergonomisch. anpassungsfähig. stabil.

Bei den Arbeits- und Hubtischen der Serie 500 darf es auch einmal etwas schwerer sein. Werkstücke bis zu einem Gewicht von 500 kg lassen sich auf ihnen bearbeiten, mit ihnen heben und transportieren. Die Höhenverstellung erfolgt über eine 2-stufige Schnellhubhydraulik und ist stufenlos von 500 mm - 1200 mm einstellbar.



Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0 
info@barth-maschinenbau.de



ANWENDER-VIDEO
www.barth.tv



SCHWERE HAUSTÜREN

Wendevorrichtung wendoSYST

ERGONOMISCHE HÖHENVERSTELLUNG

Arbeitshöhe um 420 mm verstellbar

STABILE DREHACHSE 180°

Längenverstellung um 120 mm, Endanschläge bei 0° und 180°

WÄHLBARE SPANNMÖGLICHKEITEN

mit Spindelklemmung oder Bolzenaufnahme



FAHRBAR

mit Bremsrollen; flexibel einsetzbar im gesamten Betrieb

Bolzenaufnahme



GROSSES WERKSTÜCK-EINSPANNMASS

von 1.200 - 2.950 mm in der Länge
von 30 - 1.800 mm in der Breite

BARTH wendoSYST

stufenlos 180° wenden

Große, schwere Werkstücke wie Haustüren oder Plattenelemente können gespannt und um 180° gedreht werden.

Die stabile Grundkonstruktion ist fahrbar und kann somit im gesamten Betrieb eingesetzt werden. Die ausziehbare Rahmenquerverbindung ist an der Hinterseite angebracht. Diese Konstruktion hat den großen Vorteil, dass die Bestückung von großen, schweren Elementen von einem Mitarbeiter mit einem Hubtisch erfolgen kann.

wendoSYST mit eingespannten Türrohling



LEICHT GEWENDET

Wendevorrichtung wendoLIFT



**KOMFORTABLE
HÖHENVERSTELLUNG
ÜBER AKKU-EINHEIT**

**ARBEITSTISCH
MIT GROSSER
AUFLAGEFLÄCHE**

**INTEGRIERTE
WENDEFUNKTION**

ABLAUF DES WENDEVORGANGS



BARTH wendoLIFT

Der höhenverstellbare Arbeitstisch mit Wendeeinrichtung

Die BARTH Wendevorrichtung wendoLIFT ist auf der Plattform des Hubtisches 500 konstruiert und verfügt über eine integrierte Wendeeinrichtung für schwere Werkstücke.


Der wendoLIFT kann sowohl als Arbeitstisch oder als Wendevorrichtung verwendet werden.

Vorteile:

- ergonomische Arbeitshöhe
- Zeiteinsparung durch rationelle Arbeitsabläufe
- mobil und flexibel einsetzbar für individuelle Anwendungen
- großer Hubbereich von 560 – 1.200 mm
- kraftsparendes Wenden von schweren Teilen bis 140 kg




Anwender
VIDEOS



Kunden
INTERVIEWS




Durch **unsere Videos** auf unserer Homepage oder in YouTube (BARTH Maschinenbau) bekommen sie einen guten Eindruck über die **Leistungsfähigkeit** und den optimalen **Einsatz** unserer Geräte.



Erfahren Sie mehr über
unsere Produkte unter ...
www.barth-maschinenbau.de

Barth Maschinenbau



Sofort Info unter
Tel.: +49 8634 9827 0 
info@barth-maschinenbau.de

BARTH GmbH, Edelham 73, D 84550 Feichten, GERMANY
Tel.: +49 8634 9827 0, Fax: +49 8634 9827 27
info@barth-maschinenbau.de, www.barth-maschinenbau.de