


**compact**  
**bandsägen**







# compact band sägen


In neuer, moderner Formgestaltung, stabil und präzise in der Bauweise, präsentiert Ihnen Centauro mit der Compact Bandsäge eine unfallsichere Maschine mit einfachster Bedienung und absoluter Wartungsfreiheit. Die Compact Bandsägen können je nach Bedarf mit Speichenräder (S Ausführung) oder mit gegossenen Scheibenräder (C Ausführung) geliefert werden. Die Compact werden in den folgenden Rollen-Durchmessern hergestellt:  
400/500/600 mm.  
700/800/900 mm.

## technische merkmale


- Geschweisster Stahlständer, voll geschlossen.
- Teleskopischer Blattschutz.
- Präzisions-obere-Blattführung.
- Guss-Bandsägenräder dynamisch und statisch ausgewuchtet.
- Tisch schrägstellbarer bis 36°.
- Backenbremse mit Fusspedal.
- Absaughaube unter dem Tisch.
- Blattspannungszeiger.

## sonderzubehöre auf anfrage

Präzisions-untere Blattführung  
Zahngetriebe für Höhenverstellung der oberen Blattführung.  
Motorschutzschalter und weiteres Sonderzubehör lt. Preisliste.



Compact S  
mit Guß-Speichenrädern



Compact C  
mit Guß-Scheibenrädern



Guß-Tisch  
schrägstellbar bis 36°





Mod. CO400

## technische daten

MODELL	CO 400	CO 500	CO 600	CO 700	CO 800	CO 900
Rollendurchmesser mm.	400	500	600	700	800	900
Blattbreite mm.	25×5/10	25×5/10	25×6/10	30×6/10	40×7/10	45×8/10
Mäx. Schmitthöhe mm.	230	260	295	375	400	500
Schnittbreite mm.	380	480	580	680	785	875
Tischhöhe vom Fussboden mm.	880	930	940	980	1020	1070
Tischmasse mm.	580×400	700×500	860×600	920×700	1180×800	1180×800
Min. Blattlänge mm.	3350	3830	4460	4980	5530	6090
Max. Blattlänge mm.	3400	3900	4550	5080	5700	6280
Motorstärke	HP 2,5	HP 2,5	HP 3	HP 4	HP 5,5	HP 5,5
Räddrehzahl U.p.M.	930	900	715	736	660	580
Ausmasse:						
Höhe mm.	1720	1925	2077	2305	2516	2770
Länge mm.	810	965	1210	1420	1625	1690
Breite mm.	600	660	750	850	940	960
Netto-Gewicht Kg.	145	235	295	400	630	720
Brutto-Gewicht (Holz-Verschlag) Kg.	185	285	355	490	730	840
Brutto-Gewicht (Holz-Kiste) Kg.	220	325	395	520	770	880
Schiffsraumbedarf cu. mt.	1	1,27	1,70	2,30	3,18	3,9

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tipografia Litografia Moderna



Macchine per legno

41010 Limidi di Soliera (Mo) Italy  
Telef. 059/561630 - Telex 510634