

**SEGA A NASTRO**

**BAND SAW • BANDSÄGE**

**SCIE A RUBAN**


# SP400

**per piccoli e grandi lavori  
pour petits et grands travaux  
für kleine und umfangreiche arbeiten  
for large and small jobs**

  
**centauro**

# CARATTERISTICHE MAIN FEATURES • HAUPTMERKMALE CARACTERISTIQUES



- |  |  |
|--|--|
| <p>1 - Table de travail rectifiée en fonte. Arbeitstisch aus geschliffenem Gußeisen. Ground table in cast-iron.</p> <p>2 - Guide de la table en acier. Tischanschlag aus Stahl. Steel table fence.</p> <p>3 - Portes de fermeture en acier. Stahltüre. Steel guard doors.</p> <p>4 - Volants en fonte. Gußräder. Cast-iron wheels.</p> <p>5 - Garniture des volants interchangeable. Auswechselbare Nylon-Bandage. Interchangeable wheel lining.</p> <p>6 - Protection en acier contre les accidents du travail. Gliederschutz für maximale Arbeitssicherheit. Steel safety guard.</p> | <p>7 - Guidelame de précision. Präzisions-Blattführung. Top precision guide.</p> <p>8 - Equerre avec goniomètre pour les decoupes angulaires. Verstellbare Gehrungsanschlag für Winkelschnitte. Fence with goniometer for angular cuts.</p> <p>9 - Bâti en tôle d'acier. Stahlständer. Steel frame.</p> <p>10 - Goulotte d'évacuation de la sciure. Absaugstutzen. Sawdust outlet.</p> |
|--|--|



**SEGA A NASTRO SP 400**

**BAND SAW SP 400 • BANDSÄGE SP 400**

**SCIE A RUBAN SP 400**



**DATI TECNICI****TECHNICAL DATA • TECHNISCHE DATEN****DONNEES TECHNIQUES**

Diametro dei volani  
Diamètre des volants  
Rollendurchmesser  
Diameter of wheels **400 mm**

Altezza di taglio  
Hauteur de coupe  
Schnitthöhe  
Cutting height **250 mm**

Larghezza di taglio  
Largeur de coupe  
Schnittbreite  
Cutting width **385 mm**

Max. lunghezza lama  
Longueur max. de la lame  
Max. Blattlänge  
Max. length of blade **3410 mm**

Larghezza lama  
Largeur de la lame  
Sägeblattbreite  
Blade width **20×0,5 mm**

Dimensioni piano  
Dimensions de la table  
Tischgröße  
Table size **400×500 mm**

Altezza piano da terra  
Hauteur de la table  
Tischhöhe vom Fußboden  
Table height from floor **890 mm**

Potenza motore trif./monof.  
Puissance moteur triph./mono.  
Ein-oder Dreiphasenmotor  
Threephase, single phase motor **1 HP**

Giri/min. dei volani  
Vitesse des volants T.P.M.  
Räerdrehzahl U.p.M.  
R.P.M. of wheels **980**

Dimensioni d'ingombro:  
Encombrement de la machine:  
Ausmasse:  
Overall dimensions:  
Altezza, Lunghezza, Larghezza  
Hauteur, Longueur, Largeur  
Höhe, Länge, Breite  
Height, Length, Width **1740×730×510 mm**

Peso netto  
Poids net  
Netto Gewicht  
Net weight **95 Kg**

Peso lordo (gabbia)  
Poids brut (hunier)  
Brutto Gewicht (Verschlag)  
Gross weight (crate) **120 Kg**

Peso lordo (cassa)  
Poids brut (caisse)  
Brutto Gewicht (Kiste)  
Gross weight (case) **140 Kg**

Dimensioni d'imballo  
Dimensions emballage  
Verpackungsabmessungen  
Packing size **1850×840×540 mm**

Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi.



MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

41010 LIMIDI (MO) ITALY - Via Carpi Ravarino, 87  
Tel. 059/561630 - Tx 510634 - Fax 059/561109