


scorata


# 3D folienummanteln flachkaschieren



**COLUMBUS**  
PRESSTECHNOLOGY



working



### So einfach geht's:

- Maschine auf Betriebstemperatur aufheizen
- vorbereitete Werkstücke inkl. Unterlagen auf die Arbeitsfläche auflegen
- 3D-Folie über die Auflagefläche legen
- Spannrahmen und Heizhaube schließen
- nach vorgewählter Aufheizzeit startet der Vakuumpressvorgang automatisch
- nach Ende der Presszeit die Heizhaube öffnen und fertig beschichtete Teile aus der Presse entnehmen



### **ECOMAT - die preiswerte Vakuumpresse zum 3D-Folienbeschichten**

Die zeit- und kostensparende ECOMAT 3D-Folienpresstechnik eignet sich ideal zum Beschichten mit 3D Folie, von Fronten für Küchen und Badeinrichtungen, zum Ummanteln von Formteilen, Sonderteilen, usw.

Der günstige Anschaffungspreis, die kurzen Taktzeiten und die einfachen Bedienung sichern schon bei geringen Stückzahlen eine rasche Amortisation.





**3D-Folien-Beschichten - kurze Aufheizzeit, keine Rüstkosten, kurze Taktzeiten:**

- für Einzelanfertigung wie für Kleinserien ideal geeignet
- perfekte Alternative zu teuren Großanlagen
- einfachste Bedienung sichert niedrige Fehlerquote
- Hochleistungs-Strahlungsheizung sichert kurze Taktzeiten
- integrierter Prozessautomatik gewährleistet gleichmäßig hohe Qualität
- rasche Amortisation schon bei geringen Stückzahlen
- optimal ab Losgröße 1 und für kommissionsweise Fertigung

Technische Änderungen vorbehalten.

[www.columbus-tech.com](http://www.columbus-tech.com) | E-Mail: [office@columbus-tech.com](mailto:office@columbus-tech.com)

Columbus Handelsgesellschaft m.b.H.  
Thierseestraße 9 | D-83088 Kiefersfelden  
Tel. ++49(0)8033/979705 | Fax: ++49(0)8033/979758

Pfohl Handelsgesellschaft m.b.H.  
Wildschönauerstraße 31 | A-6300 Wörgl/Austria  
Tel. ++43(0)5332/72468 | Fax: ++43(0)5332/72907

**COLUMBUS**  
PRESSTECHNOLOGY