

**FB 400**  
Bandsäge





🔍 zoom

### Tischschwenkung

0° bis +20° Schwenkung des Grauguss-Bandsägetisches mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche.



🔍 zoom

### Gehrungsanschlag

Der Gehrungsanschlag lässt sich von -45° bis +45° stufenlos einstellen. Ideal für Gehrungsschnitte an Bandsägemaschinen!



🔍 zoom

### Bandsägeblattführungen Über- und Untertisch


Die Felder-Bandsägen sind mit einer Ober- und einer Untersägeblattführung mit feineinstellbarer Seiten- und Rückenrollenlagerung und arretierbarer Einstellschraube ausgestattet.



🔍 zoom

### Parallelanschlag

Der leicht verschiebbare Aluminium-Parallelanschlag ist links und rechts vom Sägeblatt einsetzbar. Einfaches Umlegen des Anschlages für flache Werkstücke und abschnwenken unter die Tischoberfläche sind die Argumente, die überzeugen.



🔍 zoom

### Sägeblattspannung

Die Blattspannungseinstellung ist abhängig von der Breite des Sägeblattes! D. h. je nach Breite des Sägeblattes muss die Spannung eingestellt werden.



🔍 zoom

### Tischverlängerung

Tischverlängerungsmontage mit Aufnahmesystem.



🔍 zoom

### Kreisschneide-Einrichtung

Kreisschneide-Einrichtung für die Anfertigung exakter Bögen, Segmentbögen oder Kreise.

## Ausstattung

Rollengeschwindigkeit 1240 U/min,  
 Rollendurchmesser 400 mm,  
 Tischgröße 400 x 500 mm,  
 Schnitthöhe 250 mm,  
 Schnittbreite 390 mm

[Preise sehen und Vorteile entdecken](#)

	<b>FB 400</b>
<b>Bandsägeneinheit</b>	
Schnitthöhe in mm	250
Schnittbreite in mm	390
Rollen-Ø mm	400
<b>Wichtiges Zubehör</b>	
Kreisschneide-Einrichtung (01.1.300)	○
Gehrungsanschlag (13.0.011)	○
Obere Bandsägeblattführung Ø 300–550 mm (13.0.008)	○
Untere Bandsägeblattführung Ø 300–550 mm (13.0.009)	○
Ersatz-Rückenrolle für 13.0.008 + 13.0.009 (13.E.009)	○
Fahreinrichtung für Felder-Bandsägemaschinen (400-750)	○
<b>Allgemeines</b>	
Tischgröße in mm	400 x 500
Gesamthöhe in mm	1790
Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)	190

S ... Standardausstattung

○ ... Option

W ... Wahlmöglichkeit ohne Aufpreis

- ... nicht lieferbar

PA... Preis auf Anfrage