

FLW/FKL 300 Hochglanzkaschierlinie





Einsatzgebiet:

Zum Kaschieren von flächigen Platten aller Art (auch Leichtbauplatten, Sandwichplatten) mit Hochglanzfolie oder anderen Beschichtungsmaterialien als Blattware oder Rollenware.

Die Maschine besteht aus:


- Einlaufrollgang angetrieben, mit Bürsten und Werkstückvorheizung
- PUR-Kleberauftragsmaschine mit
 1 Kleberauftragswalze oben Ø 232 mm gummiert, 1 Gegendruckwalze unten Ø 232 mm aus Stahl. Beide Walzen über je einen frequenzgeregelten Antriebsmotor angetrieben.
- 1 Dosierwalze oben Ø 232 mm hartverchromt, elektrisch beheizt, angetrieben
- angetrieben Kleberauftragsmaschine manuell ausfahrbar in Reinigungsposition

- Auflegerollgang zwischen Kleberauftragsmaschine und Kaschierkalander zum manuellen Auflegen der oberen Deckschicht bei Blattware, mit Stopund Zentriereinrichtung und Schrägrampe
- Kaschierkalander zum Verpressen der Trägermaterialien und der Deckschicht. Mit Abwickelstation und Heizplatte für Rollenware. Kaschierkalander mit 1 Walzenpaar aus Stahl Ø 232 mm
- Auslaufrollgang mit regelbarem Antrieb

Optionen:

Die einzelnen Komponenten können flexibel nach Kundenanforderung zusammengestellt werden, z.B:

- Kleberauftrag mit Schlitzdüse
- Arbeitsbreiten nach Kundenwunsch
- Werksstücklängen nach Kundenwunsch



	1.000
Arbeitsbreite	max. 1.300 mm
Werkstückbreite	200-1.300 mm
Werkstückdicke	5-40 mm
Werkstücklänge	1.000 – 2.500 mm
Deckschichtlänge	1.000 – 2.500 mm
Vorschub	6-30 m/min.



FRIZ Kaschiertechnik GmbH

Im Holderbusch 7 D - 74189 Weinsberg

Telefon: +49 (0) 71 34-5 05 - 0 Telefax: +49 (0) 71 34-5 05 - 20

E-Mail: info@friz.de www.friz.de