

Die Sicherheit ausgereifter Technik

Massivholzbearbeitung mit dem Messerwellen-Aggragat CU



Die neuen Schleifmaschinen von **Heesemann** mit **Messerwellen** - Aggregaten sind für einen hohen Spanabtrag bei Massivholzwerkstücken wie z.B. Leimplatten konzipiert. Der Spanfluss hierbei ist selbst bei sehr hoher Spanabnahme von bis zu 4 mm pro Durchlauf gewährleistet. Die bewährte Qualität der "Castor"-Messer-

welle von Oertli garantiert durch den ziehenden Schnitt mit schräg angeordneten Hobelmessern selbst bei großer Spanabnahme ein sehr hochwertiges Oberflächenbild.

Schleiftechnologie der CU-Aggregate:

Das Messerwellen-Aggregat funktioniert auf der Basis eines mit hoher Geschwindigkeit drehenden Hobelmesserwellen-Aggregates. Die einzelnen Schneiden sind als Wendeplatten ausgeführte Hobelmesser

und können an allen 4 Seiten benutzt werden. Durch die spezielle Anordnung der Wendeplatten kommen immer nur wenige Messer gemeinsam zum Schneideinsatz. Die Qualität der Oberfläche ist selbst bei längeren Standzeiten sehr hoch. Dadurch muß im folgenden Bearbeitungsschritt nur wenig kalibriert werden. Nachfolgend kann auf der selben Maschine sofort der Feinschliff erfolgen. Das CU-Aggregat ist innerhalb aller Heesemann Schleifmaschinen-Baureihen als Modul einsetzbar.





Die Sicherheit ausgereifter Technik

Massivholzbearbeitung mit dem Messerwellen-Aggragat CU



Gesamtelement der Messerwelle



Detailansicht der Messerwelle



Ausrüstung der Maschinen mit den neuen Messerwellen-Aggregaten:

Schleifbreite: 1.350 mm

Vorschub: 3 - 15 m/min

Maschinenkonfigurationen in Kombination mit Walzenschleifaggregaten sowie Quer- und Längsschleif- Aggregaten mit dem weltweit bewährten CSD® - Druckbalkensystem möglich

Werkstückansaugung mit integriertem Ventilator in der Maschine

Touch-Screen-Bildschirm (Industrie - PC optional)

Leistungsstarker Antrieb der Messerwellen-Aggregate über 22 kW - Motoren

Bewährte Castor - Messerwelle von Oertli

Hohe Spanabnahme von 1 mm bis zu 4 mm pro Durchlauf



Änderungen vorbehalten. Bzgl. Maschinenbestückung und techn. Ausführungen gilt ausschliesslich das Angebot.



Produktionsprogramm für Holz,-Lack- und Folienschliff Kreuzschleifautomaten Breitbandschleifautomaten Lackschleifautomaten Furnierblattschleifautomaten Universal-Kanten- und Profilschleifautomaten, NC und CNC gesteuert CNC Profil- und Flächenschleifautomaten für 2- und 3- dimensionale Teile



Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co.KG Postfach 10 05 52 D-32505 Bad Oeynhausen Reuterstrasse 15 D-32547 Bad Oeynhausen Telefon +49/ (0)5731/ 188-0 Telefax +49/ (0)5731/188-129 Internet: http://www.heesemann.de E-mail: verkauf@heesemann.de