
## Neu von HESS: Die Rahmen-Schleifmaschine



Sie wissen – HESS bietet Spitzenleistungen. Das gilt selbstverständlich auch für unser neuestes Produkt: Die Rahmenschleifmaschine.

Vorab das Wichtigste in Kürze:

- Problemlose Handhabung
- Rundumschleifen ohne Verstellen

- keine langen Umrüstzeiten
  Vorschub mit Freilauf (auf Wunsch)
  Motorische Dickeneinstellung
  Schleifbreite bis 180 mm, Stärke 12 140 mm

- Zweiseitiges, gleichzeitiges Schleifen
   feinregelbarer Luftkissenschliff mit optimaler Bandkühlung
   Schleifgeschwindigkeit standardmäßig 4 5 9 11 22, auch stufenlos oder wahlweise stufenlos für Eingliederung in Entitus gestreßen gesignet
- Fertigungsstraßen geeignet als Baugruppe für Ober- oder Unterschliffeinheiten kombinierbar
- und, und, und

Mit einem Wort:

Die Rahmen-Schleifmaschine für Ihre Kunden.

## Reinhold Hess GmbH & Co KG

Maschinenbau Postfach 24 Espachstraße 21 D-7460 Balingen 12 - Weilstetten Fernruf (07433)\*7041 Telex 763650 hess d



Doppelseitige HESS-Schleifmaschine, für Rahmen und Leisten.

2-Stufen-Schliff über gummierte Kontaktwalze und nachfolgendem, fein regulierbarem Luftkissen-Nachschliff.

Grundaufbau stabile Schweißkonstruktion mit schwerem Gußtisch.

Versetzte Schleifaggregat-Anordnung.

Werkstück-Durchtransport mit 2 angebauten Vor-

schubapparaten.

Schnellwechselbare, verstellbare Zusatz-Auflage-Einrichtung für größere Werkstücke.

Arbeitsgünstig angeordnetes Kompakt-Bedienteil.

Schützsteuerung sicher im Grundrahmen eingebaut,

abschließbarer Zentral-Hauptschalter.

Technische Daten:

Schleifgeschwindigkeit

Schleifbreite:

Schleifdicke:

Vorschubgeschwind-

igkeiten:

4 - 5 - 9 - 11 - 22 m/min.

ca. 100 nl/min. bei 8 bar

Schleifbandabmessungen

200 mm Breite, 1615 mm Länge

ca. 11,5 Kw., 380 Volt, 50 Hz.

Elektro-Gesamtanschluß:

Luftanschluß:

Luftverbrauch:

Absaugluftgeschwind-

igkeit:

Gewicht:

ca. 980 kp

Außenmaße/Stellfläche:

Länge: 1750 mm

ca. 26 m/sec.

Breite:

25 m/sec.

12-150 mm

6 mm 1.W.

180 mm

870 mm

mit angebauter Absaug-

ung:

Breite:

1150 mm

Höhe:

1750 mm

Zubehör:

Eingebaute Staubabsaugung mit Luftfilter und Staubsack

Seitenschleifeinheit

Papier-Schleifbänder 1615 mm Länge, 200 mm Breite, Korn 80

Korn 100

(Mindestabnahme 2o Stück)