

KUPER FWS 920



Furnier-Zusammensetzmaschine

D.B.P. und Auslandspatente

KUPER

www.hoechsmann.com

KUPER FWS 920

Furniere zusammensetzen auf kleinem Raum.

Die neue Generation der Zick-Zack-Furnierzusammensetzmaschinen.

Kann alles, braucht wenig Platz und ist kostengünstig: Die kompakte KUPER FWS 920 arbeitet nach demselben Prinzip wie die große KUPER FWS und ist dabei genauso effizient – perfekt für alle Handwerksbetriebe.

Klein und wirtschaftlich.

Die KUPER FWS 920 glänzt nicht nur durch ihr neues Design und durch ihre hohe Vorschubgeschwindigkeit beim Zusammensetzen von Furnieren. Der speziell von KUPER entwickelte Leimfaden wird per beheiztem Fadenführer so sauber aufgetragen, dass dichte Fugen und hohe Reißfestigkeit garantiert sind. Und das selbst bei stark welligen Furnieren!

Die Stillstandsregelung senkt die Heiztemperatur der Fadenheizung in Pausenzeiten ab. Die Fadenklebstoffe werden vor Verbrennung geschützt.

Selbstverständlich ist die KUPER FWS 920 genauso gut ausgestattet und bedienerfreundlich wie alle KUPER Zick-Zack-Furnierzusammensetzmaschinen.

Vorteile auf einen Blick

- Diskusscheiben mit Toleranzausgleichsmechanismus
- Standardheizungssystem der Industriemaschinen
- Stillstandsregulierung
- elektrisch gesteuerte Faden-Abreißrolle
- Startfunktion über Lichttaster





Technische Daten

Ständerausladung	920 mm
Vorschub	ca. 20 m/min.
Furnierdicken	ca. 0,4 – 2,0 mm
Betriebsspannung	400 V, 3 PH, 50 Hz oder Sonderspannung
Gesamtanschlusswert	ca. 0,97 kVA
Platzbedarf	ca. 1280 x 580 x 1470 mm

Einfach praktisch: Furnier-Handklebegeräte von KUPER.

Einfache Handhabung, reibungsloser Arbeitsablauf durch wartungsfreien Einsatz.

Die KUPER Handkleber verarbeiten den bewährten KUPER Leimfaden. Sie sind ideal zum Ausbessern und Querverleimen von eingerissenen Furnieren. Der KUPER KHL 2 ist besonders geeignet zum Ausbessern und Abkleben stark welliger und dicker Furnierblätter. Er trägt gleichzeitig zwei Klebefäden im Abstand von 15 mm nebeneinander auf.

Vorteile auf einen Blick

- nur etwa 5 Min. Anheizzeit
- exakte, geradlinige Verklebung
- sauberes Abtrennen des Fadens
- wartungsfrei

Technische Daten

KHL 1	mit einem Faden arbeitend
KHL 2	mit zwei Fäden arbeitend
Betriebsspannung	230 V Wechselstrom
Nettogewicht	1,34 kg 1,59 kg

KUPER KHL 1



KUPER KHL 2



KUPER

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15
33397 Rietberg
Germany

Telefon 0 52 44/9 84-0
Telefax 0 52 44/9 84-201
E-Mail info@KUPER.de
Internet www.KUPER.de

www.hoechsmann.com