



KUPER Leimauftragsysteme

KUPER Leim-Star, KUPER Leim-Boss, KUPER TS-Boy

KUPER

KUPER Leimauftragsysteme. Kleben statt kleckern.

Sparsam und sicher! Für beste Ergebnisse.

Perfekt für alle Leimarten, die unter Luftabschluss nicht aushärten, PVAC Leim und Kunstharzleim. Handlich und effizient gestattet der KUPER Leim-Star den Einsatz in allen Holzverarbeitenden Betrieben. Im Innenausbau und bei anderen mobilen Einsätzen ist er unersetzlich. Für größere Leimmengen liefern wir Leimdruckpumpen in unterschiedlichen Ausführungen – für jede Anwendung die passende Lösung.

KUPER Leim-Star A 8

- Standardbehälter mit PVC-Auskleidung
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Lufteinfüllventil
- Wasserbehälter
- Leimschlauch 4 m
- Leimangabeventil mit Spitzdüse

Technische Daten Modell A 8

Fassungsvermögen	8 l
Betriebsdruck	max. 5 bar



KUPER Leim-Star A 5, A 12

- Edelstahlbehälter
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Lufteinfüllventil
- Wasserbehälter
- Leimschlauch 4 m
- Leimangabeventil mit Spitzdüse

Technische Daten

	Modell A 5	Modell A 12
Fassungsvermögen	5 l	12 l
Betriebsdruck	max. 5 bar	max. 5 bar



Zubehör für verschiedene Anwendungen.

Ventile & Pistole



Leimangabeventil



Leimpistole




automatisches Leimangabeventil


Standard Düsenvorsätze




Spitzdüse




verstellbare Düse
10 – 30 mm
20 – 40 mm
40 – 60 mm




Flächenroller
72 mm und 120 mm




Dübeldüse
6, 8, 10, 12, 16, 20 mm



Nutendüse
4, 5, 6, 8, 10 mm



Lamello-Düse



Rollspachtel
für Zapfen/Schlitz



Servicewagen für
A 5, A 8 und A 12

Weitere Düsen lieferbar. Sonderdüsen auf Anfrage.

Einfacher arbeiten.

Sinnvolle Helfer rund ums Leimen.

**KUPER Leimdosieranlage A 12
für Dübellöcher**



Die pneumatische Steuerung garantiert eine immer gleich bleibende Leimmenge im Dübellloch. Die Leimdosieranlage gibt den Leim im stufenlos einstellbaren Takt ab.

Ausstattung:

- Edelstahlbehälter
- Schlauchset 3 m
- Spezial-Leimangabepistole mit Dübeldüse 8 mm
- Wasserbehälter mit Halterung
- Service Wagen

Technische Daten

Fassungsvermögen	12 l
Betriebsdruck	max. 5 bar

**Leimdruckpumpe
KUPER Leim-Boss 4**



Viele Vorteile durch die Entnahme direkt aus dem Leimgebinde: Zeiterparnis, keine Verluste durch Umfüllen, kein Entleeren, kein Reinigen, sauberes Arbeiten.

Ausstattung:

- Hochleistungspumpe mit langem Tauchrohr
- Reduzierventil
- Pumpenständer mit Wandhalter
- Ausgleichsbehälter mit max. 4 Pistolenanschlüssen
- Pumpenteil aus Edelstahl

Technische Daten

Druckübersetzung	4:1
Förderleistung bei Leimviskosität 7500 mPas	2 l/min.
Lufteinlass	max. 3 bar

**Leimparbehälter
KUPER TS-Boy**



Der luftdichte Verschluss verhindert das Eintrocknen von Leimen und anderen leicht verdunstenden Flüssigkeiten, die mit dem Handpinsel aufgetragen werden.

In drei Größen lieferbar:

- 0,45 l
- 0,9 l
- 1,5 l

Größen

0,45 l	ca. 127 x 90 x 86 mm
0,90 l	ca. 180 x 125 x 100 mm
1,5 l	ca. 210 x 125 x 110 mm

KUPER

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15
33397 Rietberg
Germany

Telefon 05244/984-0
Telefax 05244/984-201
E-Mail info@KUPER.de
Internet www.KUPER.de