

BANDSCHLEIFMASCHINE

LZG 1000

BELT SANDING MACHINE

LZG 1000




Maschinenfabrik
LANGZAUNER Ges.m.b.H.
A-4772 Lambrechten, Austria

Tel. 077 65/231, 400
Telefax 077 65/231-85



**Hohe Leistung, Präzision und Vielseitigkeit –
die Merkmale dieser vielfach bewährten Maschine**

**High capacity, precision and versatility –
the characteristics of this multiple proved machine**



**Eine Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten –
je nach Wunsch und Bedarf**

**A lot of various equipment –
according to your requirements**

Technische Daten

Tischgröße	2500 x 1000 mm*)
Tischhöhenverstellbereich	300 mm
Ständerausladungstiefe	1000 mm
Ständerausladungshöhe	320 mm
Bandlänge	6800 mm
Bandbreite	150 mm
Bandgeschwindigkeit	11**) und 22 m/sec.
Motorleistung, Schleifband	4,1 kW
Motorleistung, Absaugung	0,75 kW***)
Platzbedarf	3700 x 1700 mm
Gewicht	ca. 950 kp

Technical datas

Table dimension
Table height adjustment
Depth of throat
Clearance of throat
Length of belt
Width of belt
Speed of belt
Motor power, sanding belt
Motor power, dust fan
Space required
Weight

*) Sondertischgrößen auf Anfrage

***) Bei Ausführung mit 2 Geschwindigkeiten

***) Nur bei Ausführung mit zusätzl. Ventilatormotor

*) Other table dimensions on request

***) For motor with 2 speeds

***) Only for models with extra motor for dust fan

Standardausrüstung

Schleifband
Schleifschuh
Motor für Links- und Rechtslauf
Verstellbarer Winkelanschlag
Oberschleiftisch mit Abdeckung
Absauggebläse mit Ausblasstutzen

Standard equipment

Sanding belt
Sanding shoe
Motor with clockwise and counterclockwise rotation
Adjustable angle stop
Upper sanding table with cover
Dust fan with blow out pipe

Sonderzubehör

Motor mit 2 Geschwindigkeiten
Elektromotorische Tischhöhenverstellung
Pneumatische Bandreinigung
Pneumatischer Schleifschuh
Werkstückwendevorrichtung
Vakuumspanner am Schleiftisch
Staubfilteranlage
Eingebaute Beleuchtung
Zusatzmotor für Ventilator

Additional equipment

Motor with 2 speeds
Electromotive table height adjustment
Pneumatic cleaning of belt
Pneumatic sanding shoe
Turning device for workpiece
Vacuum clamping equipment
Dust separation unit
Self contained illumination set
Extra motor for dust fan