



MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO



Linea Omega

Omega 6.15R



La serie OMEGA mette a disposizione una linea completa di modelli per la bordatura di pannelli diritti e post-formati, applicando qualsiasi tipo di bordo, dal materiale in rotolo al massello fino a 15 mm di spessore.

Series OMEGA offers a complete line of models for edging of straight and post-formed panels, applying every type of edge, from roll material to solid wood up to 15 mm of thickness.



27029 VIGEVANO (PV) ITALY ■ Via Leonardo da Vinci, 18
TEL. +39 0381 641.197 ■ FAX +39 0381 648.798 ■ Mobil +39 348 52.09.217 ■ service +39 349 19.74.641
E-mail: mcr@mcritaly.com - service@mcritaly.com - spareparts@mcritaly.com
www.mcritaly.com

**GRUPPO RETTIFICA**

Fresatura dei lati del pannello prima della bordatura, con asportazione da 0 a 1 mm di materiale

PRE-MILLING UNIT



Milling of the panel side to be edge banded, with removal from 0 to 1 mm of thickness

**GRUPPO INCOLLAGGIO**

Applicazione di collante termofusibile sul pannello

GLUEING UNIT


Applying of glue on to the panel

**BORDATORE****PRESSING UNIT****CARICA LISTELLI****MAGAZINE STRIPS****ARROTONDATORE MULTIFUNZIONE**

Rifilatura superiore ed inferiore del bordo applicato a pannelli diritti e arrotondatura inferiore e superiore del bordo applicato a pannelli post-formati

MULTI-FUNCTION CORNER ROUNDING UNIT


Upper and lower trimming of edge applied on to straight panels and upper and lower rounding of edge applied on to post-formed panels

**GRUPPO INTESTATORE A 45°**

Taglio anteriore e posteriore del bordo eccedente

END CUTTING UNIT 45°

Cutting of front and back surplus edge



Linea Omega



Omega. Plus 6.15R




La serie OMEGA PLUS mette a disposizione una linea completa di modelli per la bordatura di pannelli diritti e post-formati, applicando qualsiasi tipo di bordo, dal materiale in rotoloal massello fino a 30 mm di spessore.

Series OMEGA PLUS offers a complete line of models for edging of straight and post-formed panels, applying every type of edge, from roll material to solid wood up to 30 mm of thickness.




PHON
PHON




TOUPIE 0° - 90°
Fresatura passante sul lato bordato
o sulla parte inferiore del pannello

MOULDING UNIT 0° - 90°
Through milling of lower surface
and edged side of the panel



ARROTONDATORE
Arrotondatura inferiore del bordo
applicato a pannelli post-formati

CORNER ROUNDING UNIT
Lower rounding of edge
applied on to post-formed panels



GRUPPO RIFILATORE - SPIGOLATORE
Rifilatura superiore e inferiore
del bordo applicato

FINE TRIMMING UNIT
Trimming of top and bottom
of applied edge





RIFILATORE SOVRAPPPOSTO
Rifilatura superiore ed inferiore
del bordo eccedente

OVERLAPPED TRIMMING UNIT
Trimming of top and bottom
of applied edge


**RASCHIATORE
BORDI PLASTICI**
Perfetta finitura
dei bordi in PVC e
ABS

SCRAPING UNIT
Perfect finishing
of PVC and ABS
edges



**LEVIGATORE
INCLINABILE**
Levigatura dei bordi diritti
o sagomati
mediante nastro abrasivo
oscillante

**TILTING SANDING
UNIT**
Sanding of straight and
soft forming edges
by means of an abrasive
belt
featuring alternate vertical
moving



**GRUPPO SPAZZOLE
OSCILLANTI**
Perfetta lucidatura
dei bordi in PVC e
ABS

**MOVING POLISHING
UNIT**
Perfect cleaning and
polishing
of PVC and ABS edges