

MÜHLBÖCK

H O L Z T R O C K N U N G S A N L A G E N



Q U A L I T Ä T B I S I N J E D E S D E T A I L



Exportprospekt

EIN + NACH + DEM + ANDEREN + EIN + NACH + DEM + ANDEREN


PERFEKTION IN TROCKNUNG & ENERGIE-EINSPARUNG

KM-HOLZTROCKNER MIT LÄNGS-BELÜFTUNG

Holz Trocknungsanlagen von Mühlböck sind der Begriff für perfekte, zukunftsorientierte Holz Trocknungsanlagen. Denn bei Mühlböck gibt es keinen Kompromiß, wenn es um Qualität und perfekte, sichere Funktion geht.

Moderne Konstruktion, durchdachte Planung, hochwertige Materialien, ideale Isolierung, zukunftsweisende Elektronik und strengste Produktionskontrollen bilden das Fundament für Mühlböck-Qualität. Spezifische Beratung, umfassende Planung, funktionelles Design, zuverlässiger Service, individuelle Sonderanfertigungen, exakte Lieferung, verlässliche Liefertermine und immer ein vernünftiges Preis-Wert-Verhältnis – damit wurde Mühlböck zum Begriff für energiesparende Holz Trocknungsanlagen.

Und 1 Jahr volle Garantie ist daher bei Mühlböck-Holz Trocknungsanlagen selbstverständlich.



Wenn in Ihrem Betrieb der Holztransport ohne Stapler erfolgt, dann ist eine Mühlböck-Holz Trocknungsanlage mit Längs-Belüftung ideal. Das Holz wird von Hand zusammen mit gewellten Alu-Zwischenleisten auf einen Wagen oder direkt in

die Kammer gestapelt. Zur Belüftung genügt ein einziger Ventilator, der die Luft längs durch den Stapel bewegt. Dadurch brauchen Sie nur einen geringen Stromanschlußwert für den Ventilator. Und durch die kompakte Bauweise ergibt sich ein günstiges Preis-Rauminhalt-Verhältnis. Eine Mühlböck-Längsbelüftungsanlage ist überall dort ideal einzusetzen, wo kleinere Holz mengen zu trocknen sind. 1 Jahr volle Garantie ist der Beweis für den unübertroffenen Qualitätsstandard jeder Mühlböck-Holz Trocknungsanlage.



Längsbelüftete Trockenkammer, wagenbeschickt, Flügeltür stirnseitig, Elektro- und Warmwasserheizung, 1200 Kcal/h, automatisch umschaltbar, Stapellänge 5,20 m, Stapelbreite 1,15 m, Stapelhöhe 1,00 m, Bruttostapelinhalt 6 m³, Steuerung Computer C-2000



Längsbelüftete Trockenkammer, Hubtor federzugentlastet an der Kammerlängsseite, Elektro- und Warmwasserheizung, 1200 Kcal/h, automatisch umschaltbar, Stapellänge 5,20 m, Stapelbreite 1,15 m, Stapelhöhe 1,00 m, Bruttostapelinhalt 6 m³, Steuerung Computer C-2000




Längsbelüftete Trockenkammer, wagenbeschickt, Flügeltür stirnseitig, Elektro- und Warmwasserheizung, 11.000 Kcal/h, automatisch umschaltbar, Stapellänge 6,20 m, Stapelbreite 0,90 m, Stapelhöhe 1,00 m, Bruttostapelinhalt 5,6 m³, Steuerung halbautomatisch



Längsbelüftete Trockenkammer, Hubtor hydraulisch betätigt an der Kammerlängsseite, Elektro- und Warmwasserheizung, 1200 Kcal/h, automatisch umschaltbar, Stapellänge 6,20 m, Stapelbreite 1,15 m, Stapelhöhe 1,2 m, Bruttostapelinhalt 8,55 m³, Steuerung Computer C-2000

KM-HOLZTROCKNER MIT QUER-BELÜFTUNG

Wenn Sie Ihren Holz Trockner mit dem Stapler beschicken wollen – dann ist ein Mühlböck-Holz Trockner mit Querbelüftung das Richtige. Hier können Sie Ihren Holzstapel direkt vom Stapelplatz nehmen und die üblichen Holzleisten als Zwischenlage belassen. Diese Trockner können auch mit großen Holz mengen schnell und daher kostengünstig beschickt werden. Die Belüftung erfolgt mit mehreren Ventilatoren quer zum Stapel. Die Regelung erfolgt, um optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen, vorzugsweise mit dem Computer C-2000. Mühlböck garantiert für die Qualität seiner Anlagen – mit 1 Jahr voller Garantie. Viele Tischlereibetriebe und Sägewerke sind heute gut und modern ausgestattet. Mit einer Mühlböck-Holz Trocknungsanlage haben Sie das Spitzenprodukt auf dem Gebiet der Holz Trocknung. Außerdem bekommen Sie bei Mühlböck für jeden Zweck die optimale Anlage, weil wir auch individuelle Sonderanfertigungen erzeugen. Lassen Sie sich doch einfach beraten.



Querbelüftete Trockenkammer, wagenbeschickt, Flügeltür stirnseitig, Elektro- und Warmwasserheizung, automatisch umschaltbar, Stapellänge bis max. 12,5 m, Bruttostapelinhalt 4 bis 25 m³, Lieferung steckerfertig.



Querbelüftete Trockenkammer für 2 Stapelpakete, wagenbeschickt, Flügeltür stirnseitig, Elektro- und Warmwasserheizung, automatisch umschaltbar, Stapellänge beliebig, Bruttostapelinhalt 10 bis ca. 100 m³, Lieferung steckerfertig.



Kleiner Anschlußwert

Kurze Trocknungszeiten

Lange Lebensdauer

Geringer Verbrauch



MÜHLBÖCK



Querbelüftete Trockenkammer, wagenbeschickt, Hubfalttor längsseitig, Elektro- und Warmwasserheizung, automatisch umschaltbar, auf Wunsch Kondensationsgerät. Stapellänge bis max. 12,5 m, Bruttostapelinhalt 10 bis ca. 100 m³, Lieferung steckerfertig.

Ihre Vorteile

- + EIN + PLUS + NACH + DEM + ANDEREN +
- + Steckerfertige Anlagen
- + Kurze Trocknungszeiten
- + Sparsam im Energieverbrauch
- + Geringe Anschlußwerte
- + Kostensparende Heizsysteme
- + Erstklassige Holzqualität und gleichmäßige Holzfeuchtigkeit im Stapel durch Luftleiteinrichtungen
- + Robuste Tragkonstruktion innerhalb der Isolierung, im geschützten Bereich zwischen Innen- und Außenverkleidung

und noch zwei ++

- + Praktische Torsysteme
- + Trocknungssteuerung mit Computer C-2000



- + Anwenderfreundlich
- + Frei programmierbar
- + Bedienungsleicht wie ein Taschenrechner
- + Neueste Programmentwicklungen einfach nachrüstbar



Lange Lebensdauer

durch dicht verschweißte Innenverkleidung und dicht verschweißte Durchführungen.

- + 1 Jahr volle Garantie
- + Verlässlicher, schneller Service

Qualität bis in jedes Detail

BERATEN
PLANEN

MÜHLBÖCK

FERTIGEN
TROCKNEN

Holztrocknungsanlagen Ing. Kurt Mühlböck
A-4906 Eberschwang 10, Austria, Tel. (07753) 2296-0, Fax (07753) 2296-14, Telex 027491