

**schepach**  
**hobelt**

hms 260

hms 3200

hms 4000

Hobelmaschinen


**Mal beweglich, mal groß dimensioniert, immer präzise – die Hobelmaschinen hms 260, hms 3200 und hms 4000.**

Die hms 260 ist die Profiwerkstatt zum Abricht- und Dickenhobeln für unterwegs: Sie steht auf einem nachrüstbaren, stabilen und verwindungssteifen Stahlgestell, das präzises und vibrationsfreies Arbeiten garantiert. Durch Umlegen der Schnellverschlüsse lösen Sie die Maschine schnell vom Gestell und transportieren sie bequem. Spanabnahme und Hobeldicke können Sie per Handrad einstellen und an Skalen zehntelmillimetergenau ablesen.

**Solide wie ein Fels, präzise wie ein Uhrwerk – die Hobelmaschine hms 3200.**

Das Herzstück der hms 3200 ist eine solide Hobelwelle, die auf großdimensionierten, abgeschlossenen Kugellagern frei läuft. Der automatische, abschaltbare Vorschub zieht mit seinen Gummiwalzen auch nasses Holz problemlos mit 5 m/min ein. Der Tisch hat eine hoch gleitfähige, abriebfeste, rostfreie Stahloberfläche. Große Bedienelemente erleichtern das Handling, an einer Skala lässt sich die Spanabnahme exakt ablesen.

*Die hms 260 mit Untergestell, eingestellt zum Abrichthobeln.*



Eine ausschwenkbare Fahr-einrichtung ist als Zubehör erhältlich, der Späneauswurf zum Anschluss an eine schepach Absauganlage ist serienmäßig.



hms 260

hms 3200

hms 4000



**scheppach kann's**

- gummierte Vorschubwalzen für gleichmäßigen, kraftvollen Durchzug
- leistungsstarker Motor für beste Arbeitsleistung bei Weich- und Harthölzern
- abschaltbares Vorschubgetriebe für mehr Sicherheit
- Dickentisch im Zehntelmillimeterbereich verstellbar

Die hms 4000, eingestellt zum Dickenhobeln.

**Nimmt es mit den größten Werkstücken auf – die Hobelmaschine hms 4000.**

Beim Dickenhobeln kann es für die hms 4000 mit 400 mm Hobelbreite und 230 mm Durchlasshöhe ruhig ganz dick kommen. Das seit 30 Jahren praxiserprobte Vorschubsystem wird mit einfachen Handgriffen auf Geschwindigkeiten von 5 oder 7,5 m/min eingestellt.

Mit der langgeführten Zentralspindelverstellung bearbeiten Sie auch die schwersten Werkstücke bequem und präzise. Mit wenigen Griffen stellen Sie von Dicken- auf Abricht- hobein um. Der von 0 auf 45 Grad verstellbare Abrichtanschlag läuft leicht und genau in einer gegossenen Prismenführung. Massive, vibrationsfreie Gusstische gewährleisten hohe Arbeitspräzision.



Sie können die hms 4000 mit einer wirtschaftlichen, leistungsstarken Langlochbohr-Einrichtung nachrüsten.

# schepach

## hobelt

hms 260

hms 3200

hms 4000

Neu!



hms 260

hms 3200

hms 4000

<b>Serienmäßige Grundausstattung</b>	Abnehmbarer Abrichttisch aus vernickeltem Stahl, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HS-Hobelmessern, Absaugstutzen für Abricht- und Dickenhobeln		Klappbarer Abrichttisch aus vernickeltem Stahl, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HS-Hobelmessern, Auswurfhaube, Absaugstutzen für Abricht- und Dickenhobeln		Klappbarer Abrichttisch aus Aluminium-Guss, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag mit Prismenführung, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe mit 2 Geschwindigkeiten, Messerwelle mit 3 HS-Hobelmessern, Absaugstutzen für Abricht- und Dickenhobeln	
<b>Prüfzeichen</b>	CE, GS, holzstaubgeprüft		CE		CE, holzstaubgeprüft	
<b>Technische Daten</b> L/B/H mm Abrichttischgröße mm Tischhöhe mm Dickentischgröße mm Antriebsdrehzahl Hobelwelle l/min Vorschubgeschw. m/min Absaugstutzen ø mm Gewicht ca. kg	1115/770/570 1040 x 310 820 mit Untergestell 430 x 250  6500 5 100 80		1320/815/950 1320 x 380 820 590 x 310  6500 5 100 150		1630/790/1000 1630 x 455 850 655 x 396  5850 5/7,5 140 260	
<b>Hobeldaten</b> Abrichthobeln: Hobelbreite mm max. Spanabnahme mm  Dickenhobeln: Durchlasshöhe/-breite mm max. Spanabnahme mm	260 3  140/250 5		320 5  180/310 5		400 4  230/390 5	
<b>Motorausrüstung</b> Aufnahmeleistung kW (PS) Abgabeleistung kW (PS) Drehzahl 1/min Bremsen Motorschutz Schalter-Stecker-Komb. mit Nullspannungsauslösung	230 V/50 Hz 2,5 (3,4) 2,0 (2,8) 2700 nein ja ja	400 V/50 Hz 3,4 (4,7) 2,7 (3,7) 2800 nein ja ja	230 V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,0 (2,8) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,5) 2,9 (4,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,5) 2,9 (4,0) 2800 ja ja ja	
<b>Bestell-Nr.</b>	7134 0000	7135 0000	7136 00901	7136 0902	6245 0000	
<b>unverbindl. Preisempfehlung</b>	DM 1.980,00 inkl. MwSt.		DM 3.474,00 inkl. MwSt.		DM 6.798,00 inkl. MwSt.	
Kombi-System siehe Seiten 90 bis 99						

Hobelmaschinen



hms 260

hms 3200

hms 4000

Zubehör

für hms 260

**Fahrvorrichtung**  
Bestell-Nr. 6030 0000  
DM 99,00 inkl. MwSt.\*

**Untergestell**  
Bestell-Nr. 7120 1500  
DM 143,00 inkl. MwSt.\*



**HS-Hobelmesser**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6200 4134  
DM 94,00 inkl. MwSt.\*

**HW-Hobelmesser**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6100 4135  
DM 311,00 inkl. MwSt.\*

**Wendeplatten-  
HS-Hobelmesser**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6023 2200  
DM 31,00 inkl. MwSt.\*

**Messerträger**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6023 2100  
DM 110,00 inkl. MwSt.\*

**Abricht-Tischverlängerung**  
2 x 210 mm,  
rechts und links  
Bestell-Nr. 6021 0000  
DM 149,00 inkl. MwSt.\*

für hms 3200

**HS-Hobelmesser**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6241 3500  
DM 138,00 inkl. MwSt.\*

**HW-Hobelmesser**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6241 3600  
DM 384,00 inkl. MwSt.\*

**Wendeplatten-  
HS-Hobelmesser**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6023 4200  
DM 36,00 inkl. MwSt.\*

**Messerträger**  
2 Stück  
Bestell-Nr. 6023 4100  
DM 153,00 inkl. MwSt.\*

**Fahrvorrichtung**  
Bestell-Nr. 6241 5000  
DM 139,00 inkl. MwSt.\*

für hms 4000

**Langloch-  
bohr-Einrichtung**  
inkl. Zahnkranz-  
Bohrfutter 2,5-16 mm  
Bestell-Nr. 6245 0021  
DM 1.198,00 inkl. MwSt.\*

**Langlochbohrer, Satz**  
Ø 6-12 mm, 4 Stück  
Bestell-Nr. 6245 0030  
DM 79,00 inkl. MwSt.\*

**Hubfahrwerk**  
Bestell-Nr. 6245 0029  
DM 359,00 inkl. MwSt.\*

**Hobelmesser-Einstelllehre**  
Bestell-Nr. 6245 0022  
DM 97,00 inkl. MwSt.\*

**HS-Hobelmesser**  
3 Stück  
Bestell-Nr. 6245 0023  
DM 157,00 inkl. MwSt.\*

**HW-Hobelmesser**  
3 Stück  
Bestell-Nr. 6245 0024  
DM 555,00 inkl. MwSt.\*

**Wendeplatten-Hobelmesser**  
3 Stück  
Bestell-Nr. 6245 0026  
DM 62,00 inkl. MwSt.\*

**Messerträger**  
3 Stück  
Bestell-Nr. 6245 0025  
DM 157,00 inkl. MwSt.\*

**Absaugstutzen**  
für Anschluss an hms 2600,  
Ø 95/142 mm  
Bestell-Nr. 6245 0036  
DM 65,00 inkl. MwSt.\*

für hms 260, hms 3200,  
hms 4000

**Korrosionsschutzmittel**  
Spray, 300 ml, FCN-W-Trol  
Bestell-Nr. 6100 9800  
DM 31,00 inkl. MwSt.\*

**Pharmol HEK**  
Entharzungskonzentrat  
Bestell-Nr. 6100 9700  
DM 36,00 inkl. MwSt.\*

**Pharmol**  
Trocken-Gleitmittel-Spray,  
100 g, für gute Gleiffähig-  
keit des Holzes auf den  
Hobelmaschinen  
Bestell-Nr. 6100 9500  
DM 28,00 inkl. MwSt.\*