


# STRIEBIG ZUBEHÖR

Präzision hat viele Seiten




## Massgeschneidert für Ihren individuellen Bedarf

Vertikale Plattensägen von Striebig setzen den Standard in ihrer Klasse. Sie sind robust, garantieren auf Jahre hinaus Präzision im täglichen Einsatz. Und sie lassen sich mit individuellem Zubehör genau passend für jeden Betrieb ausrüsten. So wird aus jeder Striebig eine universell einsetzbare Maschine.

Unser Zubehör-Programm entwickeln wir stetig weiter. Ganz so, wie Sie das von einem technisch kompetenten und innovativen Hersteller wie Striebig erwarten dürfen. Das neue digitale Mess-System und das neue Vorritz-Sägeaggregat zeigen, worauf es uns vor allem ankommt: Auf Lösungen, die den Einsatzbereich und die Produktivität Ihrer Striebig optimal Ihren Bedürfnissen anpassen.

Keine Frage, dass auch unser Original Zubehör die hohe Qualität und Präzision mitbringt, die Sie von Striebig erwarten.

Was unser Zubehör-Programm im einzelnen umfasst, haben wir für Sie Punkt für Punkt zusammengestellt.



Das neue digitale  
Mess-System:  
Akku-Ladestation  
für kabelunabhängiges und ergonomisch richtiges  
Einstellen der  
X-Achse

## Digitales Mess-System

Das neue digitale Mess-System zeigt auf den  $\frac{1}{10}$  mm an, was ein präziser Schnitt ist. Die praxisgerechte Lösung für höchste Genauigkeit beim Zuschnitt:

- Berührungsloses und deshalb völlig verschleißfreies elektronisches Mess-System
- Genauigkeit  $\frac{1}{10}$  mm
- Extra lange Messstrecke von 1,90 m
- Akku-Ladestation für kabelunabhängiges Messen und ergonomisch richtiges Einstellen
- Einfache Bedienung durch zwei logisch aufgebaute Viertasten-Bedienfelder für die X- und die Y-Achse mit folgenden Funktionen:

### X-Achse

- Taste 1 Umschaltung mm/Inch
- Taste 2 Referenzwert setzen
- Taste 3 Anzeige auf Null setzen
- Taste 4 Gerät bei geschlossener Klemmung einschalten

### Y-Achse

- Taste 1 Umschaltung mm/Inch
- Taste 2 Referenzwert setzen
- Taste 3 Einstellung der Sägeblatt-Dicke für den horizontalen Streifenzuschnitt


- Staubunempfindlich durch spezielle Gehäuse-Dichtungen
- Erhältlich für alle Striebig Modelle

Digitales Mess-System: Die Einstellstation für die Y-Achse



## Vorritz-Sägeaggregat

Mit dem neuen Vorritz-Sägeaggregat schaffen unsere vertikalen Plattensägen auch harte Oberflächen ohne Probleme. Besonders wichtig für alle, die häufig beschichtete Platten verarbeiten. Mit neuen technischen Lösungen hat Striebig die Bedienbarkeit wesentlich vereinfacht:



Das neue Vorritz-Sägeaggregat – kompakt gebaut und einfach zu handhaben


- Das Vorritz-Sägeaggregat lässt sich problemlos an das Sägeaggregat montieren.
- Die kompakte Bauweise sorgt für einfache Handhabung.
- Mit den aussenliegenden Einstellschrauben lässt sich das Vorritz-Sägeaggregat schnell justieren.
- Die geschlossene staubdichte Konstruktion gewährleistet eine sehr geringe Störungsanfälligkeit.
- Bei Nichtgebrauch wird das Vorritz-Sägeaggregat einfach zurückgeklappt und ganz normal weiter gesägt.
- Zum Lieferumfang gehört ein durchdachter Transportkasten mit Werkzeugset, der als Montagehilfe beim Sägeblattwechsel dient.
- Erhältlich für STANDARD III, STANDARD TRK, AUTOMAT III, AUTOMAT TRK

## Nutvorrichtung für Verbundplatten

Damit sägt und nutet jede Striebig alle Arten von Verbundplatten. So wird aus jeder Striebig ein Vielzweck-Gerät, das Ihnen neue Möglichkeiten im modernen Baugewerbe eröffnet:

- Geeignet für alle Verbundplatten
- Nutet folgende Formen
  - 90°-Nuten (V-Form) für Abkantungen bis 90°
  - 135°-Nuten für Abkantungen bis 135°
  - U-förmige Nuten für Fräsnuten
- Mit Wendepalten-Nutern, die sich mehrfach verwenden lassen. Dadurch preiswert im Unterhalt
- Erhältlich für alle Striebig-Modelle


Nutvorrichtung für alle Arten von Verbundplatten. Durch Wendepalten-Nuter besonders preiswert im Unterhalt



## Verstellnuter und Tiefenanschlag

Das Set zum problemlosen Nuten von Holz- und Span-Platten. Schnitttiefe stufenlos verstellbar. Einfach zu montieren und zu bedienen.

Erhältlich für die Modelle ECONOM II und STANDARD II.



Mit Verstellnuter und Tiefenanschlag lassen sich Holz- und Spanplatten problemlos nuten

## Dahlander-Motor

Zweistufiger Sägemotor. Erleichtert die Anpassung der Sägeblatt-Drehzahl an den Werkstoff.

Erhältlich für STANDARD II, STANDARD III, STANDARD TRK, AUTOMAT III, AUTOMAT TRK.

## Betriebsstunden-zähler

Erhältlich für STANDARD II, STANDARD III, STANDARD TRK, serienmässig bei AUTOMAT III und AUTOMAT TRK.

## Fremdlüfter für Vorschub-Motor

Erweitert die Regelstrecke für die Vorschub-Geschwindigkeit beim AUTOMAT III und beim AUTOMAT TRK von 0,5 bis 25 m/min. Wichtig für alle, die häufig empfindliche Werkstoffe bearbeiten.

Erhältlich für AUTOMAT III und AUTOMAT TRK.

## Tropenisolation


Spezialimprägnierung für die Motorenwicklungen. Gibt Sicherheit vor Insektenfrass und macht so jede Striebig tropenfest.

Erhältlich für alle Modelle.


Schafft Sicherheit beim Verarbeiten kleiner Werkstücke. Die Werkstücke werden in optimaler Arbeitshöhe platziert und sicher fixiert. Sie können so nicht mehr abrutschen, durchbiegen oder wegklappen.

Die Montage ist ganz einfach. Die Kleinteile-Auflage wird oberhalb der Mittelaufgabe links oder rechts vom Nullpunkt aufgesteckt. Dort bleibt sie dauerhaft montiert. Bei Nichtgebrauch wird die Kleinteile-Auflage ausgeklinkt.

Erhältlich für STANDARD II, STANDARD III, AUTOMAT III.



**Gebremste Auflagerollen – sicherer Schutz vor unbeabsichtigtem Verschieben der Platten**



**Die Kleinteile-Auflage macht Schluss mit dem Abrutschen oder Durchbiegen kleiner Werkstücke**

## **Spezialzubehör für die ECONOM II**

### **Gebremste Auflagerollen**

Schützen vor unbeabsichtigtem Verschieben der Platten. Einfach zu bedienen: Feststellen und Lösen der Bremse erfolgen über Fusshebel.

### **Absaugung STANDARD II**

Filtersack mit grösserer Kapazität und leichter Entleerbarkeit auch für die ECONOM II.

Die Absaugung der STANDARD II unterscheidet sich von der serienmässigen Absaugung der ECONOM II durch einen zusätzlichen, beweglichen Felgenwagen mit Späneschlauch und einem Filtersack, der sich seitlich, wahlweise links oder rechts, an der Maschine anbringen lässt und die Anschlussmöglichkeit an eine externe Absauganlage vorsieht.

# Das Zubehör- Programm auf einen Blick

	ECONOM II	STANDARD II	STANDARD III	STANDARD TRK	AUTOMAT III	AUTOMAT TRK
<b>Zubehör für alle Modelle</b>						
Digitales Mess-System	0	0	0	0	0	0
Nutvorrichtung für Verbundplatten	0	0	0	0	0	0
Verstellnuten und Tiefenanschlag	0	0	∅	∅	∅	∅
Tropenisolation	0	0	0	0	0	0
Sonderspannungen	0	0	0	0	0	0
<b>Zubehör für die STANDARD- und AUTOMAT-Modelle</b>						
Vorritz-Sägeaggregat	-	-	0	0	0	0
Kleinteile-Auflage	-	0	0	s	0	s
Dahlander-Motor	-	0	0	0	0	0
Fremdlüfter für Vorschubmotor	-	-	-	-	0	0
Betriebsstundenzähler	-	0	0	0	s	s
<b>Zubehör für die ECONOM II</b>						
Gebremste Auflage-Rollen	0	s	s	s	s	s
Absaugung STANDARD II	0	s	-	-	-	-

- 0 = auf Wunsch
- ∅ = noch nicht lieferbar
- s = serienmässig
- = nicht erhältlich

Striebig AG  
Grossmatte 26a  
CH-6014 Littau  
Telefon 041 57 02 57  
Fax 041 57 51 66

Beratung und Verkauf in Ihrem Gebiet: