


Competenza unica al mondo



Weinig Rondamat 980



Superfici perfette e coltelli a lunga durata. Affilatrice completamente automatica per coltelli da pialla da affilare direttamente nella testa portacoltelli.

Altissima precisione anche per frese grazie all'attrezzatura per l'affilatura di frese.

La Rondamat 980 Weinig

L'affilatura ad alta precisione di utensili fa parte, da oltre trent'anni, del nostro lavoro.

Con la nuova Rondamat 980, completamente automatica, guadagnerete grazie alla nostra esperienza. Tolleranza di affilatura minima per una

qualità di superficie senza pari dei Vostri prodotti in legno.

Lunghissima durata dei taglienti per una produttività più alta.


La Rondamat 980 è l'elemento ideale per

completare la Vs. piallatrice o scorniciatrice di alta qualità, oppure ancora l'impianto per giunzioni a pettine di primo ordine.




Protezione ideale contro spruzzi d'acqua grazie alla cabinatura integrale. Dispositivo per refrigerante integrato; il serbatoio per il refrigerante può essere estratto su ruote.



L'attrezzatura di affilatura frese come optional




Divisore automatico per fino a 36 taglienti



Riaffilatura automatica dei coltelli da pialla nella testa portacoltelli con bloccaggio tradizionale o idraulico



Riaffilatura automatica di utensili per giunzioni a pettine. Dispositivo integrato per l'allineamento delle frese per giunzioni a pettine.



Riaffilatura automatica delle frese

Il "cervello" della Rondamat 980 Weinig con l'attrezzatura per

- Programmabile da 1 a 10 passaggi di affilatura per ogni utensile
- Avvicinamento, a libera programmazione, dei taglienti per ogni passaggio di affilatura da 0,01 a 0,15 mm
- Impiego semplicissimo tramite terminal operatore e tastiera con foglio di protezione
- Avanzamento del carrello a regolazione continua
- Regolazione della mola con regolatore elettronico
- Regolazione motorica del blocco di affilatura
- Bloccaggio pneumatico del blocco d'affilatura



La Rondamat 980 Weinig in panoramica

Grandi standard

Larghezza dell'utensile	330 mm
Diametro dell'utensile min./max.	100-300 mm
Taglienti	1-36
Rotazione dell'albero portamola	4600 g/min
Azionamento dell'albero portamola	1,5 KW (2 HP)
Foro della mola	20 mm
Diametro della mola per teste portacoltelli	125 mm
Serbatoio per refrigerante	ca. 50 litri
Avanzamento del piano a regolazione continua	
Passaggi di affilatura per ogni utensile	1-10
Angolo di spoglia, sul dorso del coltello	15-35°
Valori elettrici di collegamento totale	2 KW (2,7 HP)
Tensione normale	400 V /50 HZ
Peso netto	ca. 710 kg

Accessori utili

- Mola al Borazon per teste portacoltelli
- Flange per mole per teste portacoltelli
- Mandrino portautensili a scelta
- Attrezzi e chiavi per l'operatore

Ci riserviamo modifiche tecniche. Affermazioni e raffigurazioni in questo depliant contengono anche attrezzature speciali che non fanno parte dell'equipaggiamento di serie delle macchine. Per le foto sono stati allontanati parzialmente i rivestimenti di protezione.




Optional

- Attrezzatura per l'affilatura completamente automatica di frese per la produzione di giunzioni finger-joint e di ulteriori frese tramite comando elettronico. Affilatura in profondità sul petto del coltello. Diametro della mola 200 mm. Angolazione di spoglia laterale, sui due lati, 0-15°. Inc. mola al Borazon e flangia portamola.
- Diametro utensili di 340 mm per l'affilatura di frese in blocco.
- Larghezza di utensili ampliata a 460 mm.
- Flangia supplementare per mole
- Mole al diamante

Il Gruppo Weinig:

Competenza eccezionale e qualità nella lavorazione del legno massiccio

- **Weinig:** Leader a livello mondiale nella costruzione di scorniciatrici
- **Waco:** La ditta più importante a livello internazionale nella costruzione di scorniciatrici nella categoria ad alto rendimento
- **Grecon:** Impianti per giunzioni a pettine di alte prestazioni
- **Dimter:** Lo specialista per le troncatrici ottimizzatrici e presse per incollaggio
- **Raimann:** Altissima tecnologia nell'ottimizzazione di taglio
- **Concept:** Il partner competente per sistemi completi



Weinig offre di più.

Michael Weinig AG

Weinigstraße 2/4, D-97941 Tauberbischofsheim

Telefono (0) 9341/86-0, fax (0) 9341/7080

E-Mail Info@weinig.de

Internet www.weinig.com

Weinig  **GRUPPO WEINIG**