




Unicontrol 6

Die Weinig Unicontrol 6. Ihre wichtigste Anschaffung.


**Erschließt
Ihnen die
wahren
Kapazitäten,
die in
Ihrem
Betrieb
stecken.**



Unicontrol 6.
Nichts ist unmöglich.
Der unschlagbare
Fensterprofi.

Das brandneue Fenstercenter für Handwerker und Mittelbetriebe. Preiswert, flexibel, leicht zu bedienen. **Weinig Unicontrol 6.**


Von einem Tag zum anderen vergrößert sich Ihr Ausstoß. Von einem Tag zum anderen produzieren Sie kostengünstiger. Auch **Sie längt ab.**



Kleinserien. Auch Einzelfenster. Auch anspruchsvolle Studiodenster.


Die Weinig Unicontrol 6 erledigt die zeitraubenden Arbeitsgänge in einem Bruchteil der Zeit, die Sie bisher brauchten: Ablängen, zapfen, schlitzen, längsprofilieren, Glasleisten austrennen, umfräsen, Sprossen fertigen.

Zapft. Schlitzt.




austrennen, umfräsen, Sprossen fertigen.

Längsprofiliert.



Mehrere Werkzeuge sind übereinander montiert. Ein Fingertip, und sie fahren in ihre Arbeitsposition. Der angetriebene Schlitztisch übergibt automatisch Teil für Teil an die Profiliereinheit.

Trennt Glasleisten aus.



Die Weinig Unicontrol 6 macht sogar Doppelteile-Fertigung möglich.

Das gibt es in dieser Form nur bei Weinig. Sie können zwei gleiche Teile zusammen auflegen,


Macht Sprossen.



zapfen, schlitzen und automatisch zur Längsprofilierung übergeben.


Die Weinig Unicontrol 6 arbeitet mit einer neuen Programmsteuerung. Mit ihr können Sie 99 verschiedene Fenstertypen programmieren, mit jeweils bis zu 8 Teilen. Und jeden Programmablauf können Sie auf der Bildschirm-Anzeige verfolgen.

Neu die Gleichlaufspindel, die automatisch ein- und austauscht. Da gibt's beim Umfälen keine Ausrisse mehr. So fertigen Sie nicht nur




Umfräst.


schneller und billiger, sondern auch in einer höheren Qualitätsklasse.



Die Ablängsäge, pneumatisch getaktet, mit Laser-Richtlicht und elektronischer Winkelanzeige.



Die Zapf- und Schlitzspindel integriert mehrere Werkzeuge und arbeitet mit 3.500 UpM. Die Werkzeuge werden übereinander montiert und programmgesteuert.




Bis zu 99 Fenstertypen mit jeweils 8 Teilen sind mit der Kompaktsteuerung frei programmierbar. Integrierte Bedienerführung und Fehlerdiagnose über Bildschirm-Anzeige!

Starker Standard.

	Ablängsäge	Zapf- und Schlitzspindel	Profilier-einheit
Anzahl Werkzeuge, pneum. Version	1	3	3
Anzahl Werkzeuge, elektr. Version	1		
Spindelhub vertikal	-	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Spindeldrehzahl	2800 UpM	3500 UpM	6000 UpM
Spindeldurchmesser	40 mm	50 mm	50 mm
Werkzeug-Spannlänge	-	320 mm	320 mm
Werkzeugdurchmesser max.	350 mm	320 mm	232 mm
Werkzeugdurchmesser max. (Umfräsen)	-	-	232 mm
Werkzeug-Nullflugkreis	-	280-320 mm	112-140 mm
Werkzeug-Nullflugkreis (Umfräsen)	-	-	112-140 mm
Grundstellung unter Tisch	-	10 mm	10 mm
Motorstärke - Spindel	3 KW (4 PS)	7,5 KW (10 PS)	5,5 KW (7,5 PS)
Motorstärke - Schlitztisch	1,1 KW (1,5 PS)	-	-
Motorstärke - Vorschub	-	-	1,1 KW (1,5 PS)
Vorschub Schlitztisch	-	Vorlauf 6 m/min. Rücklauf 18 m/min.	-
Vorschub Profiliereinheit	-	-	8 m/min.
Vorschubwalzenabstand	-	-	120 mm
Vorschubwalzenbreite	-	-	50 mm
Vorschubwalzendurchmesser	-	-	95 mm
Anschlaghöhe	-	-	70 mm
Arbeitsbreite min.	30 mm	30 mm	30 mm
max.	220 mm	220 mm	220 mm
Arbeitshöhe min.	30 mm	30 mm	30 mm
max.	100 mm	100 mm	100 mm
Werkstücklänge min.	-	245 mm	245 mm
	-	+ 2 x Zapfenlänge	+ 2 x Zapfenlänge
max.	-	2600 mm	-

Aussagen und Abbildungen enthalten auch Sonderausstattungen. Technische Änderungen vorbehalten. Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.



Der Weinig-Experte berät Interessenten nach gründlicher Analyse über die Einsatzmöglichkeiten und Rentabilität.



Wer für irgendeine Maschine, die Weinig in den vergangenen Jahren gebaut hat, ein Ersatzteil braucht, kann sicher sein: Kurz nach Anforderung ist es schon unterwegs.

Starker Rundumservice.

- ☺ Kompetente Beratung
- ☺ Umfassende Schulung
- ☺ Zuverlässiger Kundendienst



Interessenten erhalten eine ausführliche, sachliche Information - entweder auf einer der vielen Messen auf denen Weinig weltweit ausstellt oder im Tauberbischofsheimer Werk oder einer der Weinig-Niederlassungen.



Kein Weg ist den Weinig-Mitarbeitern zu weit, um die Maschine aufzustellen, den Kunden damit vertraut zu machen, zu helfen. Weinig bietet mehr.

Frag' Weinig.

Michael Weinig AG, Postfach 1440, D-97934 Tauberbischofsheim
 Telefon (0) 93 41/86-0, Telex 6 89 511
 Telefax (0) 93 41/70 80, Bundesrepublik Deutschland