


Holzwerkstoff Kreissägeblatt

Plattenaufteilung



0024



ANWENDUNG:	Plattenzuschnitt, Einzelplatten und Plattenpakete
WERKSTOFF:	Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, Duroplaste
MASCHINE:	Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
AUSFÜHRUNG:	Stabiler Grundkörper, ♯=Soundstar Ausführung: geräuschreduziert
ZAHN:	Flach-Trapezzahn (FT), HW

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.
NEU	275	3,20	2,20	50	4/7/70	Giben	60FT	002427550
	300	4,40	3,00	30	2/10/60	Panhans	60FT	002430030
	300	4,40	3,20	65	2/9/110	Selco	60FT	002430065
	300	4,40	3,20	75		Homag	72FT	002430075
NEU	300	4,40	3,20	80		SCM	60FT	002430080
	305	4,00	2,80	30	2/10/60	Mayer	54FT	002430530
	305	4,40	3,00	30	2/10/60		54FT	002430531
	305	4,40	3,00	30	2/10/60		60FT	002430532
♯	305	4,40	3,00	30	2/10/60		60FT	012430532
NEU	320	4,40	3,00	30		Mayer, Felder	60FT	002432030
	320	4,40	3,20	65	2/9/110	Selco	60FT	002432065
	320	4,40	3,20	75	3/13/95	Giben	72FT	002432075
	320	4,40	3,20	80	3/13/95		60FT	002432080
NEU	330	4,40	3,20	50	4/13/80	Giben	60FT	002433050
	350	4,40	3,20	30	2/10/60	Panhans, Schelling, Mayer	54FT	002435030
	350	4,25	3,20	30	2/8,5/60	Scheer	72FT	002435033
♯	350	4,40	3,00	30	2/10/60	Panhans, Schelling, Mayer	72FT	012435031
	350	4,40	3,20	30	2/10/60	Panhans, Schelling, Mayer	72FT	002435031
	350	4,40	3,20	30	2/8,5/60	Scheer	72FT	002435032
	350	4,40	3,20	50	4/13/80	Giben	72FT	002435050
	350	4,40	3,20	60	2/14/100	Holzma	72FT	002435060
NEU	350	4,40	3,20	80	2/14/110	Gabbiani	60FT	002435081
NEU	350	4,40	3,20	80	2/14/110	Gabbiani, SCM	72FT	002435080
	355	4,40	3,20	75		Giben	54FT	002435576
	355	4,00	2,80	30			72FT	002435528
	355	4,40	3,20	30	2/10/60	Panhans	72FT	002435529
	355	4,40	3,20	75		Giben	72FT	002435577
	355	4,40	3,20	80			72FT	002435580
NEU	355	4,40	3,20	80	2/9/130 + 4/19/120	Selco	72FT	002435582
	355	4,40	3,20	80	4/8,50/100 2/7/110 2/14/110	Gabbiani	72FT	002435581
	360	4,40	3,20	65	2/9/110	Selco	72FT	002436065
	370	4,40	3,20	30		Schelling FM-H	72FT	002437030
	380	4,40	3,20	60	2/14/100+2/14/125	Holzma	72FT	002438060
NEU	380	4,40	3,20	65	2/9/110	Selco	72FT	002438065

Holzwerkstoff Kreissägeblatt


Plattenaufteilung

Fortsetzung der vorherigen Seite.



ANWENDUNG:	Plattenzuschnitt, Einzelplatten und Plattenpakete
WERKSTOFF:	Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, Duroplaste
MASCHINE:	Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
AUSFÜHRUNG:	Stabiler Grundkörper, ♪=Soundstar Ausführung: geräuschreduziert
ZAHN:	Flach-Trapezzahn (FT), HW

0024



	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.
NEU	380	4,40	3,20	80	2/14/100 + 2/14/125	Gabbiani	72FT	002438080
	380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/14/125	Holzma	72FT	002438160
	380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/14/125	Holzma	84FT	002438161
	380	4,80	3,50	60	2/14/100 + 2/14/125	Holzma	96FT	002438163
	400	4,40	3,20	30		Panhans, Scheer	60FT	002440031
	400	4,25	3,20	30		Scheer	72FT	002440003
	400	4,40	3,20	30		Panhans, Scheer	72FT	002440030
♪	400	4,40	3,20	30		Panhans, Scheer	72FT	012440030
	400	4,40	3,20	30	KS		72FT	002440230
NEU	400	4,40	3,20	60	2/11/85	Anthon	72FT	002440060
	400	4,40	3,20	75	4/15/105	Giben	72FT	002440075
NEU	400	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	Gabbiani	60FT	002440083
	400	4,40	3,20	80	4/19/120 + 2/9/130	Selco	72FT	002440080
NEU	420	4,40	3,20	80	2/14/110	Gabbiani	72FT	002442080
	420	4,60	3,20	60		Holzma	72FT	002442060
	420	4,80	3,50	60	2/14/125 + 2/19/120	Holzma	72FT	002442160
	420	4,80	3,50	60	2/14/125 + 2/19/120	Holzma	84FT	002442161
	430	4,40	3,20	30			72FT	002443030
NEU	430	4,40	3,20	65	2/9/110	Selco	72FT	002443065
NEU	430	4,40	3,20	75	4/15/105	Giben	72FT	002443077
	430	4,40	3,20	75	4/15/105	Giben Prismatic	96FT	002443075
NEU	430	4,80	3,50	75	4/11/130 + 4/6,5/130	Selco	72 FT	002443076
NEU	430	4,80	3,50	70	4/11/130	Selco	72FT	002443070
	430	4,40	3,20	80	2/9/130 + 4/19/120	Selco	72FT	002443080
	450	4,40	3,20	30			54FT	002445031
	450	4,40	3,20	30	2/10/60	Mayer, Pan- hans, Schelling	72FT	002445030
	450	4,40	3,20	80	KS		72FT	002445080
NEU	450	4,40	3,20	80	4/8,5/100 + 2/7/110+2/14/110	Gabbiani	72FT	002445081
	450	4,40	3,20	80	2/9/130 + 4/19/120	Selco	72FT	002445082
	450	4,80	3,50	30	2/8,5/60	Scheer	72FT	002445032
	450	4,80	3,50	60	2/14/125 + 2/19/120	Holzma	72FT	002445062
	450	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130	Selco	72FT	002445083
	450	4,80	3,50	60	2/14/125 + 2/19/120	Holzma	84FT	002445064

Fortsetzung siehe nächste Seite.


Holzwerkstoff Kreissägeblatt

Plattenaufteilung

Fortsetzung der vorherigen Seite.



0024



ANWENDUNG:	Plattenzuschnitt, Einzelplatten und Plattenpakete
WERKSTOFF:	Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, Duroplaste
MASCHINE:	Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
AUSFÜHRUNG:	Stabiler Grundkörper, ♪=Soundstar Ausführung: geräuschreduziert
ZAHN:	Flach-Trapezzahn (FT), HW


	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.
	460	4,40	3,20	30	2/13/94	Schelling	72FT	002446030
NEU	470	4,80	3,50	70	4/11/130	Selco	72FT	002447070
NEU	470	4,80	3,50	75	4/11/130 + 4/6,5/130	Selco	72FT	002447076
	470	4,40	3,20	75	4/15/105	Giben	96FT	002447075
	480	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130	Selco	72FT	002448080
	480	4,40	3,20	30		Schelling	80FT	002448030
	500	4,40	3,20	30			60FT	002450029
NEU	500	4,40	3,20	75		Giben	60FT	002450075
	500	4,80	3,50	60	2/11/115	Holzma	60FT	002450060
	500	4,80	3,50	60	2/11/115	Holzma	72FT	002450061
	510	4,80	3,50	80	2/9/130 + 4/19/120	Selco	72FT	002451080
NEU	520	4,40	3,20	30	2/13/94	Schelling	72FT	002452030
	520	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	60FT	002452060
NEU	520	4,80	3,50	70	4/11/130	Selco	72FT	002452070
NEU	520	4,80	3,50	75	4/11/130 + 4/6,5/130	Selco	72 FT	002452075
	520	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	84FT	002452061
	530	5,00	3,50	30			60FT	002453030
	530	5,80	4,00	60	1/11/85	Anthon	60FT	002453060
	550	5,20	3,60	60			60FT	002455060
	550	5,50	3,80	40	2/13/122	Schelling	60FT	002455040
□	565	5,00	3,50	100		Giben Matic	72FT	002456500
	570	4,80	3,50	60	2/19/120	Holzma	60FT	002457060
NEU	570	5,00	3,50	80	4/8,5/100 + 2/7/110+2/14/110	Gabbiani	64FT	002457080
	580	5,50	4,00	40	2/13/122	Schelling AT/FT	60FT	002458040
	600	5,80	4,00	60	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	60FT	002460060
	600	5,80	4,00	60	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	72FT	002460061
	620	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140	Schelling	60FT	002462040
	670	5,80	4,20	60	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	42FT	002467062
	670	5,80	4,00	60	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	60FT	002467060
	670	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140	Schelling	60FT	002467040
	680	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140	Schelling AS/FS	60FT	002468040
	700	7,00	5,00	80	1/17/110 KS	Anthon	60FT	002470080
	720	6,40	4,40	40	2/14,2/114 + 2/14,2/140	Schelling	60FT	002472040
	730	6,20	4,20	60	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	60FT	002473060

Super Plus - Vorritz Kreissägeblatt

Vorritzen von Holzwerkstoffen



0026



ANWENDUNG:	Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf bei großem Standweg
WERKSTOFF:	Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe
MASCHINE:	Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat
AUSFÜHRUNG:	Geräuschreduziert durch variable Zahnteilung und unterschiedliche Spanraumtiefen. Kon. Wechselzahn für Aggregate mit geringerer Motorenleistung
ZAHN:	Wechselzahn konisch (W kon.); HW

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.
NEU	150	4,4-5,6	3,40	30		Mayer	28W kon.	002615031
NEU	180	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36W kon.	002618046
NEU	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 2/9/110	Selco	36W kon.	002620067
NEU	200	4,4-5,6	3,40	20		Schelling	36W kon.	002620026
NEU	200	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36W kon.	002620049

Vario S

Black Belt Technologie®

Ihre Vorteile mit
Super Plus.

- Hohe Produktivität
- Geringere Rüstzeiten
- Kosteneinsparung
- Hohe Qualität
- Lärmreduzierung

Vorritz Kreissägeblatt

Vorritzen von Holzwerkstoff



0026



Abb.: Flachzahn (F)
konisch, einteilig

Abb.: Wechselzahn (W), einteilig




Abb.: Wechselzahn (W), zweiteilig

ANWENDUNG:

Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf
Vorritzen von Postformingbauteilen

WERKSTOFF:

Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe

MASCHINE:

Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat,
Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

AUSFÜHRUNG:

Kon. Flachzahn für längere Standzeiten und höhere Vorschübe
Kon. Wechselzahn für Aggregate mit geringerer Motorenleistung
Wechselzahn für Postformingschnitte
Wechselzahn mit Achswinkel für Postformingschnitte

ZAHN:

Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn konisch (W kon.),
Wechselzahn (W), Wechselzahn mit Achswinkel (W m.A), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.	
80	2,8-3,6	4,00	20		Felder	10W+10W	002608020	
100	3,0-4,0	2,60	20		Schelling	20F kon.	002610021	
100	2,8-3,6	4,00	20		Martin, Panhans, Schelling	12W+12W	002610020	
100	2,8-3,6	4,00	22		Altendorf, Striebig, Panhans	12W+12W	002610001	
110	2,8-3,6	4,00	20		GMC	12W+12W	002611020	
120	2,8-3,6	4,00	20		Holzher, SCM	12W+12W	002612003	
120	2,8-3,6	4,00	50		Felder	12W+12W	002612052	
120	2,8-3,8	4,00	22		Altendorf	12W+12W	002612002	
120	2,8-3,8	4,00	22		Martin 3-Achsen Verstele- leinheit	12W+12W	002612022	
120	2,8-3,8	4,40	22		Martin	12W+12W	002612006	
120	2,8-3,6	4,40	50		Altendorf	12W+12W	002612004	
120	2,8-3,8	6,00	50		1), Altendorf, Griggio, SCM	12W+12W	002612050	
120	3,1-4,3	2,80	20			24F kon.	002612020	
125	4,0-5,0	6,00	50		1), Paoloni, Pan- hans, Kölle	12W+12W	002612551	
125	2,8-3,6	4,00	20		Paoloni	12W+12W	002612520	
125	2,8-3,6	4,00	22			12W+12W	002612522	
125	2,8-3,8	6,00	50		1), Panhans	12W+12W	002612550	
125	3,1-4,3	2,80	22		Martin	24F kon.	002612501	
125	4,4-5,6	3,40	20		Gabbiani, Panhans	24F kon.	002612502	
125	4,4-5,6	3,40	45		Homag	24F kon.	002612545	
125	3,1-4,3	2,80	20		Panhans	24W	002612503	
125	3,35	2,40	22			24W 10°	002612523	
127	3,8-5,0	2,80	45		Giben	24F kon.	002612703	
127	4,0-5,2	3,40	45			24F kon.	002612704	
127	4,4-5,6	3,40	45		Giben, Mayer	24F kon.	002612702	
NEU	140	3,2-4,2	2,20	50	4/7/70	Giben	24W kon.	002614050
□	140	4,4-5,6	3,40	45		Euromac (Holz- her)	28W	002614045
	150	3,0-4,0	2,60	30			28F kon.	002615030
	150	4,4-5,6	3,40	30		Mayer	28F kon.	002615006
	150	4,4-5,6	3,40	45			28F kon.	002615045

1). für rasterverstellbares Vorritzsystem von AKE

Fortsetzung siehe nächste Seite.

Vorritz Kreissägeblatt

Vorritzen von Holzwerkstoff

Fortsetzung der vorherigen Seite.



0026




Abb.: Flachzahn (F)
konisch, einteilig




Abb.: Wechselzahn (W), einteilig




Abb.: Wechselzahn (W), zweiteilig

ANWENDUNG: Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf
Vorritzen von Postformingbauteilen

WERKSTOFF: Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe

MASCHINE: Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat,
Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

AUSFÜHRUNG: Kon. Flachzahn für längere Standzeiten und höhere Vorschübe
Kon. Wechselzahn für Aggregate mit geringerer Motorenleistung
Wechselzahn für Postformingschnitte
Wechselzahn mit Achswinkel für Postformingschnitte

ZAHN: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn konisch (W kon.) ,
Wechselzahn (W), Wechselzahn mit Achswinkel (W m.A), HW

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.
	160	4,4-5,6	3,20	30			28F kon.	002616033
	160	4,4-5,6	3,20	45	3/11/70	Giben	28F kon.	002616045
	160	3,1-4,0	2,60	20		Langzauner	32F kon.	002616021
NEU	160	3,2-3,9	2,20	50	2/7/70	Giben	32W kon.	002616050
	160	4,4-5,6	3,40	55	3/7/66	Gabbiani, SCM	36F kon.	002616055
	175	4,6-5,8	3,50	45		Holzma	28F kon.	002617545
	180	4,4-5,6	3,40	20		Anthon, Schelling	28F kon.	002618020
	180	4,4-5,6	3,40	30	NLK	Panhans, Holzher	28F kon.	002618030
	180	4,4-5,6	3,20	45		Holzma	36F kon.	002618045
	180	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36F kon.	002618145
NEU	180	5,8-6,8	4,00	20		Anthon	36F kon.	002618220
	180	6,8-7,8	5,00	20		Anthon, Schelling	36F kon.	002618034
	180	4,55	3,50	30		Panhans	36W 5°	002618031
	180	4,4-5,6	1,60	45		Holzma	20W+20W	002618013
	180	3,2-4,3	2,80	16	1/6/33	Scheer	42F kon.	002618016
	180	4,4-5,6	3,40	50	3/13/80	Giben	42F kon.	002618050
	200	4,4-5,6	3,40	20		Schelling	24F kon.	002620022
	200	4,4-5,6	3,40	20		Schelling	36F kon.	002620034
	200	4,4-5,6	3,20	30	2/8,5/60	Scheer	36F kon.	002620030
	200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/110 2/9/100	Selco	36F kon.	002620065
	200	4,8-5,8	3,50	30	2/8,5/60	Scheer	36F kon.	002620032
	200	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36F kon.	002620045
	200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/110 2/9/100	Selco	36F kon.	002620066
	200	5,0-5,8	3,50	20		Schelling	36F kon.	002620020
	200	5,5-6,6	3,80	20		Schelling	36F kon.	002620023
	200	5,9-6,9	3,50	45		Holzma	36F kon.	002620047
	200	6,2-7,2	4,20	20		Schelling	36F kon.	002620024
	200	6,2-7,2	4,20	45		Holzma	36F kon.	002620046
	200	4,6-5,6	3,50	45		Holzma	36W 30°	002620038
	200	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36W 30°	002620037
	200	4,4-5,6	3,20	50	3/13/80	Giben	42F kon.	002620150

Fortsetzung siehe nächste Seite.

Vorritz Kreissägeblatt

Vorritzen von Holzwerkstoff

Fortsetzung der vorherigen Seite.



0026

ANWENDUNG:

Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf
Vorritzen von Postformingbauteilen

WERKSTOFF:

Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe

MASCHINE:

Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat,
Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

AUSFÜHRUNG:

Kon. Flachzahn für längere Standzeiten und höhere Vorschübe
Kon. Wechselzahn für Aggregate mit geringerer Motorenleistung
Wechselzahn für Postformingschnitte
Wechselzahn mit Achswinkel für Postformingschnitte

ZAHN:



Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn konisch (W kon.),
Wechselzahn (W), Wechselzahn mit Achswinkel (W m.A), HWAbb.: Flachzahn (F)
konisch, einteilig

Abb.: Wechselzahn (W), einteilig




Abb.: Wechselzahn (W), zweiteilig

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.
	200	3,2-4,3	2,80	30		Scheer	60F kon.	002620031
NEU	200	4,4-5,6	3,20	80	2/14/110	Gabbiani, SCM	36F kon.	002620080
	215	4,4-5,6	3,20	50	3/15/80 2/7/80	Giben	42F kon.	002621550
	220	6,4-7,4	4,40	20		Schelling	36F kon.	002622020
NEU	220	4,55	3,60	20		Schelling	48Wm.A.	002622021
NEU	280	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	72W	002628046
	280	5,00	3,50	45		1) Holzma Postforming	84W 30°	002628045
	300	4,4-5,2	3,20	20			36F kon.	002630020
NEU	300	4,4-5,6	3,20	65	2/9/100 2/9/110	Selco	48W kon.	002630069
	300	4,4-5,6	3,50	50	3/15/80	Giben	48F kon.	002630050
	300	4,55	3,20	20			72W	002630021
NEU	300	4,4-5,2	3,20	30		Schelling	36F kon.	002630030
NEU	300	4,4-5,2	3,20	30		Schelling	48W	002630032
NEU	300	4,8-5,8	3,50	65	2/9/110	Selco	48W	002630067
	300	4,8-5,6	3,20	65	2/9/110	Selco	72F kon.	002630066
NEU	300	4,55	3,20	30		Schelling Postforming	72W	002630031
	300	4,60	3,20	65	2/9/110 2/9/100	Selco Postforming	72W 10°	002630065
NEU	300	4,60	3,20	80	2/14/110	Gabbiani Postforming	72W	002630080
	340	5,00	3,50	45	3/14/65	1) Holzma Postforming	108W 30°	002634149
□	340	5,00	3,50	45	3/14/65	1) Holzma Postforming	48W 30°	002634046
NEU	350	4,60	3,50	65	2/9/110	Selco	72WZ kon.	002635065