

DARIO ITALY

im Tanzschritt



HOLZ

SV3

media

VERVIELFÄLTIGT DIE ARBEITSMÖGLICHKEITEN MIT ERHEBLICHER ZEITERSPARNIS

AUSGERÜSTET MIT ZUBEHÖR WIE SÄULE UND MOBILEM WAGEN



SET 1500

SV3 MEDIA ausgerüstet mit schwenkbarem Gelenk, mobilem Wagen, Materialblockierung und Arbeitstisch mit Maschinenblockierung. Dank dem mobilen Wagen kann die Maschine am Einsatzort leicht verschoben werden. Ideal für Bearbeitungen an Balkenwerk und ähnliches.



SET 1500 MIT ARBEITSTISCH

Dank einer besonderen Blockiervorrichtung kann die Bandsäge SV3 MEDIA mit einem fixen Arbeitstisch benutzt werden. Dieser wird auch bei SET 2000 standardmässig mitgeliefert.



BANDSÄGE SV3 MEDIA


Die Bandsäge SV3 differenziert sich im Vergleich zu den herkömmlichen Typen durch einige Neuerungen:

- 1) Die Maschine hat eine grosse Arbeitsfläche und ist sehr raumsparend;
- 2) Die Tischplatte ist auf einfache Art und Weise dank einem gradierten Handrad 35° positiv und 15° negativ verstellbar;
- 3) Das Sägeblatt ist durch einen Spezialschutz vollständig abgedeckt, was höchste Sicherheit bei der Arbeit gewährleistet;
- 4) Die Maschine ist absolut geräuscharm und ohne Vibration;
- 5) Die drei Schwungräder aus vulkanisiertem Gummi erlauben den Einsatz von Sägeblättern mit minimal 3 mm Breite für den Schnitt von sehr engen Radien, die maximale Blattbreite beträgt 13 mm.
- 6) Die Maschine kann mit einem von uns produzierten Gelenkarm ausgerüstet werden, der eine leichte und widerstandslose Führung in jede gewünschte Richtung ermöglicht. Das Werkstück wird dabei nicht bewegt. (AP-500, SET 1500, SET 2000)
- 7) Die Ausrüstung mit Doppelhandschalter gewährleistet für den Benutzer maximale Sicherheit. (AP-500, SET 1500, SET 2000)



SET 2000

SV3 MEDIA ausgerüstet mit schwenkbarem Gelenk, zentraler Säule, Materialhalterung, Materialblockierung und Arbeitstisch mit Maschinenblockierung.




Dank einer speziellen **BLOCKIERVORRICHTUNG** kann die Bandsäge SV3 MEDIA mit dem mitgelieferten Arbeitstisch wie eine traditionelle Standbandsäge benutzt werden.

Sowohl mit WAGEN als auch mit SÄULE.



SET 2000 MIT VORRICHTUNG FÜR RUNDBOGENSCHNITTE

Ideal für jede Art von Rotationsschnitt bis 360°. Diese Vorrichtung erlaubt es, den Schnittradius mittels einem Millimeterstab exakt zu fixieren und Rundbogenschnitte ohne Vorzeichnung zu erhalten.




NEIGBARE MASCHINENHALTERUNG SR-700

Die Bandsäge SV3 MEDIA kann dank der neigbaren Maschinenhalterung SR-700 von 0 bis 35° geneigt werden.



SET 2000 MIT MECHANISCHEM VORSCHUB FÜR PLATTENMATERIAL

Bandsäge SV3 MEDIA mit Gelenk und Säule mit mechanischer Vorschubvorrichtung, welche Profil-Kopierschnitte durch mechanisches und manuelles Verschieben der Platten ermöglicht.




SET 2000 KARUSSELL


Die Ausführung mit einer oder mehreren Arbeitsstationen mit pneumatischer Materialhalterung ist ideal für Serienproduktion sowohl kleiner als auch grosser Produktionsmengen. Durch den Einsatz von Schablonen können Schnitte mit erheblicher Zeitersparnis ausgeführt werden.



Beispiel eines Schnittes mittels Schablone und Kopiervorrichtung



Detail der Kopiervorrichtung




Detail des pneumatischen Zylinders der Materialhalterung




SV3 MEDIA mit Arbeitstisch auf Sockel

| TECHNISCHE DATEN | SV3 MEDIA |
|--------------------------|--------------------|
| Schnittbreite | 400 mm. |
| Schnitthöhe | 250 mm. |
| Arbeitshöhe ohne Tisch | 300 mm. |
| Abmessung des Tisches | 500 x 400 mm. |
| Max. Sägeblattlänge | 2450 mm. |
| Min. Sägeblattbreite | 3 mm. |
| Drei-Phasenmotor | auf Anfrage |
| Ein-Phasenmotor | 1,5 HP 1,1 KW |
| Gewicht | ca. 40 KG |
| Abmessungen (L x B x H) | 950 x 500 x 890 mm |



EINGETRAGENES PATENT MADE IN ITALY
MD behält sich vor, jede notwendige Änderung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



MD DARIO F.lli Snc beginnt die Produktion von Bandsägen für die Holzbearbeitung in den 70er Jahren. In den folgenden Jahre werden die Produkte weiterentwickelt für die Bearbeitung von verschiedenen Materialien: Metalle, Glas, Kunststoffe und insbesondere Marmor und Granit.

Im Laufe der Zeit wurde für die verschiedensten Arbeitsbedürfnisse immer neueres Zubehör entwickelt: insbesondere das schwenkbare Gelenk ermöglicht es, die Maschine in alle Richtungen mit jeder beliebigen Neigung zu drehen, ohne das Werkstück zu bewegen. Somit werden alle Arbeitsschwierigkeiten und -gefahren im Einsatz der Bandsäge beseitigt.

Eines der Grundelemente in der MD DARIO Betriebs-Philosophie ist die Konstruktion nach Mass und ist dank der stetigen Suche nach innovativen und angepassten Arbeitslösungen möglich.

Das Verkaufsnetz stützt sich auf die Zusammenarbeit Produzent - Händler - Kunde - Endbenutzer und sichert dem Kunden eine rasche und effiziente Betreuung zu.



www.md-dario.com
info@md-dario.com

DARIO ITALY

DARIO f.lli s.n.c. Via Magnadola, 46
31045 MOTTA DI LIVENZA (Tv) ITALIA
Tel. (+39) 0422 766437
fax: (+39) 0422 764414