

**MÁQUINA DE SIERRAS
CIRCULARES MÚLTIPLES
MACHINE A SCIERS
CIRCULAIRES MULTIPLES
MULTIPLE RIPSAW**

MOD. Ø 350-300 4R



FERMIN ELOLA, S:L.

Construcción de maquinaria para la madera




Desde 1950



FERMIN ELOLA, S.L.


Máquina de sierras circulares múltiples



Vista frontal defensa alzada.

Vue frontale, protection pour la mise en marche.

Front view, cams protection.



Vista trasera.

Vue arrière.

Back view.

CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

MODELO / MODÈLE / MODEL	Ø 350-300 4R
Espesor máx. de la madera Epaisseur max. de coupe Max. cutting thickness	100 mm.
Longitud mínima de la madera Longueur min. de coupe Work piece min. length	450 mm.
Diámetro de sierras Diamètre des lames Blade diameter	350 mm.
Ancho rodillos de arrastre y ancho útil de eje Largeur rouleau d'avance et arbre Feed roll and shaft width	300 mm.
Ancho máximo maderas Dimension de passage planches Max. width for passage boards	500 mm. * > 500 mm.
Potencia del motor de las sierras Puissance moteur des scies Saw-blades motor power	30-60 CV. (22-44 KW)
Potencia del motor-variador de avance Puissance du moteur variateur d'avance Feed motor-variator power	1 CV. (0.75 KW)
Potencia del motor-reductor grupo prensor Puissance du moteur réducteur du groupe de serrage Press group motor-reducer power	0.5 CV. (0.37 KW)
Velocidad de avance Vitesse d'entraînement Feeding speed	5-25 m/min.
Dimensiones de la máquina Dimensions de la machine Machine sizes	1500 x 1800 x 1980 (h.)
Peso neto aproximado Poids net aprox. Approx. Net weight	2.000 Kg.
Diámetro boca aspiración (dispone de cierre) Hotte d'aspiration (avec fermeture) Diameter (with closure)	180 mm.

*Opcional / En option / Optional.

NOTA: Nuestras máquinas están equipadas con todas las protecciones previstas en las normativas europeas. Los datos técnicos, las características, las ilustraciones y los pesos no vinculan al fabricante, que se reserva el derecho de efectuar todas las modificaciones oportunas a su buen exclusivo juicio.

REMARQUE: Nos modèles sont équipés de toutes les protections de sécurité, requises par les normes internationales. Les données et caractéristiques, les illustrations et les poids n'engagent pas le fabricant qui se réserve le droit de effectuer toute modification qu'il puisse juger opportune.

NOTE: Our machines are supplied with accident protections as required by international law. The technical data characteristics, drawings and weights do not oblige the manufacturer, who will make any changes which he considers appropriated.

FERMÍN ELOLA, S.L.

Construcción de maquinaria para la madera
Apartado 9, Carretera Urteta s/n
20800 ZARAUTZ (SPAIN)
Telfs. +34 943 130720 / +34 943 133343
Fax +34 943 130966
info@ferminelola.com - www.ferminelola.com

