




Die Leimauftragsmaschine Gluemaster beleimt beide Furnierkanten paketweise in einem Durchlauf, unabhängig von der Furnierlänge.




Das Furnierpaket wird unmittelbar nach dem Leimauftrag längs und quer aufgefächert. So kann es ohne manuellen Eingriff trocken und automatisch zum nächsten Arbeitsgang weiter transportiert werden.

**GLUEMASTER**  
Furnier-Leimauftragsmaschine

**FANNINGMASTER**  
Furnier-Auffächerungsmaschine

## Druckrollen



Im Moment des Leimauftrags pressen die Druckrollen das Furnierpaket zusätzlich zusammen. Dies gewährleistet, dass auch problematisches Furnier beleimt werden kann und verhindert Leim zwischen den Furnierblättern.

Der Leimauftrag kann durch einen Handgriff dosiert werden. Dies garantiert eine perfekte Leimfuge auch bei wechselnden Furniersorten bzw. Furnierstärken.




**Leimauftrag, Dosierung**

## Führungen



Horizontale und vertikale Führungen fixieren das Furnierpaket und verhindern somit ein Verrutschen während des Leimauftrags.

Die exakt dosierbaren Leimaggregate garantieren einen optimalen Leimauftrag, die Voraussetzung für vollverleimte Furnierfugen. Zum Einsatz kommen die handelsüblichen Leime.




**Leimaggregate**



Zur Auffächerung vorbeimter Furnierpakete im Längsdurchlauf. Dadurch wird ein Verkleben der Furniere vermieden.

Der Fanningmaster wird bevorzugt in Kombination mit dem Gluemaster eingesetzt. Typische Anwendungsbeispiele sind automatisierte Fertigungslinien.



Die Auffächerungsbreite kann eingestellt werden. Das Furnier kann nun weitertransportiert oder zwischengelagert werden ohne zu verkleben.

## **FANNINGMASTER** Furnier-Auffächerungsmaschine

Cutmaster und Gluemaster bei REVASA,  
Spanien



Cutmaster und Fanningmaster bei Fuprin,  
Swedwood Group (IKEA), Deutschland



## Master-Serie – Einzellösung oder modulare Fertigungslinie

cutmaster



Furnier-Zweimesser-Schere

gluemaster



Furnier-Leimauftragsmaschine

fanningmaster



Furnier-Auffächerungsmaschine

omnimaster



Beleim- und Längszusammensetzmaschine

crossmaster



Furnier-Quersammensetzmaschine

edgemaster



Randverstärkungs- und Besäummaschine



# Fisher+Rückle

**Fisher + Rückle AG**

Hardhofstrasse 15, CH - 8424 Embrach, Schweiz

**T** +41 (0)56 460 67 00, **F** +41 (0)56 460 67 01

sales@fisher-ruckle.ch, www.fisher-ruckle.ch