



# Manuelle Nutfräsmaschine MU 3 / MU 3-D

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt  
eine Keilnut für die Schwalbengrößen W-0/-1/-2/-3/-4.



Manuelle Nutfräsmaschine in Tischausführung  
für Einzelfertigung und kleine Serien. Zur  
Bearbeitung eines Werkstücks pro  
Maschinentakt.

# Manuelle Nutfräsmaschine MU 3 / MU 3-D

## Funktionsweise

- Anschläge auf Maß einstellen und Werkstück einlegen.
- Beim Herunterdrücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig fährt die Fräseinheit bis zur eingestellten Frästiefe.
- Das fertige Teil wird beim Zurückführen des Handgriffs wieder freigegeben, der Motor schaltet selbsttätig ab. Fertig!
- Bei der Ausführungsvariante MU 3-D werden sowohl die Fräsposition als auch die Frästiefe digital angezeigt. Genauigkeit 1/10 mm.

## Maschinendetails



Weitere Highlights  
 ➤ Große Einlegehöhe  
 ➤ Erhöhte Frästiefe

### Optionen




Digitalanzeige Fräsposition  
Digitalanzeige Frästiefe  
(W3013000)



Linienlaser (W3027000)



Motorfeineinstellung



Werkzeugablage



Klappanschlag  
Miniatur  
(W3024000)



Digitalanzeige für  
Klappanschläge  
(W3014000)



Tischverlängerung je 400 mm, Set  
(W3015000)

Anschlagplatten verzinkt

Praktisches Design



Mittenanzeiger (W3025000)

## Technische Daten

Elektrisch	1ph/N/⊔ 230 V 50 Hz 1.0 kW
Motor	1 x 1000 W (UAG 33F)
Leerlaufdrehzahl	33000 1/min.
Steuerung	manuell
Werkstückspannung	manuell
Durchgangshöhe	140 mm

Frästiefe	0-95 mm ohne Mittenanzeiger 0-85 mm mit Mittenanzeiger
Absaugstutzen	Ø 50 mm
Schwalbengröße	W-0/1/2/3/4
Maße B/T/H	740 / 650 / 835 mm
Gewicht	32 kg
Best. Nr.	W1031000



# Anschläge MU 3 / MU 3-D



Anschlagplatte/  
Rechteckanschlag 45° (W3060000)



Stumpfanschlag (W3020000)



Innenanschlag, Set (W3010000)



Anschlagplatte-/Rechteckanschlag  
45°-Erhöhung (W3017000)



Stumpfanschlag-Erhöpfung  
(W3018000)



Innenanschlag-Erhöpfung, Set  
(W3019000)



Klappanschlag für hintere  
Anschlagskante (W3023000)



Kranzrahmenanschlag (W3021000)



Innenanschlag mit Winkelverstellung,  
Set (W3012000)



Synchro-Verstellanschlag 0-90°  
(W3011000)

Weiteres Zubehör ohne Abbildung:

Digitalanzeige für Klappanschlüge (W3014000)

Klappanschlag für Anschlagverlängerung (W3022000)

Multi-Digital-Anzeige (W3026000)

Anschlagsschiene-Verlängerung, je 1000 mm kpl. (W3029000)

Sprossenanschlag (W3030000)

Tischverlängerung je 400 mm, Set (W3015000)

HOFFMANN®

Hoffmann GmbH Maschinenbau

Mergelgrube 5 · D-76646 Bruchsal

Tel: +49 (0) 72 51 - 95 44 0, Fax: +49 (0) 72 51 - 95 44 44

info@hoffmann-schwalbe.de, www.hoffmann-schwalbe.de

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany.

