



HOLZ-HER[®]

Profilbeispiele, Werkzeuge, Führungselemente und Zusatzteile für die HOLZ-HER Stabprofilierer



Führungsliniale und Zusatzteile für Stabprofilierer

Lieferumfang – Führungsliniale

Bezeichnung	Benennung	Type 1710	Type 1715	Type 1720	Type 1725	Bestell-Nr.
A	Blattfeder mit Lager	2 x	4 x	4 x	4 x	100.31 43
B	Lineal (40 x 8 x 760 mm)	—	—	1 x	—	100.28 80
C	Lineal (20 x 30 x 900 mm)	—	1 x	—	1 x	104.72 99
D	Lineal (40 x 8 x 340 mm)	3 x	2 x	2 x	2 x	100.28 64


Sonderliniale und Zusatzteile (nicht im Lieferumfang)

Bezeichnung	Benennung	Type 1710	Type 1715	Type 1720	Type 1725	Bestell-Nr.
S 1	Grundlineal (40 x 20 x 300 mm)	x	x	x	x	100.64 36
S 2	Anbaulineal (20 x 8 x 320 mm)	x	x	x	x	100.86 76
S 3	Anbaulineal (30 x 8 x 320 mm)	x	x	x	x	100.92 14
S 4	Anbaulineal (40 x 8 x 320 mm)	x	x	x	x	100.93 03
S 5	Tischaufbauplatte	x	x	x	x	100.87 73
S 6	Distanzring 25 mm hoch	x	x	x	x	100.87 30
S 7	Niederhalter hinten, komplett (mit Holzdruckschuh)	—	x	x	x	100.58 63
S 8	Kreuzstück, komplett	x	—	x	—	100.56 77
S 9	Führungsliniale (mit 7 Kugellagern)	x	—	x	—	100.64 28
S 10	Schwenkliniale	x	—	x	—	100.93 46
S 11	Führungsliniale ohne Profil (60 x 15 x 337 mm)	x	—	x	—	100.63 12
S 12	Führungsliniale mit Profil (60 x 15 x 337 mm) (für Rundstäbe von Ø 2 – 18 mm)	x	—	x	—	je nach Ø
S 13	Führungsliniale ohne Profil (100 x 15 x 367 mm)	x	—	x	—	100.95 91
S 14	Führungsliniale ohne Profil (100 x 15 x 350 mm)	x	—	x	—	100.63 04
S 15	Führungsliniale mit Profil (100 x 15 x 367 mm)	x	—	x	—	je nach Ø
S 16	Niederhalter (für aufrechte Profile)	—	—	x	—	100.96 13
S 17	Grundlineal (40 x 20 x 200 mm)	x	—	x	—	100.64 52
S 18	Spanbrecher-Schwenkliniale	x	x	x	x	100.97 53
S 19	Niederhalter (über Abrichtwelle)	—	—	x	—	100.88 54

Rundstab

Einzelfertigung von $\varnothing 19$ mm bis $\varnothing 40$ mm

1710, 1715, 1720, 1725




Fräser für Rundstab $\varnothing 30$ mm

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, rechts	2

Lineale und Zusatzteile für Rundstab $\varnothing 30$ mm



Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
3	Grundlineal	S 1	100.64 36	2, 3, 4
3	Anbaulineal	S 2	100.86 76	2, 3, 4
1	Tischaufbauplatte	S 5	100.87 73	3 und 4



Rundstäbe

mehrfach, von Ø 2 mm bis Ø 18 mm

1710, 1720




Fräser für Rundstäbe Ø 10 mm

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	95 x 60 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	95 x 60 x 16 mm, rechts	2


Lineale und Zusatzteile für Rundstäbe Ø 10 mm

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
1	Schwenklineal	S 10	100.93 46	1
1	Führunglineal	S 9	100.64 28	2
2	Grundlineal	S 1	100.64 36	2, 4
1	Führunglineal	S 14	100.63 04	3
1	Grundlineal	S 17	100.64 52	3
1	Führunglineal	S 12	100.61 50	4
1	Tischaufbauplatte	S 5	100.87 73	3 und 4
1	Kreuzstück, komplett	S 8	100.56 77	Vertikalspindeln




Viertelstäbe


1710, 1720



SPINDEL 1



SPINDEL 2




Fräser für Viertelstäbe

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	97 x 70 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	97 x 70 x 16 mm, rechts	2


Lineale und Zusatzteile für Viertelstäbe

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
1	Schwenklineal	S 10	100.93 46	1
1	Führunglineal	S 9	100.64 28	2
2	Grundlineal	S 1	100.64 36	2, 4
1	Führunglineal	S 14	100.63 04	3
1	Grundlineal	S 17	100.64 52	3
1	Führunglineal	S 5	100.87 73	4
1	Tischaufbauplatte	S 5	100.87 73	3 und 4
1	Kreuzstück, komplett	S 8	100.56 77	Vertikalspindeln




Wäscheklammern

1710, 1720



SPINDEL 1



SPINDEL 2




Fräser für Wäscheklammern

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	97 x 35 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	97 x 50 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	97 x 75 x 16 mm, rechts	2


Lineale und Zusatzteile für Wäscheklammern

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
1	Schwenklineal	S 10	100.93 46	1
1	Führungslineal	S 9	100.64 28	2
2	Grundlineal	S 1	100.64 36	2, 4
1	Grundlineal	S 17	100.64 52	3
1	Führungslineal	S 13	100.95 91	3
1	Führungslineal	S 11	100.63 12	4
1	Spezial-Niederhalter			
1	Tischaufbauplatte	S 5	100.87 73	3 und 4
1	Kreuzstück, komplett	S 8	100.56 77	Vertikalspindeln




Profilleisten


1710, 1720



SPINDEL 1



SPINDEL 2




Fräser für Profilleisten

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	95 x 64 x 16 mm, links	1
1	Falzfräser	95 x 60 x 16 mm, rechts	2


Lineale und Zusatzteile für Profilleisten

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
1	Schwenklineal	S 10	100.93 46	1
1	Führungslineal	S 9	100.64 28	2
2	Grundlineal	S 1	100.64 36	2, 4
1	Grundlineal	S 17	100.64 52	3
1	Führungslineal	S 13	100.95 91	3
1	Führungslineal	S 11	100.63 12	4
1	Tischaufbauplatte	S 5	100.87 73	3 und 4
1	Kreuzstück, komplett	S 8	100.56 77	Vertikalspindeln



Bürstengriff

1720






Fräser für Bürstengriff

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	100 x 40 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 40 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 40 x 16 mm, rechts	3
1	Profilfräser	100 x 50 x 16 mm, links	4

Lineale und Zusatzteile für Bürstengriff

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Rolle	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal	B	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4







Fräser für Spielzeug – Elefant

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	90 x 30 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	90 x 32 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 35 x 16 mm, rechts	3
1	Profilfräser	105 x 50 x 16 mm, links	4

Lineale und Zusatzteile für Spielzeug – Elefant

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Rolle	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal	B	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4






Fräser für Sockelleiste

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 40 x 16 mm, rechts	3
1	Profilfräser	95 x 60 x 16 mm, links	4


Lineale und Zusatzteile für Sockelleiste

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal	B	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4



Jalousieleiste

1715, 1720, 1725




Fräser für Jalousieleiste

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	100 x 15 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 15 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 15 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 15 x 16 mm, rechts	2
1	Falzfräser	100 x 50 x 16 mm, rechts	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4

Lineale und Zusatzteile für Jalousieleiste


Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal	B	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4




Jalousierahmen

1715, 1720, 1725

SPINDEL 1





SPINDEL 3



SPINDEL 2

SPINDEL 4




Fräser für Jalousierahmen

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	90 x 15 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	90 x 40 x 16 mm, links	1
1	Fügefräser	80 x 40 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 80 x 16 mm, rechts	3
1	Profilfräser	100 x 80 x 16 mm, links	4


Lineale und Zusatzteile für Jalousierahmen

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4



Bilderrahmen

1715, 1720, 1725




Fräser für Bilderrahmen

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	100 x 45 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 30 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 15 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 45 x 16 mm, rechts	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4


Lineale und Zusatzteile für Bilderrahmen

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Rolle	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4



Bilderrahmen

1715, 1720, 1725




Fräser für Bilderrahmen

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Falzfräser	90 x 30 x 16 mm, links	1
1	Falzfräser	84 x 20 x 16 mm, rechts	2
1	Falzfräser	100 x 10 x 16 mm, rechts	2
1	Messerkopf	76 x 50 x 16 mm	3
2	Profilmesser	105 x 50 mm, rechts	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4


Lineale und Zusatzteile für Bilderrahmen

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Rolle	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4



Profilleiste

1715, 1720, 1725




Fräser für Profilleiste

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	95 x 25 x 16 mm, links	1
1	Falzfräser	100 x 30 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 45 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 25 x 16 mm, rechts	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4


Lineale und Zusatzteile für Profilleiste

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
1	Grundlineal	S 1	100.64 36	3
1	Anbaulineal	S 2	100.86 76	3
1	Lineal	D	im Lieferumfang	4



Nut- und Federbrett

1715, 1720, 1725




Fräser für Nut- und Federbrett

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	112 x 15 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	80 x 15 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	90 x 14 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	90 x 10 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	100 x 55 x 16 mm, rechts	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4


Lineale und Zusatzteile für Nut- und Federbrett

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4



Gipsleisten

1715, 1720, 1725




Fräser für Gipsleisten

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	90 x 25 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	90 x 25 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	90 x 30 x 16 mm, rechts, Z 4	3
1	Profilfräser	90 x 30 x 16 mm, rechts, Z 4	3
1	Profilfräser	105 x 10 x 16 mm, rechts	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4


Lineale und Zusatzteile für Gipsleisten

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
2	Lineal	D	im Lieferumfang	3, 4



Eckleiste und Viertelstab

1715, 1720, 1725




Fräser für Eckleiste und Viertelstab

Stück	Benennung	Abmessung	Einsatz auf Spindel
1	Profilfräser	100 x 20 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 20 x 16 mm, links	1
1	Profilfräser	100 x 20 x 16 mm, rechts	2
1	Profilfräser	72 x 10 x 16 mm, rechts	2
1	Sägeblatt	100 x 2,5 x 16 mm, Z = 8, HM 2	3
1	Sägeblatt	105 x 2,5 x 16 mm, Z = 8, HM 3	3
1	Messerkopf, komplett	90 x 75 x 16 mm	4

Lineale und Zusatzteile für Eckleiste und Viertelstab

Stück	Benennung	Bez.	Bestell-Nr.	Einsatz auf Position
4	Blattfeder mit Lager	A	im Lieferumfang	1
1	Lineal (1720)	B	im Lieferumfang	2
1	Lineal (1715, 1725)	C	im Lieferumfang	2
1	Grundlineal	S 1	100.64 36	3
1	Anbaulineal	S 2	100.86 76	3
1	Lineal	D	im Lieferumfang	4



HOLZ-HER®

REICH Spezialmaschinen GmbH
 Postfach 1803
 D-7440 Nürtingen
 Telefon (07022) 702-0
 Telex 7 267 318 rsmn d