

Produzione di finestre a 360 gradi.

HE HOMAG

Centri di lavoro CNC

CENTATEQ S-800

Esempi di configurazione

YOUR SOLUTION



CENTATEQ S-800 | sempre perfetto per le vostre esigenze

15 o 45 finestre cad. turno, angoli mortasati, spinati o avvitati,
tavolo supplementare per pannelli ed archi: la serie CENTATEQ S-800
si adatta perfettamente ad ogni vostra necessità di produzione.


- Polmone di carico fino a 80 pezzi
- Carico e prelievo su un unico lato
- Occupazione doppia fino a 1,9m




RENDIMENTO FINESTRE / TURNO		
811/BD Mandrino principale con sistema di cambio utensili tool- tower 1 tavolo di bloccaggio con occupazione doppia	Fino a 25	
812/BD Mandrino principale con sistema di cambio utensili tool- tower Mandrino ausiliare con magazzino utensili mobile 1 tavolo di bloccaggio con occupazione doppia	Fino a 30	
812/2BD Mandrino principale con sistema di cambio utensili tool- tower Mandrino ausiliare con magazzino utensili mobile 2 tavoli di bloccaggio con occupazione doppia	Fino a 35	
813/2BD 2 mandrini principali, ognuno con sistema cambio utensili tool- tower Mandrino ausiliare con magazzino utensili mobile 2 tavoli di bloccaggio con occupazione doppia	Fino a 38	



Elevato rendimento grazie al tavolo che consente l'occupazione doppia fino a 1,9m




Da XXS a XXL: per pezzi con lunghezze a partire da 115, fino a 4,2m senza cambio presa, fino a 6 m con cambio presa



Massima versatilità grazie al bloccaggio libero in tutte le direzioni. Con possibilità di bloccaggio nella battuta per profili minimi



Sistemi cambio utensili flessibili. Accesso diretto a tutti gli utensili senza la necessità di riattrezzaggi e spostamenti, tempi di cambio utensili minimi grazie al sistema di preparazione degli utensili con preselettore



woodWOP sistema di programmazione per pezzi singoli, ideale per la programmazione parametrizzata di pezzi speciali e come interfaccia senza ulteriore software da terzi.



woodFlex comando della linea di produzione per la visualizzazione grafica e il controllo del processo di produzione. Collegamento diretto ai software del settore con generazione automatica di tutti i programmi e dell'occupazione macchina.



Lavorazione di archi e lavorazione di pannelli sul tavolo a traverse (opzione)



Prelievo e singolarizzazione dei listelli fermavetro con la possibilità della lavorazione dei listelli (opzione)

HOMAG Group AG

info@homag.com

www.homag.com



YOUR SOLUTION