

**KUNDIG** *Uniq*

So macht Schleifen Freude

**KANTTEINSCHELLEIFEN**





# KUNDIG Uniq - KANTENSCHLEIFEN

Jede Generation von Kündig Schleifmaschinen erfüllt Ihre höchsten Ansprüche an Bedienungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

## DIE SOLIDE BASIS FÜR DAS HANDWERK


Als Anwender unserer Technik profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung und dem Fertigungsstandard „Made in Germany“. Mit der Kündig Uniq erhalten Sie genau die Maschine, die Ihren Aufgabenstellungen angepaßt ist und Ihnen die Arbeit in perfekter Ausführung leichter von der Hand gehen läßt.

- Oszillation der ganzen Schleifeinheit
- Bearbeitungsseite für Massivholz mit Gehrungsanschlag
- Bis zu 200 mm Schleifbandbreite

- Schleifeinheit motorisch höhenverstellbar und schwenkbar bis zu 45°

- Zentraler Absauganschluss

- Aussparungen im Maschinenständer ermöglichen problemloses Bewegen mit Hand- oder Gabelstapler




- Präzisions-Hauptarbeitstische aus Guß
- Konstante Arbeitshöhe

- Geringer Platzbedarf (Grundfläche 800 x 1150 mm)




# KUNDIG Uniq - KANTENSCHLEIFEN



Ihre Arbeit wird einfacher. Das Prinzip der motorischen Schwenkung der Schleifeinheit ermöglicht eine Werkstück-Auflage auf fixen und somit stets waagerechten Arbeitstischen. Sie können komplexe Schleifvorgänge auf beiden Arbeitstischen durchführen.


## DAS MULTITALENT MIT PATENT

Unsere patentrechtlich geschützte Konstruktion ermöglicht, daß die Schrägstellung der Schleifeinheit auf beide Arbeitstische gleichermaßen wirkt. Ohne verstellen und umrüsten. Einfach genial. Gerade und schräge Kanten massiver oder furnierter Werkstücke schleifen Sie ab jetzt völlig problemlos manuell oder im Durchlauf.




- Oszillierendes Schleifkissen mit Umlenkwalzen
- Verstellbarer Einlaufanschlag mit Absaug Schlitz und Spanabnahme-Hebel

### SONDERAUSSTATTUNGEN:



- Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen für Außen- und Innenschliff




- Schleifen von geschweiften Teilen am Arbeitstisch gegen die gummierte Antriebswalze



# KÜNDIG Uniq - KANTENSCHLEIFEN

Kündig Schleifmaschinen sind optional erweiterbare Schleif-Systeme für höchste Ansprüche. Je nach Aufgabenstellung entscheiden Sie sich für die optimale Zusammenstellung von Grundversion und zusätzlich erhältlichen Bauteilen. Schleifen leicht gemacht. Kündig versteht Ihr Handwerk.



- Vorschubkonsole  
und Vorschub-  
apparat

- problemloses  
Bearbeiten von  
großen Werkstücken  
durch ausziehbare  
Tischverbreiterung

- Fahrerinrichtung

## Technische Daten:

Antriebsmotor	3 kW/4 PS
Schleifbandmaß	150/200 x 2000 mm
Oszillations-Hub	10 mm oder 3 - 120 mm
Hauptarbeitstische	325 x 1180 mm
Antriebswalze (gummiert)	Ø 90 mm
Schleifhülsen	Ø 25, 30, 40, 45 mm
Absaug-Stutzen	Ø 150 mm
Luftgeschwindigkeit	min. 20 m/s
Grundfläche	800 x 1150 mm
Gewicht	ca. 460 kg

## Schweiz

KÜNDIG AG  
Hofstraße 95  
CH-8620 Wetzikon  
Tel. 01/932 37 57  
Fax 01/932 42 86

## Deutschland

ENORM-Schleifmaschinen GmbH  
Ernst-Ackermannstraße 6  
D-74366 Kirchheim a. N.  
Tel. 0 71 43/9 28 66  
Fax 0 71 43/9 28 10

ENORM-Schleifmaschinen GmbH  
Kindleber Straße 168  
D-99867 Gotha  
Tel. 0 36 21 / 87 86-0  
Fax 0 36 21 / 87 86-17

## Frankreich

Kündig S. à. r. l.  
Le Gardot  
F-25500 Montlebon  
Tel. 81 67 42 66  
Fax 1941 3936 11 59

## England

Kündig Ltd.  
31, Churchill Close, Flackwell Heath  
High Wycombe, Bucks HP 10 9LA  
Tel. 01628 522625  
Fax 01628 532827