



KUPER EVB

Furnier-Endverklebe- und Besäummaschine

D.B.P. und Auslandspatente

KUPER

KUPER EVB

Perfektes Finish: Endverkleben und Besäumen.

Schnell. Sauber. Fertig.

Mit der KUPER EVB werden längsverklebte Furnierteppiche an den Stirnseiten verstärkt und gleichzeitig sauber besäumt. So können sie ohne Nacharbeit sofort in die Presse übergeben werden.



Funktionsweise

Das gewünschte Furnierfertigmaß wird bequem am Touchpanel eingegeben, wobei die Verstellung der Klebeköpfe motorisch erfolgt. Zur Endverklebung dient entweder der KUPER Leimfaden oder ein Tape. Die Furnierführung und der Einsatz von Blockwalzenmessern garantieren einen herausragend genauen Besäumschnitt. Endverklebte und besäumte Furnierteppiche können über verschiedene bewährte Systeme exakt abgestapelt werden. Sie bekommen in jedem Fall eine perfekte Einheit für die komplette Bearbeitung: Die KUPER EVB Endverklebe- und Besäummaschine ist mit den Furnier-Querzusammensetzmaschinen KUPER ACR bzw. CRC kombinierbar.

Die KUPER EVB ist jedoch auch als Einzelmaschine sowohl mit als auch ohne Ablagesystem lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

- stabile Ständerkonstruktion aus Stahl
- motorische Breitenverstellung
- Anzeigen der Schnittposition durch Laser (bei der Einzelmaschine)
- hohe Maßgenauigkeit auch bei tiefen Furnierformaten
- hohe Transportgeschwindigkeit
- kompatibel mit KUPER CRC und ACR und deren Ablagesystemen



EVB 2800 AF 2100
Abb. ohne Schaltschrank und Hubtisch

Technische Daten

Arbeitsbreite	1600/2800/3200/3600 mm
min. Arbeitsbreite in Faserrichtung	ca. 400 mm
min. Arbeitsbreite quer zur Faser	ca. 300 mm
Vorschub	bis 40 m/min.
Furnierdicken	ca. 0,3–2,5 mm
Furnierabschnitt	min. ca. 10 mm, max. 300 mm
Betriebsspannung	400 V, 3 Ph + PE, 50 Hz, oder Sonderspannung
Gesamtanschlusswert	ca. 3,8–9,3 KVA (Fadenklebeköpfe) ca. 2,8–8,3 KVA (Papierklebeköpfe)

Die technischen Daten einer EVB, die in Linie mit einer KUPER ACR oder CRC steht, weichen ab.

Die KUPER EVB gut kombiniert.

Besäumeinrichtung

Die an den Stirnkanten verstärkten Furnierdecks werden selbst bei tiefen Furnierformaten sauber und exakt besäumt.




Ablagesysteme

Optional stehen verschiedene Ablagesysteme zur Wahl: Fingerablagen mit Ablagetiefen von 1400, 2100 oder 2500 mm sowie platzsparende Staurollenablagen in verschiedenen Arbeitsbreiten und Ablagetiefen.



Kombinationen

Die EVB ist kompatibel mit den KUPER CRC und ACR Querschnittsmaschinen.



KUPER

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15
33397 Rietberg
Germany

Telefon 05244/984-0
Telefax 05244/984-201
E-Mail info@KUPER.de
Internet www.KUPER.de