



KUPER FWS 1250

Furnier-Zusammensetzmaschine

D.B.P. und Auslandspatente

KUPER

KUPER FWS 1250

Zick-Zack-Furnierzusammensetzmaschine für größere Mengen.

**Extrem schnell –
ideal für die industrielle Fertigung.**


Die KUPER FWS 1250 setzt Furniere in rasanter Vorschubgeschwindigkeit bis zu 60 m/min. zusammen. Der beheizte Fadenführer trägt den KUPER Klebefaden in Zick-Zack- oder Wellenlinien auf. Beim späteren Verpressen wird der Klebefaden nach innen gelegt. Das erspart zeitraubendes Kleberabschleifen.

KUPER FWS 1250 – schnell & präzise

- **NEU:** Angepasste Bedienoberfläche – intuitives Arbeiten, wie bei allen KUPER-Maschinen
- extrem schnell und präzise – ideal für die industrielle Fertigung
- bedienerfreundliche SP-Steuerung
- garantiert dichte Fugen, hohe Haftung und Reißfestigkeit, selbst bei stark welligen Furnieren

Vorteile auf einen Blick

- Touchpanel zur Einstellung der wichtigsten Funktionen: Heizleistung im Stand- und Fahrbetrieb
- pneumatische Anhebung des Klebekopfes
- Diskusscheiben mit Toleranzausgleichsmechanik
- Startfunktion über Lichttaster
- pneumatisch gesteuerte Faden-Abreißrolle
- wartungsfreundlich



Technische Daten

Ständerausladung	1250 mm
Vorschub 4-stufig	ca. 15, 30, 45 und 60 m/min.
Furnierdicken	ca. 0,3 – 3,0 mm
Betriebsspannung	400 V, 3 Ph, 50 Hz oder Sonderspannung
Gesamtanschlusswert	ca. 1,80 kVA
Platzbedarf (L x B x H)	1870 x 720 x 1580 mm

KUPER FWS 1250

Innovative Details und Optionen

Bedientableau


Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet. Steuerungsparameter wie die Heizungstemperatur im Stand- und Fahrbetrieb oder die Vorschubgeschwindigkeit lassen sich über das Touchpanel einfach und schnell einstellen.



Die KUPER FWS 1250 im Einsatz

Detail mit

- Arbeitstisch
- Diskusscheiben
- Druckrolle
- Fadenführer
- Niederhalter



KUPER

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG Telefon 05244/984-0
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15 Telefax 05244/984-201
33397 Rietberg E-Mail info@KUPER.de
Germany Internet www.KUPER.de