

OLIMPIC



Levigatrice a nastro

- Belt sanding machine
- Bandschleifmaschine
- Ponceuse à bande
- Lijadora de banda

MABO 


50⁰

1947-1997

OLYMPIC

MABO  s.a.s.
woodworking machinery

- Basamento a doppia spalla con profilo a "C" per la lavorazione di pezzi più lunghi del piano di lavoro e alti come la corsa verticale del piano
- "C" profile double shoulder able to sand pieces longer than the work table and as high as the vertical stroke
- Ständer vom doppelter Kröpfung und "C" Profil, erlaubt die Bearbeitung vom längeren Werkstücken als der Arbeitstisch und höher als der Vertikal Lauf
- Bâti courbé à col de cygne pour travail de pièces plus longues que la table de travail et haut ainsi que la course verticale de la table
- Bancado con doble codo para trabajar piezas mas largas que la mesa de apoyo, y altas como la carrera vertical.
- Carpenteria di grosso spessore in ferro e rinforzata con nervature interne e pulegge bilanciate a "0 grammi" per evitare vibrazioni durante la lavorazione
- Basement of thick steel reinforced with internal ribs and pulleys balanced at "0 grams" to avoid vibrations during operation.
- Stahlbau von grosser Dicke mit interner Verstärkung und ausgeglichen Bandrollen von "Null Gramm" um Vibrationen während der Bearbeitung zu vermeiden
- Bâti de gros épaisseur en acier et renforcé avec nervures internes et poulies équilibrés à "Zero grams" pour éviter les vibrations pendant le travail.
- Carpinteria de acero grueso reforzada con nervaduras interiores y poleas balanceadas a "cero gramos" para prevenir vibraciones durante el trabajo
- Motore trifase o monofase 0,56 kW (0,75CV)
- Three phase or single phase motor 0,56 kW (0,75CV)
- Drei oder Einphasenmotor 0,56 kW (0,75CV)
- Moteur triphasé ou monophasé 0,56 kW (0,75CV)
- Motor trifásico o monofásico 0,56 kW (0,75CV)



**LEVIGATRICE A NASTRO BAND SANDING MASCHINE BANDSCHLEIFMASCHINE
PONCEUSE À BANDE LIJADORA DE BANDA**

Sollevamento motorizzato o manuale del piano Motorized vertical movement or manually adjustable work table
Motorisierte Tischhöhenverstellung oder manuelle Tischhöhenverstellung Soulevement motorisé ou manuel de la table de travail
Levantamiento automático o manuale de la mesa de trabajo

Gruppo aspirazione senza sacco filtrante Dust extraction unit without filter bag 0,5 HP Absauggruppe ohne Filtersack 0,5 PS

Groupe d'aspiration sans sac de filtrage 0,5 HP Dispositivo de extracción 0,5 HP

Inversione di rotazione del nastro Reversible rotation of sanding belt Links-Rechts Lauf des Schleifbandes

Inversion de la rotation du band Inversión de rotación



Aspiratore carrellato AS-1
Trailer mounted Filtering Aspirator
Fahrbarer Filtersaugflüfter
Aspirateur filtrant à chariot
Carro de aspiración AS-1

CARATTERISTICHE

Lunghezza del piano	1500/2000/2500 mm
Larghezza del piano	600 mm
Corsa verticale	700 mm
Corsa trasversale	600 mm
Lunghezza del nastro	3900/4900/5900 mm
Larghezza del nastro	100/120 mm
Motore trazione nastro (1 velocità)	2 HP
Motore sollevamento piano (a richiesta)	0,5 HP
Motore aspirapolvere (a richiesta)	0,5 HP
Pulegge diametro	Ø 150 mm
Peso ca.	230 Kg

Pesi e misure non sono impegnativi qualsiasi modifica si intende a miglioramento della macchina.

TECHNICAL DATA

Table length	1500/2000/2500 mm
Table width	600 mm
Vertical stroke	700 mm
Transversal stroke	600 mm
Band length	3900/4900/5900 mm
Band width	100/120 mm
Band feed motor (1 speed)	2 HP
Table lifting motor (optional)	0,5 HP
Dust extraction motor (optional)	0,5 HP
Pulleys	Ø 150 mm
Weight approx	230 Kg.

Weight and dimension of machines can be changed at any time without notice.

TECHNISCHE DATEN

Tischlänge	1500/2000/2500 mm
Tischbreite	600 mm
Verticalgang	700 mm
Quergang	600 mm
Bandlänge	3900/4900/5900 mm
Bandbreite	100/120 mm
Motorleistung Bandvorschub. (1 Geschwindigkeit)	2 PS
Motorleistung Absaugvorrichtung (auf Verlangen)	0,5 HP
Tischhubmotor (auf Verlangen)	0,5 HP
Laufrollen	Ø 150 mm
Gewicht ca.	230 Kg

Abmessungen und Gewichte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CARACTERISTICAS

Largo de la mesa	1500/2000/2500 mm
Ancho de la mesa	600 mm
Carrera vertical	700 mm
Carrera transversal	600 mm
Ancho de la cinta	3900/4900/5900 mm
Largo de la cinta	100/120 mm
Motor de la cinta (1 velocidad)	2 HP
Motor aspirador (sobre pedido)	0,5 HP
Motor para sublevar la mesa (sobre pedido)	0,5 HP
Poleas	Ø 150 mm
Peso aprox.	230 Kg.

Los pesos y las medidas son aproximados. La Empresa se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de la table	1500/2000/2500 mm
Largeur de la table	600 mm
Course verticale	700 mm
Course transversale	600 mm
Longeur de la bande	3900/4900/5900 mm
Largeur de la bande	100/120 mm
Moteur de la bande (1 vitesse)	2 HP
Moteur pour le soulevement de la table (optional)	0,5 HP
Moteur de l'aspirateur (optional)	0,5 HP
Poulies	Ø 150 mm
Poids approx.	230 Kg

Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations sans aucun préavis.

MAB  s.a.s.
woodworking machinery

Via Pettini, 13 - 47900 Rimini (Italy)
Tel. + 39 541 727423 Fax +39 541 727435
E-mail: maborimini@tin.it
Home page: <http://space.tin.it/economia/carlariz>