MUTI OMBI-ECOS



MORTAISEUSE AUTOMATIQUE A BEDANE



MUTI OMBI-ECOS

Ce nouveau modèle offre outre le prix avantageux une extrème précision et une particulière versatilité.


La ECO S permet d'effectuer rainures sur quelconque pièce (pour fenêtres, persiennes, balcons etc.) sans changer l'outil et régler manuellement la pièce.

La table avance par le moyen d'unité oléopneumatique (cylindre pneumatique accouplé avec frein hydrauligue pour le réglage micrométrique de l'avance); le déplacement lateral advient au moyen de volant. Un efficace systeme de butées permet de programmer rainures de differentes longueurs.

programmer rainures de differentes longueurs. Comme les autres modèles OM qui offrent un plus grand rendement, la ECO S permet de pre-sélectionner deux differentes profondeurs de mortaisage qui peuvent être rappelées en cours de travail en pressant les relatifs poussoirs.

La table de travail glisse sur guides en acier rectifiés avec contre-guides en matériel anti-frottement et anti-usure pour garantir un mouvement aisé et une longue durée de vie. L'installation électrique se compose de élèments de haute qualité et toutes les commandes de la machine sont à basse tension.

Le modèle ECO S, une machine d'avangarde, est equipé de deux tiges de butée télescopiques avec butées réglables.



FICHE TECHNIQUE

Moteur tête 3 CV - 2 pôles
Profondeur maximum de la rainure 130 mm
Course longitudinale de la table 370 mm
Réglage vertical de la tête 100 mm
Dimensions de la table 1000x250 mm
Hauteur de la table de travail 860 mm
Pression de service 6-8 bar
Consommation air / cycle de travail 15 litres
Poids environ 550 Kg

Avec rèserve de modification techniques ou constructivéss.

