




**PERFORMANCE
ET PROXIMITÉ :**
**EN 2002,
PINHEIRO
S'INSTALLE
EN FRANCE.**





Extraits du catalogue 2002



La scie multilames série AMA-2, issue du savoir-faire de la société PINHEIRO, se caractérise par sa robustesse et sa précision de sciage. Elle se décline en plusieurs versions avec des puissances de moteur et de chaîne de transport adaptées à chaque type d'utilisation. Cette machine est aussi disponible avec 2 manchons mobiles.

La raboteuse 4 faces série PMA a été spécialement conçue pour les entreprises exigeantes sur la qualité de leur rabotage. Sa robustesse lui permet de répondre à une utilisation intensive quelque soit le type de bois. La richesse de ces équipements lui donne la possibilité de s'adapter à tous vos besoins aussi bien en première qu'en deuxième transformation.



	PMA-4	Options
Largeur de rabotage	490 ou 840 mm	
Hauteur de rabotage	205 mm	300 mm
Section minimum	45 x 12 mm	45 x 8 mm
Moteur arbre inférieur	7,5 Kw - 10 CV	jusqu'à 40 CV
Moteur arbre supérieur	11 Kw - 15 CV	jusqu'à 50 CV
Moteur arbres verticaux	5,5 Kw - 7,5 CV	jusqu'à 30 CV
Moteur d'entraînement	4 Kw - 5,5 CV	jusqu'à 15 CV
Vitesse d'avance	7 à 40 m/min	10 à 60 m/min
Entraînement supérieur	4 rouleaux motorisés	Extracteur de sortie motorisé
Entraînement inférieur	3 rouleaux motorisés 1 rouleau libre	

Principaux équipements complémentaires :

- arbre de sciage multilames
- unité de chanfreinage

Existe aussi en 2 et 5 arbres

	AMA 2			
	Ref. 310	410	314	414
Hauteur de sciage	95 mm		140 mm	
Largeur de sciage	305 mm	450 mm	305 mm	430 mm
Largeur maxi de passage de bois	860 mm	1000 mm	860 mm	1000 mm
Diamètre lame de scie	de 250 à 350 mm		de 300 à 450 mm	de 250 à 450 mm
Moteur principal	de 22 à 75 Kw - de 30 à 100 CV			
Moteur d'avance	2,2 Kw - 3 CV			
Vitesse d'avance	7 à 40 m/min			

Existe aussi en version avec 2 manchons mobiles



cachet distributeur :

