



PMS4-510

Raboteuse


4 faces

pour bois de
charpente






Modèle avec options



Toupie gauche avec groupe de chanfreinage en sortie



Pupitre de commande avec positionnement numérique deux axes et bois toutes largeurs



Toupie droite avec vue du groupe de chanfreinage




Dispositif bois toutes largeurs avec fraise référençable version moulurière



Rouleaux d'entraînement supérieurs et raboteur



Dispositifs de réglage



Exemple d'implantation avec pupitre suspendu et armoire électrique déportée

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de la table (fixe)	870 mm
Largeur maxi de rabotage	500 mm
Largeur mini de rabotage	30 mm
Epaisseur maxi de rabotage	300 mm
Epaisseur mini de rabotage	12 mm
Vitesse d'avance à vitesse variable	7/40 m/mn

ARBRE INFÉRIEUR

Diamètre de l'arbre	140 mm
Arbre avec 4 couteaux	35 x 3
Capacité maxi de prise de bois	12 mm
Diamètre d'aspiration	200 mm

ARBRE SUPÉRIEUR

Diamètre de l'arbre	140 mm
Arbre avec 4 couteaux	35 x 3
Capacité maxi de rabotage	10 mm
Diamètre d'aspiration	250 mm

ARBRES VERTICAUX

Diamètre des arbres	50 mm
Porte outils avec 4 couteaux	30 x 3
Course verticale	50 mm
Diamètre des porte-outils	140 mm
Hauteur des porte-outils	300 mm
Diamètre d'aspiration	2 x 150 mm


PUISSANCE DES MOTEURS

		Option
Arbre inférieur	10 cv	15 cv
Arbre supérieur	15 cv	20/25 cv
Arbres verticaux	7,5 cv x 2	10/15 cv
Entraînements	5,5 + 3 cv	
Réglage de l'épaisseur	1 cv	

OPTIONS

Guide d'entrée mobile type moulurière avec fraise référenceuse Ø 160 x 12 mm
Arbre TERSA classique Ø 140 x 4 couteaux
Arbre TERMINUS Ø 140 x 4 couteaux
Hauteur de travail de 200 ou 250mm au lieu de 300 mm, avec contrepalier supérieur
Déplacement motorisé de la toupie gauche avec affichage digital
Toupies flottantes
Unité de chanfreinage avec 2 moteurs 1,5 cv, Lg et lg mini 900 x 60 mm
Positionneur 2 axes avec affichage de la largeur et de l'épaisseur
Système bois toutes largeurs par cellule ultrasonique
Pupitre de commande suspendu sur bras mobile fixé à la machine
Arbre universel à 2 positions
Table à rouleaux libres longueur 3000 x 500 mm
Table à rouleaux libres longueur 4000 x 500 mm

MODÈLE	POIDS	ENCOMBREMENT
PMS 4	4500 kg	2800 x 2110 x 1960 mm
PMS 4 avec chanfreineuse	4700 kg	3017 x 2110 x 1960 mm
PMS 4+1 avec arbre universel	5200 kg	3520 x 2110 x 1960 mm



Exemples de réalisations sur PMS4 - 510



PINHEIRO FRANCE

A G E N C E
DCI
D E V E L O P P E M E N T
C O M M E R C I A L
I N D U S T R I E L

458, avenue de Genève
74130 - BONNEVILLE
Tél. 04 50 25 47 09
Fax 04 50 97 38 07

contact@agencedci.com