



**LIJADORA C-900-R**

**RESINFER, S.A.**

**TODA CLASE DE LIJADO**

RESINFER, S.A. • C/. ARQUITECTO ALFARO, 44-46 • TELS. 34 96 367 24 61 - 34 96 324 01 28

FAX 34 96 324 01 49 • 46011 VALENCIA • ESPAÑA

E-mail: [info@resinfer.es](mailto:info@resinfer.es)

[www.resinfer.com](http://www.resinfer.com) • [www.resinfer.es](http://www.resinfer.es)

**NUEVO MODELO CON  
MESA DE VACIO**

**NEW MODEL WITH  
VACUUM TABLE**



**MAQUINA LIJADORA C-900-R**



ESTA MAQUINA SE FABRICA  
EN DOS MODELOS:

- *CON EJES HORIZONTALES.*
- *CON EJES INCLINADOS.*



ESTA MAQUINA HA SIDO DISEÑADA  
PARA EL LIJADO EN CRUDO COMO EN BARNIZADO DE:

*PUERTAS DE COCINA*  
*CABEZALES DE CAMA, DE CUNA*  
*MOLDURAS*  
*PUERTAS DE BAÑO*





LA MAQUINA LIJADORA C-900-R CONSTA DE UN GRUPO DE LIJADO FORMADO POR CUATRO EJES CON RODILLOS LIJADORES DE DISTINTOS GRANOS, QUE GIRAN SOBRE SI MISMOS, EN DIRECCION CONTRARIA UN EJE DEL OTRO. CADA EJE TIENE UN ANCHO UTIL DE 900 mm.

LOS EJES N.º 2 Y 3 TIENEN UN SISTEMA DE OSCILACION, CON LO QUE DE ESTA MANERA CONSEGUIMOS QUE LLEGUEN A TODOS LOS RINCONES, AL PROVENZAL Y MEDIAS CAÑAS, SIN DAÑAR LOS CANTOS VIVOS.

ENTRE LOS EJES, HAY UN PISADOR, CON EL FIN DE QUE PODAMOS LIJAR PIEZAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES.

COMO ACCESORIOS DE LA MAQUINA LIJADORA C-900-R, PODEMOS SUMINISTRARLE:

MESA DE RODILLOS DE ARRASTRE.  
EQUIPO DE ASPIRACION.





## C-900-R

Siguiendo la Normativa Comunitaria en Materia de Seguridad, la Máquina Lijadora C-900-R, consta de un nuevo sistema de seguridad: Mientras la Máquina esta en funcionamiento, si se abriese la campana que cubre los cuatro primeros ejes, éstos pararían automáticamente.

También podemos incluir entre las ventajas de nuestras lijadoras, que al ser fabricantes de la máquina y especialistas en la fabricación de rodillos para el lijado, no pueden encontrarse con problemas de lijado, ni el suministro de los rodillos.

La calidad de nuestros productos viene certificada por el **SISTEMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2000** y el **PREMIO INTERNACIONAL A LA CALIDAD Y TECNOLOGIA**, recibido en Suiza.

Características Técnicas de la Máquina:

Peso: 950 Kg. Aprox.

Potencia Total: 8 HP

Medidas (ancho x largo x alto):  
1.500 mm. x 2.590 mm. x 1.850 mm.

## C-900-R

Cette ponceuse permet de poncer le bois, aussi bien nature que verni. La finition est bien meilleure que le travail fait à la main et réduit le temps de main-d'oeuvre. Permet de poncer les portes de cuisine, de salle de bains, tous genres de moulures et de panneaux.

La machine consiste en un groupe de ponçage de quatre arbres longs de 900 mm, qui tournent en sens opposés. Sur ces arbres sont montés les galets ponceurs RESINFER.

Les arbres numéros 2 et 3 sont dotés d'un système oscillant, ce qui permet de poncer tous les coins.

Entre les arbres il y a un rouleau presseur qui rend possible de poncer les pièces de petites dimensions.

En application de la législation communautaire sur la sécurité, cette ponceuse est dotée d'un nouveau système de protection: tant que la machine est en fonctionnement, si l'on essayait de soulever la hotte qui couvre les quatre arbres, ceux-ci s'arrêteraient automatiquement.

La qualité de tous nos produits est certifiée par le **SYSTÈME INTERNACIONAL DE QUALITÉ ISO 9001:2000**, ainsi que par le **PRIX INTERNATIONAL À LA QUALITÉ ET À LA TECHNOLOGIE**, reçu en Suisse.

## C-900-R

This sanding machines can work either on raw wooden surfaces or on tinted or varnished wood, obtaining a better finish with less manual work during the manufacture of table tops, legs of chairs, bath doors, kitchen doors, profiles, mouldings.

The sanding machine is provided with four rotative axles 900 mm long, that go around themselves in opposite direction one with respect to the other.

Between the axles there is one pressure roller, in order we could sand small pieces.

The axles no. 2 and 3 have an oscillation motion system, with this we can sand every angle.

Following the CE rules, this sanding machine is provided with a new security system. When the bell is opened while the machine is running, the four axles stop immediately.

Our quality is certified by the **INTERNATIONAL QUALITY SYSTEM ISO 9001:2000** and the **INTERNATIONAL AWARD TO THE TECHNOLOGY AND QUALITY** received in Switzerland.

## C-900-R

Mit dieser Schleifmaschine kann sowohl rohes als auch lackiertes Holz geschliffen werden, wobei bei weniger Handarbeit die beste Ausführung erzielt wird. Mit dieser Maschine können Küchen-, Badezimmertüren, Profile und Bretter geschliffen werden.

Diese Maschine besteht aus einer Schleifgruppe aus vier 900 mm langen Achsen die sich um sich selbst und die eine in entgegengesetzter Richtung der anderen dreht. Au diesen Achsen sind die Schiefrollen RESINFER befestigt.

Die Achsen Nummer 2 und 3 verfügen über ein Schwingsystem, mit dem jeder Winkel geschliffen werden kann.

Zwischen den Achsen befindet sich eine Niederhalterrolle, um kleine Teile schiefen zu können.

Entsprechend den europäischen Sicherheitsvorschriften vergög diese Schleifmaschine über ein neues Sicherheitssystem: sollte während des Betriebs der Maschine versucht werden die Abdeckung der vier ersten Achsen zu entfernen, so halten diese automatisch an.

Die Qualität aller unserer Produkte wird durch das **INTERNATIONALE QUALITÄTSSYSTEM ISO 9001:2000** und durch den in der Schweiz erhaltenen **INTERNATIONALEN PREIS FÜR QUALITÄT UND TECHNOLOGIE** nachgewiesen.