



Holzbearbeitungsmaschinen

TS 145



Schwenkspindelfräse

# Schwenkspindelfräse TS 145

Die neue Schwenkspindelfräse TS 145 ist eine Meisterleistung der SAC-Ingenieure. Perfektion in Technologie und Design. Jahrelange Forschung und Erprobung gingen der Fertigung voraus.



Die schwere Stahlkonstruktion des Maschinenständers ist die Voraussetzung für einwandfreien, ruhigen und schwingungslosen Lauf. Maschinengewicht ca. 1050 kg.

Der Maschinentisch, 1200 × 820 mm groß, aus bester Grauguß-Qualität, ist glatt geschliffen.


Durch eine ausgezeichnete Handhabung der Schwenkspindelfräse TS 145 werden enorm kurze Rüstzeiten erreicht.

Ergonomisch perfekt angebrachte Bedienelemente sind weitere herausragende Eigenschaften der zur absoluten Spitzentechnologie gehörenden SAC-Schwenkspindelfräse TS 145.

Die schwenkbare Fräseinheit sitzt in massiven, besonders bearbeiteten Schwenksegmenten, die absoluten Sitz und Genauigkeit garantieren.

Die Antriebsmotoren in Aluminium-Profilbauweise haben eine bessere Kühlung und effektivere Leistung. Sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

Elektrische Höhenverstellung in Eil- und Schleichgang, elektrische Frässpindelschwenkung  $-5^{\circ}$   $+45^{\circ}$ , automatische Frässpindelbremsung durch elektrische Motorbremse, Not-Stop-Schalter, Drehzahlanzeige, Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser, große Werkzeugablage mit Gummimatte, Fräsanschlag mit Feineinstellung und Schnellverstellung  $360^{\circ}$  drehbar, Maschine vorbereitet zum Anbau eines Rolltisches, Fräsdorn auswechselbar MK V.



**SAC-Kundendienst und Ersatzteilversorgung**

Erfahrene Monteure und ein ausgezeichnetes Ersatzteillager sind zur Stelle, damit Ihre SAC-Maschinen jederzeit zur vollsten Zufriedenheit arbeiten.

# Schwenkspindelfräse TS 145



## Technische Daten: SAC-Schwenkspindelfräse TS 145

Tischgröße	mm	1200 × 820
Tischhöhe	mm	860
Schrägverstellung Fräsdorn		-5° +45°
Höhenverstellung Fräsdorn	mm	150
Durchmesser Fräsdorn	mm	30
Größter Werkzeugdurchmesser	mm	300
Drehzahl	U/min.	3000/4500/6000/8000/10000
Motorstärke	kW/PS	5,5/7,5
Fräsanschlag drehbar		360°
Absaugstutzen Ø (Fräsanschlag)	mm	140
Absaugstutzen Ø (Untertisch)	mm	100
Raumbedarf	mm	1200 × 1100 × 860
Nettogewicht	kg	1050
Holz-BG-Prüfnummer GS-HO 901015 staubgeprüft		

## Sonderzubehör:

40 mm Fräsdorn MK V
Rolltisch mit Schiebeschlitzen
Fräsanschlag mit Alu-Platten
optisch-elektronische Drehzahlanzeige
automatische Motorbremse
Motor kW/PS 7,5/10
Motor kW/PS 9/12,5
Motor kW/PS 11/15
Motor polschaltbar kW/PS 5/6 7/8,5
Motor polschaltbar kW/PS 6/7,5 8/10
Motor polschaltbar kW/PS 7,5/9 10/12,5
Drehzahl bei polschaltbarem Motor U/min. 3000/4500/6000/9000

Die in diesem Prospekt vorhandenen Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich.



**SAC-Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · D-5500 Trier  
Diedenhofener Straße 19**

**Telefon (06 51) 8 50 58 · Telefax (06 51) 8 02 18 · Telex 472 792**