




MINI 30-C 35

COMBINATE UNIVERSALI



MINI 30-C35



1 Sega circolare


La lama può scomparire sotto il piano offrendo la massima praticità di lavoro alla toupie.

È provvista di una guida inclinabile fino a 45° e di una squadretta goniometrica orientabile ($\pm 45^\circ$) particolarmente adatta per eseguire lavori di intestatura.



2 Pialla a filo


È fornita di una guida inclinabile fino a 45° e di piani lunghi che facilitano il raddrizzamento dei pezzi.



3 Pialla a spessore

Una colonna sostiene il piano il cui sollevamento viene effettuato tramite un volantino.

Per la piallatura di legni resinosi e umidi è disponibile, su richiesta, un piano con due rulli registrabili.



4 Toupie


Offre la possibilità di effettuare lavorazioni accurate grazie alla affidabilità e alla robustezza della struttura. Può scendere totalmente sotto il piano.

MINI 30-C 35



5 Cavatrice

Pratica da mettere a punto e facile da usare ha movimenti agili ed ampi che la rendono adatta ad ogni tipo di cava e foro.



6 Affilacoltelli

Si utilizza con la mola montata sulla toupie e scorre su una scanalatura presente nel piano sega.



7 Squadratrice

A richiesta è disponibile un carrello per squadrare e tenonare (versione PS) che, montato su una barra regolabile longitudinalmente, permette di utilizzare l'intera corsa sia lavorando sulla sega che sulla toupie.

MINI 30-C 35: combinatae universali

La Mini 30 e la C 35 sono particolarmente indicate per le falegnamerie artigiane e più in generale ovunque si debbano effettuare con un'unica macchina tutte le operazioni fondamentali nella lavorazione del legno.

La Mini 30 e la C 35 sono combinate universali - sega, pialla a filo, pialla a spessore, toupie, cavatrice, squadratrice ed affilacoltelli - che si differenziano unicamente per la diversa larghezza utile di lavoro della pialla a filo e a spessore.

Affidabili, sicure e semplici da usare

La meccanica della Mini 30 e della C 35 nasce dalla lunga esperienza acquisita dalla SCM nella realizzazione di macchine tradizionali e garantisce la piena affidabilità di tutte le funzioni in condizioni di completa sicurezza per l'operatore.

Semplici e pratiche da usare entrambe le macchine richiedono un impegno minimo di manutenzione e mantengono inalterate per molti anni le loro prestazioni.

MINI 30-C35

DATI TECNICI

Sega

	C 35	MINI 30
Dimensioni del piano	750×400 mm	750×400 mm
Diametro massimo lama	250 mm	250 mm
Diametro albero	25 mm	25 mm
Velocità albero	3800 giri/min	3800 giri/min
Massima altezza di taglio	70 mm	70 mm
Largh. di taglio con guida sega	180 mm	180 mm
Largh. di taglio con guida filo	615 mm	565 mm
Inclinazione guida	0 ÷ 45°	0 ÷ 45°

Pialla a filo

	C 35	MINI 30
Lunghezza piani	1750 mm	1750 mm
Larghezza utile di lavoro	350 mm	300 mm
Velocità di rotazione dell'albero	4500 giri/min	4500 giri/min
Coltelli	3	3
Inclinazione guida	0 ÷ 45°	0 ÷ 45°

Pialla a spessore

	C 35	MINI 30
Dimensioni del piano	655×350 mm	655×300 mm
Max. altezza utile di lavoro	200 mm	200 mm
Velocità d'avanzamento	6 m/min	6 m/min
Asportazione massima	7,5 mm	7,5 mm

Toupie

	C 35	MINI 30
Diametro albero	30 mm	30 mm
Feritoia	6,4×80 mm	6,4×80 mm
Velocità albero	3500×7000 giri/min	3500×7000 giri/min
Diametro max. utensili rientrabili sotto il piano	160 mm	160 mm

Cavatrice

	C 35	MINI 30
Dimensioni del piano	400×185 mm	400×185 mm
Corsa longitudinale	130 mm	130 mm
Corsa trasversale	85 mm	85 mm
Corsa verticale	160 mm	160 mm
Mandrino esagonale con punte da	16 mm	16 mm

Motori

	C 35	MINI 30
Pialla a sega	2,2 kW (3 HP)	1,5 kW (2 HP)
Toupie	1,9/2,3 kW (2,5/3,1 HP)	1,2/1,6 kW (1,6/2,2 HP)
Peso netto	615 kg	585 kg
Peso netto (versione PS)	645 kg	615 kg
Dimensioni	1750×1330×920 mm	1750×1280×920 mm
Peso lordo in cassa per via mare	710 Kg	690 kg
Peso lordo in cassa per via mare (versione PS)	740 kg	720 kg
Ingombro cassa per via mare	1830x1100x1090 mm (2.19 m ³)	1830x1100x1090 mm (2.19 m ³)

C 35 versione a 3 motori

Larghezza di taglio con guida filo	740 mm
Motore piolla	2,2 kW (3 HP)
Motore sega	2,2 kW (3 HP)
Motore toupie	1,8/2,3 kW (2,5/3,1 HP)

Per tutti gli altri dati tecnici fare riferimento alla C 35 versione 2 motori.

In alcune foto non sono riportate le protezioni per meglio evidenziare le singole lavorazioni.

A richiesta C 35

Motore piolla a sega 3 kW (4 HP)
 Motore toupie 2,2/3,3 kW (3/4,5 HP)
 Telesalvatore
 Mandrino autocentrante con pinze fino a 16 mm
 Carrello per squadrare e tenonare (versione PS)
 Rulli sul piano

Inoltre su

C35 versione a 3 motori:

Motore piolla 3 kW (4 HP)
 Motore sega 3 kW (4 HP)
 Motore toupie 2,2/3,3 kW (3/4,5 HP) non disponibili separatamente

A richiesta MINI 30

Motore piolla a sega 2,2 kW (3 HP)
 Motore toupie 1,9/2,3 kW (2,5/3,1 HP)
 Telesalvatore
 Mandrino autocentrante con pinze fino a 16 mm
 Carrello per squadrare e tenonare (versione PS)
 Rulli sul piano

Accessori di serie:

3 coltelli - registra coltelli - mola - chiavi di servizio.

Le illustrazioni ed i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. La SCM si riserva il diritto di apportare modifiche per esigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo, ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiunte, come protezioni, accessori, ecc., possono essere diverse in conformità a leggi ed esigenze particolari dei paesi ai quali le macchine sono destinate.