

QUALITÄTSMASCHINEN IM BEREICH DER KANTENTECHNIK.



**KANTEN®
KNIRPS**
Made in
Germany

Der Kantenknirps, die universelle Kantenanleimmaschine für den professionellen Einsatz!



KANTEN® KNIRPS

Leistungsmerkmale:

- Einsatz auf der Tischfräse möglich
- für gerade Kanten geeignet
- für schräge Kanten geeignet
- für Freiformteile geeignet
- minimale Rüstzeiten ohne Werkzeug
- Kanteneinzug wird mit dem Werkstück ausgelöst
- Umwälzvorrichtung für gleichmäßige Kleberkonsistenz
- auswechselbares Kleberbecken
- automatisches Abtasten der Kantenstärke

Technische Daten:

KSK0045/65

KSL0045/65

KSD0045/65

Kantenstärke:	bis 3 mm	bis 3 mm	bis 3 mm
Anschluss:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung:	850 Watt	850 Watt	850 Watt
Gewicht:	8 kg	9 kg	10 kg
Aufheiz-Zeit:	8-10 min	8-10 min	8-10 min
Vorschub:	ca.4 m/min	stufenlos bis ca.4 m/min	stufenlos bis ca. 4 m/min
Verarbeitungstemperatur:	200 °C	200 °C	stufenlos bis 200 °C
Klebervorrat:	400 cm ³	400 cm ³	400 cm ³
Kantenhöhe:	bis 45 mm / 65 mm	bis 45 mm / 65 mm	bis 45 mm / 65 mm




schräge Kanten



Formteile



mobiler Einsatz



werkzeuglos als Stationärmaschine

Die mobile Leim- und Frässtation , geeignet für den KANTENKNIRPS und alle namhaften Handkantenanleimer!

MLP1750

Technische Daten:

Kantenstärke:	bis 3 mm
Anschluss:	230 V / 50 Hz
Leistung:	2.200 Watt
Gewicht:	38 kg
idealer Vorschub:	ca. 4 m/min
Länge:	1.750 mm
Breite:	500 mm
Kantenhöhe:	bis 65 mm



Kanten anleimen



mit variabler Geschwindigkeit



und Hochleistungsfräsern



zum perfekten Ergebnis

Der Supporter ergonomischer Arbeits- und Montagetisch!

Technische Daten:

Tragkraft:	500 kg
Gewicht:	120 kg
Nutzhub:	300 mm
Bauhöhe:	670 mm
Gesamthöhe:	970 mm
Plattengröße:	1.600 x 790 mm



Lassen Sie sich in Ihrer Werkstatt von unseren Qualitätsmaschinen überzeugen. Wir freuen uns, wenn wir Ihre Aufgaben mit unserem geschulten Personal direkt bei Ihnen vor Ort lösen dürfen.

**MADE
IN
GERMANY**

Zubehör:



Handgriff für den Kantenknirps



Systainer für den Kantenknirps



Kugeltisch mit Aufnahme für den Kantenknirps



Winkeltisch mit Aufnahme für den Kantenknirps



Tischverbreiterung für die MLP1750



Magnetfuß mit Druckluftanschluss



Vorschub-Einheit für die MLP1750



Kantenfräse incl. Bündigfräsvorsatz



Kappvorrichtung Rundkanten / Stosskanten



Kappvorrichtung Winkelkanten



Zusatzrolle 55 mm



Heißluftgebläse

Vereinbaren Sie direkt einen unverbindlichen Termin zur Vorführung unserer Produkte.

SGM **SCHUGOMA**[®]
MASCHINEN ZUR HOLZBEARBEITUNG

SGM Schugoma GmbH | Christof Schulte-Göbel
Geschäftsführer

Adresse: Graf-Gottfried-Straße 30
D-57392 Schmallenberg

Fon: +49 (0) 2977 709 265

Fax: +49 (0) 2977 709 264

Mail: info@schugoma.de

Web: www.schugoma.de

Vertrieb:

Ihr Stempel