


# **STROMAB**

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

## **SCIES RADIALES**



**RS 65 • 75 • 90 • 90S • 92**

# SCIES RADIALES STROMAB

CINQ MODELES CONCUS POUR N'IMPORTE QUEL TRAVAIL

Protection arrière avec  
goulotte de déchargement  
pour sciure.


Bras en fonte moulée à  
haute résistance.

Dispositif de protection  
intégrale de lame.

Table en bois de grandes  
dimensions.



Levier à bielles pour réglage  
rapide de la protection de  
lame.



Glissières rapportées,  
interchangeables, en acier  
trempé et rectifié.

Moteur à auto-freinage en  
aluminium extrudé.

Interrupteur automatique  
thermo-magnétique.

Pieds de support très  
résistants.

# RS 65 • 75 • 90 • 90S • 92

DONNÉES TECHNIQUES		RS 65	RS75	RS 90	RS 90S	RS 92
Puissance moteur triphase	KW	2,25	3	3	4	5,5
Vitesse de la lame	t/min.	3.000	3.000	3.000		3.000
Diamètre de la lame	mm	350	350	350	400	550
Diamètre min. de la lame utilisable	mm	340	340	340		540
Alésage de la lame	mm	30	30	30		30
Hauter de la coupe	mm	105	105	110	130	200
Longuer de la coupe à 90°	mm	520	660	810	740	730
Longuer de la coupe à 45° à droite	mm	480	580	730	660	630
Longuer de la coupe à 45° à gauche	mm	460	620	770	700	—
Hauter de la coupe à 45°	mm	80	80	80	90	130
Longuer de la coupe à 45° à droite avec moteur à 45°	mm	320	450	600	540	400
Largeur de la coupe à 45° à droite avec moteur à 45°	mm	220	310	410	360	280
Longuer de la coupe à 45° à gauche avec moteur à 45°	mm	350	500	650	590	—
Largeur de la coupe à 45° à gauche avec moteur à 45°	mm	250	370	470	420	—
Angle d'inclinaison du bras		-45° / 0° / +45°	-45° / 0° / +45°	-45° / 0° / +45°		0° / +45°
Angle d'inclinaison du moteur		0° / +45°	0° / +45°	0° / +45°		0° / +45°
Dimension de la table de travail	mm	995x1.580	1.145x1.800	1.295x2.000		1.425x1.800
Dimension d'encombrement	mm	1.500x1.420x1.580	1.500x1.570x1.800	1.500x1.720x2.000		1.800x2.030x1.700
Poids	kg	200	230	245	260	420
Soulevement du bras par volant	mm	superieur	superieur	superieur		frontal

## SUR DEMANDE:

Ralentisseur hydr. manuel. - Lame au carbure.

Machines conformes aux normes françaises.

VISA accordé par l'I.N.R.S. sous le numeros suivants:

**1005 AD 1192 V 10 87 pour Mod. RS 65**

**1005 AD 1193 V 10 87 pour Mod. RS 75 - RS 90**

**1005 AD 1292 V 07 88 pour Mod. RS 92**

**STROMAB**  
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

42017 Novellara (RE) Italy - Via Provinciale Nord, 237  
Tel. 0522/662010-662015 - Tlx 533263 STROM I - Fax 0522/662952