


STTA

STRETTOI PNEUMATICI PER ANTINE E TELAI
CADREUSES PNEUMATIQUES POUR CADRES ET CHÂSSIS
PNEUMATIC FRAME AND CABINET DOOR CLAMPING MACHINES



STROMAB
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

STA

STRETTI PNEUMATICI PER ANTINE E TELAI • CADREUSES PNEUMATIQUES POUR CADRES ET CHÂSSIS • PNEUMATIC FRAME AND CABINET DOOR CLAMPING MACHINES



STA-1500



STA-2500

STRETTI PNEUMATICI PER ANTINE E TELAI

Gli strettoi pneumatici STA, a misura variabile, vengono costruiti nelle versioni STA-1500, STA-2000, STA-2500, STA-3000. Avvicinamento della squadra mobile di serraggio con vite, comando a doppio pulsante e valvola salvamani, ritorno dello squadro mobile con comando singolo a pulsante. Taratura della pressione di chiusura mediante regolatore. I modelli STA-2500 e STA-3000, a due e a tre cilindri di spinta, sono disponibili a richiesta con supporto per l'assemblaggio delle persiane.

| DATI TECNICI | | STA-1500 | STA-2000 | STA-2500 | STA-3000 |
|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Larghezza | mm. | 780 | 780 | 1200 | 1200 |
| Lunghezza | mm. | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Spinta max. a 8 bar | Kg. | 1300 | 1300 | 2600 | 3900 |
| Misure d'ingombro: | | | | | |
| Larghezza | mm. | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 |
| Lunghezza | mm. | 1850 | 2250 | 2750 | 3250 |
| Altezza | mm. | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Peso Netto | Kg. | 330 | 400 | 600 | 700 |
| Peso Lordo | Kg. | 410 | 500 | 730 | 850 |
| Dimensioni imballo | cm. | 196 x 145 x 45 | 237 x 145 x 45 | 290 x 190 x 55 | 343 x 200 x 55 |

CADREUSES PNEUMATIQUES POUR CADRES ET CHÂSSIS

The STA Pneumatic Clamping Machines at variable size are manufactured in four different versions: STA-1500, STA-2000, STA-2500, STA-3000. Adjustable fence approach with screw rapid clamping system, dual push-button control and hand protection valve, adjustable fence return ensured by a single push-button. Clamping pressure setting by means of a special regulator. Both STA-2500 and STA-3000 Models, equipped respectively with two and three hold-down cylinders, can be supplied on request with special support for clamping of jalousie windows.

| TECHNICAL DATA: | | STA-1500 | STA-2000 | STA-2500 | STA-3000 |
|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Width | mm. | 780 | 780 | 1200 | 1200 |
| Length | mm. | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max thrust at 8 bar | Kg. | 1300 | 1300 | 2600 | 3900 |
| Overall dimensions: | | | | | |
| Width | mm. | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 |
| Length | mm. | 1850 | 2250 | 2750 | 3250 |
| Height | mm. | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Net weight | Kg. | 330 | 400 | 600 | 700 |
| Gross weight | Kg. | 410 | 500 | 730 | 850 |
| Packing sizes | cm. | 196 x 145 x 45 | 237 x 145 x 45 | 290 x 190 x 55 | 343 x 200 x 55 |

PNEUMATIC FRAME AND CABINET DOOR CLAMPING MACHINES

Les cadreuses pneumatiques STA à mesure variable sont construites dans quatre versions: STA-1500, STA-2000, STA-2500, STA-3000. Approche de la traverse réglable au moyen d'un système rapide de serrage à vis. Double commande par boutons pour le contrôle et pour la protection des mains selon les règles actuelles de sécurité. Retour de la traverse réglable assuré par un bouton unique. Tarage de la pression de serrage au moyen d'un régulateur. Les modèles STA-2500 et STA-3000, à deux et à trois cylindres presseurs, peuvent être livrés sur demande avec support pour l'assemblage des persiennes.

| DONNEES TECHNIQUES: | | STA-1500 | STA-2000 | STA-2500 | STA-3000 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Largeur | mm. | 780 | 780 | 1200 | 1200 |
| Longueur | mm. | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max. poussée à 8 bar | Kg. | 1300 | 1300 | 2600 | 3900 |
| Encombrement: | | | | | |
| Largeur | mm. | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 |
| Longueur | mm. | 1850 | 2250 | 2750 | 3250 |
| Hauteur | mm. | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Poids net | Kg. | 330 | 400 | 600 | 700 |
| Poids brut | Kg. | 410 | 500 | 730 | 850 |
| Dimensions d'emballage | cm. | 196 x 145 x 45 | 237 x 145 x 45 | 290 x 190 x 55 | 343 x 200 x 55 |

I dati riportati non sono impegnativi e la Casa Costruttrice si riserva di apportare miglioramenti o modifiche senza preavviso



STROMAB
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

42017 NOVELLARA (RE) Italy - Via Provinciale Nord, 237
Tel. (0522) 653545 / 662010 / 662015 - Fax (0522) 662952