


# STRIEBIG COMPACT

Der kleinste Alleskönner

■ STRIEBIG ■



AUTOMAT III  
STANDARD III  
STANDARD II  
ECONOM II  
COMPACT



# COMPACT

## Die Kleinste - aber mit allen Striebig-Vorteilen

Die COMPACT TRK ist eine komplette Neuentwicklung der Striebig-Ingenieure. Sie ist ausgelegt auf die Anforderungen der Betriebe, die eine kleine(re) vertikale Plattensäge für alle anfallenden Zuschnittarbeiten benötigen.

Grundsätzlich ist die COMPACT TRK mit allen typischen Leistungsmerkmalen einer Striebig-Hochleistungs-Säge ausgerüstet. Selbstverständlich ist auch nahezu das gesamte Standardzubehör bei dieser Maschine einsetzbar. Damit ist sie bis auf Grösse und Leistung ebenso universell einsetzbar wie alle anderen Striebig-Plattensägen.


## Der Fertigschnitt ist Prinzip

Unabhängig von Typ und Grösse ist bei Striebig der Fertigschnitt Prinzip, das gilt auch für die COMPACT TRK. Der neue selbsttragende Rahmen und eine Fülle von Detailverbesserungen garantieren kantenscharfe, präzise, massgenaue Schnitte.

In der Präzision gibt es keine Unterschiede. Sie können mit dem digitalen Mess-System (Option) auf der COMPACT TRK 1/10 mm genau messen und sägen. Auch die auf 1/100 mm genau ausgerichteten und geschliffenen Auflagerrollen bei allen Sägen sind eine weitere Garantie für die uneingeschränkte Striebig Mass-Präzision.

## Der universelle Einsatz

Die COMPACT TRK sägt Span-, Acrylglas-, Verbund-, Kunststoff- und NE-Metallplatten kantenscharf und auf 1/10 mm genau. Sie ist damit die ideale Maschine für viele Betriebe, die diese Materialien immer wieder verarbeiten müssen.



Vorritz-Sägeaggregat VSA



Streifenanschlag

## Was ist anders?

Die COMPACT TRK ist in allen Qualitäts- und Präzisionsmerkmalen eine echte Striebig-Säge.

Die Unterschiede zu den "grossen" Maschinen bestehen im wesentlichen in der etwas geringeren Leistung, in den kleineren Maschinendimensionen und in der etwas einfacheren Komfortausrüstung. Wie alle anderen Striebig-Sägen entspricht die neue COMPACT TRK selbstverständlich den CE-Vorgaben.


## Die Maschine für den Kleinbetrieb

Kompakt, flexibel und universell, das sind die wesentlichen Merkmale der neuen Striebig-Säge COMPACT TRK.

## Leistungssteigerung durch Zubehör

Komfort und Leistungsfähigkeit können mit Original Striebig-Zubehör nach Bedarf ausgebaut werden. z. B.:

- Vorritz-Sägeaggregat VSA
- Elektronisches Positionierungssystem EPS
- Digitales Mess-System DMS
- Winkelschnittgerät WSG
- Nutvorrichtung für Verbundplatten
- Sonderspannungen
- Schablonenstange
- weitere Möglichkeiten siehe Zubehörprospekt




COMPACT TRK 4164




# die grösste Kleine

## COMPACT TRK, für wen?


Überall wo eine platzsparende, moderne Plattensäge zum Einsatz kommen soll, ist die COMPACT TRK die ideale Maschine. Sägt alles, kostet wenig und ist aufgrund des vielfältigen Zubehörs ebenso als Universal- wie auch als Spezialmaschine einsetzbar.




COMPACT TRK 5207



Grossflächiger Längsanschlag



Verstellbarer Hinterschnitt



Auflagerollen mit Werkstück-Arretierung



# Daten und Fakten die überzeugen

## Punkt für Punkt Pluspunkte für COMPACT TRK\*

- Selbsttragender, vielfach verstreber, festverschweisster und damit verwindungssteifer Sägerahmen
- 15fache Rollenauflage
- 3030 mm lange Mittelauflage auf optimaler Arbeitshöhe
- Extrem stabiler Sägebalken
- Durchzugskräftiger Motor
- Mühelose Bedienung dank vollständig ausbalanciertem Sägeaggregat
- Präzisions-Führungsschienen für das Sägeaggregat
- Kompaktes, schwingungsfreies Sägeaggregat
- Absolute Parallelität von Führungsschiene, Mittel- und Rollenauflage
- Leiser Motor dank Supersilent-Geräuschdämmung
- Fertigung der Maschine in den Präzisionsteilen auf 1/100 mm
- Absolute Winkelgenauigkeit durch doppelte Verriegelung des Sägebalkens
- Eingebauter Streifenanschlag für Wiederholsschnitte
- Durchgehende, 3420 mm lange Kleinteilauflage
- Stabiler Druckschuh für die Materialfixierung
- Breite Nullpunkt-Auflage gegen das Abrutschen von Streifen oder Kleinteilen
- Funktionelles, ergonomisches Design
- Leichtes Ein- und Ausschwenken des Aggregates
- Ein-Hand-Verriegelung des Sägebalkens
- Sägeblatt-Überstand 9-13 mm, stufenlos einstellbar. Optimierung der Schnittqualität, längere Nutzung der Sägeblätter
- Integrierte, besonders leistungsfähige Staubabsaugung
- Staubgrenzwert 0,37 - 0,6 mg/m<sup>3</sup>
- TRK-Ausrüstung ohne Zusatzkosten\*

Sämtliche Angaben beziehen sich auf den Typ 5207.

Beratung · Verkauf · Service:

COMPACT TRK						
Typ	Abmessungen in mm			Schnittbereich in mm		
	L	H	T	L	Hvert.	Hhor.
5207	5750	2809	1403	4600	2070	1958
4164	4250	2385	1310	3100	1644	1532
	<b>COMPACT TRK</b>					
Gewicht der Säge	ca. 620 kg					
Schnittiefe	60 mm					
Sägemotorleistung	3 kW					
Sägeblatt-Durchmesser	250 mm					
Sägeblatt-Bohrung	30 mm					
Sägeblatt-Drehzahl	5420 U/min					
Absaugstutzen Ø	100 mm					
Anschlusswert	4,8 kW					
Netzanschluss	3 x 400 V/50 Hz					

T- Montage nur freistehend

Die Technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen infolge Weiterentwicklungen müssen wir uns vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen enthalten teilweise Sonderzubehör, das nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehört.

\* TRK ist die Abkürzung für Technische Richt-Konzentration. Diese Werte gelten seit Juli 1988 und geben die Höchstwerte der Holzstaubkonzentration am Arbeitsplatz an. Der TRK-Wert beträgt 2 mg/m<sup>3</sup> Gesamtstaub, bezogen auf den Arbeitszeit- (Schicht-) Mittelwert von 8 Stunden.

Der Anschluss an eine externe Staubabsaugung ist erforderlich. Zur Einhaltung der TRK-Richtwerte muss eine Absaugleistung von 20 m/sec. gewährleistet sein.

Striebig AG  
Grossmatte 26a  
CH-6014 Littau  
Telefon 041 250 02 57  
Fax 041 250 51 66  
<http://www.striebig.com>  
[striebig@swissonline.ch](mailto:striebig@swissonline.ch)