






STEMAS


LEV. P. BABY
LEV. P.A. BABY




- LEVIGATRICI PER BORDI E PROFILI MONOSPALLA ONE-SIDED EDGE AND PROFILE SANDING MACHINES PONCEUSES AVEC UN MONTANT POUR TRAVAILLER LES CHANTS ET LES PROFILS
 EINSEITIGEMASCHINEN FÜR KANTEN UND PROFILE
 ALISADORA UNILATERAL PARA BORDES Y PERFILES



- LEV. P.A. BABY 2000 - Levigatrice per bordi semplici e profili corredata di n. 1 gruppo nastro LEV. C. 100 e di n. 1 gruppo disco LEV. M.T.F.
 LEV. P.A. BABY 2000 - Edge and profile sanding machines equipped with one belt sanding unit LEV. C. 100, one sanding/polishing disc LEV. M.T.F.
 LEV. P.A. BABY 2000 - Ponceuse pour usiner des bords plats et des profils équipée de n. 1 ponceur à ruban LEV. C. 100 et de n. 1 ponceur à disque LEV. M.T.F.
 LEV. P.A. BABY 2000 - Maschine für einfache Kanten und Profile mit 1 Bandschleifaggregat LEV. C. 100, einem Scheibenaggregat LEV. M.T.F.
 LEV. P.A. BABY 2000 - Alisadora para bordes sencillos y perfiles equipada de n. 1 grupo de cinta lev. C. 100 y de n. 1 grupo de disco LEV. M.T.F.



- LEV. P. BABY 1500 - Levigatrice per bordi semplici corredata di n. 1 gruppo nastro LEV. C. 100.
 LEV. P. BABY 1500 - Edge sanding machines equipped with 1 belt sanding unit LEV. C. 100.
 LEV. P. BABY 1500 - Ponceuse pour usiner des bords plats, équipée de n. 1 ponceur à ruban LEV. C. 100.
 LEV. P. BABY 1500 - Maschine für einfache Kanten mit 1 Bandschleifaggregat LEV. C. 100.
 LEV. P. BABY 1500 - Alisadora para bordes sencillos equipada de n. 1 grupo de cinta LEV. C. 100.



- LEV. P.A. BABY 2500 - Levigatrice per bordi semplici e profili corredata di n. 2 gruppi nastro LEV. C. 100.
 LEV. P.A. BABY 2500 - Edge and profile sanding machine equipped with two belt sanding units LEV. C. 100.
 LEV. P.A. BABY 2500 - Ponceuse pour travailler des bords plats et des profils équipée de n. 2 ponceurs à ruban LEV. C. 100.
 LEV. P.A. BABY 2500 - Maschine für einfache Kanten und Profile mit 2 Bandschleifaggregaten LEV. C. 100.
 LEV. P.A. BABY 2500 - Alisadora para bordes sencillos y perfiles equipada de n. 2 grupos de cinta LEV. C. 100.

LEVIGATRICI PER BORDI E PROFILI MONOSPALLA

Le Levigatrici per bordi e profili Modello LEV. P. BABY e LEV. P.A. BABY consentono elevate prestazioni in piccole aziende e sono disponibili in diverse versioni e modelli e possono essere fornite per levigare bordi pannelli (Modello LEV. P.) oppure per levigare bordi pannelli e profili su un lato e superiormente (Modello LEV. P.A.).

Traino a cingolo a motore variatore 5 - 25 mt./min.

Entrata a tempo dei tamponi dei gruppi levigatori a nastro e disco e recupero elettronico bidirezionale per il consumo del disco abrasivo, entrambi controllati da centralina elettronica a seconda delle esigenze di lavorazione.

ONE-SIDED EDGE AND PROFILE SANDING MACHINES

The one-sided edge and profile sanding machines, model LEV. P. BABY and LEV. P.A. BABY ensure the best results in small companies and are available in different versions and models and they can also be fitted to sanding panel edges (mod. LEV. P.) or panel edges and top or bottom profiles (model LEV. P.A.).

Hauling or feeding tracks with variable speed 5 - 25 mt/min.

Forward and backward movement of the belt and disc pad and automatic control for balancing the disc diameter (compensation) both controlled by electronic control depending on the working requirements.

PONCEUSES UNILATERALES POUR TRAVAILLER LES BORDS ET LES PROFILS

Les ponceuses LEV. P. BABY et LEV. P.A. BABY sont conçues pour le travail de bords et de profils en bois et donnent de très hautes performances dans les petits ateliers. Elles existent en différents modèles. Tandis que le type LEV. P. ne polit que les bords de panneaux, le type LEV. P.A. polit les bords aussi bien que le dessus de panneaux et de profils.

Système d'avance de la pièce: à chenilles; variateur de vitesse: 5 - 25 m./min.

Entrée temporisée des patins de ponçage à ruban et à disque et contrôle automatique de compensation du disque abrasif contrôlés tous les deux par commande électrique ou électronique suivant les besoins.

EINSEITIGEMASCHINEN FÜR KANTEN UND PROFILE

Die Einseitigemaschinen für Kanten und Profile Modelle LEV. P. BABY und LEV. P.A. BABY ermöglichen Hochleistungen in kleinen Betrieben und sind in verschiedenen Versionen und Modellen erhältlich.

Sie eignen sich zum Schleifen von Plattenkanten (Modell LEV. P.) oder von Kanten und Profilen einseitig oder oberhalb (Modell LEV. P.A.).

Treibriemenanzug mit Motorwandler 5 - 25 m/Min.

Die hin und her Bewegung des band- und scheibe schleifpuffers und die automatische Kontrolle für die Abnutzung der Schleifscheibe werden beide je nach Bedarf, durch eine elektronische Steuereinheit kontrolliert.

ALISADORAS UNILATERALES PARA BORDES Y PERFILES

Las alisadoras para bordes y perfiles modelo LEV. P. BABY y LEV. P. A. BABY garantizan los mejores resultados en pequeñas empresas y son disponibles en diferentes modelos y permiten alisar bordes de paneles (modelo LEV.P) o bien alisar bordes de paneles y perfiles en un lado y la parte sobre (modelo LEV. P. A.).

Cinta de transporte a motor variador: 5 - 25 m./min.

Entrada a tiempo de los tampones de los grupos alisadores de cinta y de disco y control automático para el consumo del disco abrasivo, ambos controlados por comando electrónico según las exigencias de trabajo.

STEMAS

S.r.l.

Via Brigata Garibaldi, 81 - 61100 Villa Fastiggi - Pesaro (PU) Italy
Tel. ++39 0721 282993 - Fax ++39 0721 281897
e-mail: stemas@stemas.it • <http://www.stemas.it>