



## 18-Volt-System

<b>Akku-Pendelstichsägen CARVEX</b> PSC 420, PSBC 420	252
<b>Akku-Tauchsäge</b> TSC 55	253
<b>Akku-Handkreissäge</b> HKC 55	254
<b>Akku-Bohrschrauber</b> C 18	255
<b>Akku-Bohrschrauber</b> T 18+3	256
<b>Akku-Bohrhammer</b> BHC 18	257
<b>Akku-Bohrschrauber QUADRIVE,</b> DRC 18/4, <b>Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE</b> PDC 18/4	258
<b>Akku-Trockenbauschrauber</b> DWC 18-2500, DWC 18-4500	259

PD-07/2010

# Für noch mehr Unabhängigkeit. Das neue Festool 18-Volt-System.



Sägen, bohren, schrauben. Mit Ausdauer. Mit Präzision. Mit absoluter Leichtigkeit. Das 18-Volt-System macht unabhängig von der Steckdose und garantiert immer beste Ergebnisse. Mit der Kombination aus 5,2 Ah Hochleistungs-Akkupacks und bürstenlos arbeitendem EC-TEC Motor. Für Werkzeuge, die den Takt in puncto Leistung, Drehzahl und Schlagenergie vorgeben. Die sich hinsichtlich Dynamik, Komfort und Effizienz perfekt ergänzen und dadurch für mehr Rhythmus bei der Arbeit sorgen. Und die mit SERVICE all-inclusive als Zugabe alles mitbringen, um Sie jeden Tag neu zu begeistern.



**Mehr Infos zum Festool 18-Volt-System:**  
QR-Code scannen oder  
direkt auf  
[www.festool.de/powerselect](http://www.festool.de/powerselect)



#### Das Herz des 18-Volt-Systems:

Die Kombination aus 5,2 Ah Hochleistungs-Akkupacks und bürstenlosem EC-TEC Motor vereint alle Vorzüge, die man von einem Akku-Werkzeug erwartet. Eine mitdenkende Leistungselektronik optimiert die Kraftentfaltung bei gleichzeitig fein dosierter Energiebereitstellung für eine effizientere Nutzung jeder Akkuladung. Die intelligente Motorsteuerung regelt das Drehmoment in Grenzbereichen automatisch ab und garantiert dadurch eine höhere Lebensdauer. Und der Wegfall des Bürstenapparates ermöglicht eine deutlich kompaktere und gewichtsreduzierte Bauweise für spürbar ermüdungsärmeres Arbeiten.

# PowerSelect

Einfach auswählen. Einfach kombinieren. Einfach klasse.

Mit PowerSelect stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: Starter-Sets zum perfekten Einstieg, Basic-Varianten als sinnvolle Erweiterung des Systems und der Nachkauf von Zubehör-Akkupack und Ladegerät. Kurz: Sie kaufen nur, was Sie wirklich brauchen.

## BASIC

**Grundgerät** im SYSTAINER

Grundgerät kaufen und bereits vorhandene Akkupacks nutzen. Die perfekte Ergänzung im Festool System.

## ENERGY

**5,2 Ah Akkupack** und **Ladegerät** einzeln erhältlich.

Nachkaufen ohne Nachkauffalle. Auch Zubehör-Akkupack und Ladegerät sind fair und ohne versteckten Aufpreis kalkuliert.



Neu denken für mehr Investitionssicherheit!  
**Seit 01.01.2015:** **SERVICE all-inclusive** auch für Zubehör-Akkupacks und Ladegeräte.

## STARTER-SET

**Grundgerät** im SYSTAINER  
**+ 5,2 Ah Akkupack**  
**+ Ladegerät**  
**+ System-Zubehör**

Öffnen, rausnehmen, loslegen. Das Starter-Set für den perfekten Einstieg ins Festool System.

# POWERSELECT

BASIC	ENERGY				STARTER-SET *		
<p><b>PDC</b> Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE</p>	+		+		+		= 
<p><b>BHC</b> Akku-Bohrhammer BHC 18</p>	+		+		+		= 
<p><b>DWC</b> Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC</p>	+		+		+		= 
<p><b>C 18   T 18</b> Akku-Bohrschrauber C 18   T 18+3</p>	+		+		+		= 
<p><b>HKC</b> Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK</p>	+		+		+		= 
<p><b>TSC</b> Akku-Tauchsäge TSC 55</p>	+		+		+		= 
<p><b>PSC</b> Akku-Pendelstichsäge CARVEX</p>	+		+		+		= 

\* Abhängig von den Akku-Werkzeugen variieren die Starter-Sets in der Ausstattung.

## 18-Volt-System

Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 und PSBC 420



Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer und  
hohen Wirkungsgrad



# CARVEX PSC / PSBC 420



### Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- ▶ Besonders leistungsfähig mit Lithium-Ionen Akkus
- ▶ Akkupacks der Bohrschrauber-Serien C und T können verwendet werden
- ▶ Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- ▶ Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform

Technische Daten	PSC 420	PSBC 420
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min <sup>-1</sup> )	1500-3800	1000-3800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht (kg)	2,4	2,4



☐ = mit MMC Electronic

### Handlich und mobil.


Die CARVEX PSC 420 und PSBC 420 gehen jede Bewegung mit. Machen aus genau millimetergenau. Die in die Hand gebauten Pendelstichsäge sind extrem leicht und intuitiv zu bedienen. 3800 Hübe pro Minute sorgen beim Arbeiten für unbändige Kraft auf der Geraden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC		
<b>PSC 420 EB Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät	319,00 379,61	<b>561738</b>
<b>PSC 420 EB Li 18-Plus</b> Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	459,00 546,21	<b>561746</b>
<b>PSBC 420 EB Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät	319,00 379,61	<b>561739</b>
<b>PSBC 420 EB Li 18-Plus</b> Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	459,00 546,21	<b>561750</b>

Das komplette Festool Sägen-Programm  
finden Sie ab Seite 8

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 38



Stichsägeblätter  
ab Seite 48



Erleben Sie das  
Produktvideo



# 18-Volt-System

## Akku-Tauchsäge TSC 55



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad



# TSC 55



06



### Präzise und mobil.

Präzise arbeiten, statt aufwendig nacharbeiten – mit der Akku-Tauchsäge TSC 55. Mit kraftvollen 5200 Umdrehungen pro Minute. Das flexibel bestückbare Doppelakkusystem sorgt für absolute Mobilität im Einsatz und lässt Kabel und Steckdosen bei der Arbeit vergessen.

### Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- ▶ Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- ▶ Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- ▶ EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

#### Technische Daten

Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2650-3800/5200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1-47
Schnitttiefe (mm)	0-55
Schnitttiefe 45° (mm)	0-43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



■ = mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Staubfangbeutel, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
<b>TSC 55 REB Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät	472,00 561,68	<b>561737</b>
<b>TSC 55 REB-Plus/XL Li</b> 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah, 2. Ladegerät TCL 3	752,00 894,88	<b>561716</b>

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 8

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 39



Kreissägeblätter  
ab Seite 48



Erleben Sie das  
Produktvideo





## 18-Volt-System

### Akku-Handkreissäge HKC 55

Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer und  
hohen Wirkungsgrad



## HKC 55



### Exakt und mobil.

Egal wie hoch Sie hinaus müssen und egal wie vielseitig die Anforderungen sind – die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK ermöglicht praktisch überall saubere, präzise und wiederholgenaue Schnitte.

### Unabhängig in jeder Lage.

- ▶ Mobilität und Unabhängigkeit Dank leistungsstarkem 18V Lithium-Ionen Akku und koppelbaren Kappschienen
- ▶ Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- ▶ In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- ▶ Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil

#### Technische Daten

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	4500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich [°]	0-50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0-55
Schnitttiefe bei 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
<b>HKC 55 EB Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät	340,00 404,60	<b>564636</b>
<b>HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FS</b> 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah, Ladegerät TCL 3, Führungsschiene FS 1400/2	620,00 737,80	<b>564632</b>

Das komplette Festool Sägen-Programm  
finden Sie ab Seite 8

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 40



Kreissägeblätter  
ab Seite 48



Erleben Sie das  
Produktvideo



# 18-Volt-System

## Akku-Bohrschrauber C 18



Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer und  
hohen Wirkungsgrad

# C 18

### Form. Vollendet.

- ▶ Moderne EC-TEC Motorentechnologie – exakt auf die Anforderungen eines Hochleistungs-Akku-Bohrschraubers ausgelegt
- ▶ Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für optimale Kraftentfaltung in allen Arbeitssituationen
- ▶ Das CENTROTEC Schnellwechsel-System und die FastFix Vorsätze beschleunigen die Arbeitsabläufe
- ▶ Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

#### Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/16
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8-8/0,8-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,7




■ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC		
<b>C 18 Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät	227,00 270,13	<b>564609</b>
<b>C 18 Li 5,2-Plus</b> Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	457,00 543,83	<b>564610</b>

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 220

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 235



Bits und Bohrer  
ab Seite 240



06



### Vielseitig und mobil.

Vielseitigkeit beim Bohren und Schrauben. Mit hoher Drehzahl und viel Drehmoment – der neue C 18 hat für jede Anforderung die passende Antwort: So vereint das CENTROTEC Schnellwechsel-System Bohrfutter und Bithalter, was den schnellen Wechsel zwischen Bohren, Senken und Schrauben ermöglicht.

## 18-Volt-System

### Akku-Bohrschrauber T 18+3



product  
design  
award

2009

Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer und  
hohen Wirkungsgrad



# T 18+3



### Flexibel und mobil.

Der T 18+3 macht ohne Arbeitsunterbrechung jeden Job mit. Mit dem leichten und kompakten CENTROTEC-Schnellwechselsystem können Sie schnell und einfach das Bohrfutter und Bithalter ersetzen.

### Kraft trifft Intelligenz.

- ▶ Ideale Ergonomie: kompakt, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- ▶ Lange Lebensdauer und höchste Leistung: bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement
- ▶ Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen durch CENTROTEC Schnellwechsel-System und FastFix Vorsätze; alle Bits sind zusätzlich an der Direktaufnahme einsetzbar
- ▶ Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

#### Technische Daten

Akkuspannung [V]	18
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	45/16
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,5-8/0,5-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	35/50
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,7




□ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC		
<b>T 18+3 Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät	227,00 270,13	<b>564605</b>
<b>T 18+3 Li 5,2-Plus</b> Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	457,00 543,83	<b>564567</b>

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 220

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 235



Bits und Bohrer  
ab Seite 240



## 18-Volt-System

### Akku-Bohrhammer BHC 18



Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer und  
hohen Wirkungsgrad



# BHC 18

### Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- ▶ Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- ▶ Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- ▶ Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- ▶ Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung



06



#### Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1100
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	4895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagstärke (J (EPTA))	1,8
Abmessungen (L x B x H) (mm)	280 x 88 x 237
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2



□ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
<b>BHC 18 Li-Basic</b>	297,00	<b>564606</b>
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter Rahmen für Akkupacks	353,43	
<b>BHC 18 Li 5,2-Plus</b>	527,00	<b>564587</b>
Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	627,13	

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 220

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 236



Erleben Sie das  
Produktvideo



### Leicht und mobil.

Mit dem BHC 18 sparen Sie Kraft und können ermüdungsfrei arbeiten. Mit extrem hoher Schlagenergie und integrierter Vibrationsdämpfung, die die Schlagenergie aufnimmt, bevor sie auf die Hände übertragen wird, liegt der BHC 18 leicht und ruhig in der Hand.

## 18-Volt-System

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4 und  
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4

Bürstenloser EC-TEC Motor  
für lange Lebensdauer und  
hohen Wirkungsgrad



# QUADRIVE DRC 18/4 / PDC 18/4



### Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- ▶ Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 % mehr Schraubleistung und höchste Lebensdauer
- ▶ 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- ▶ Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- ▶ Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten	DRC 18/4	PDC 18/4
Akkuspannung [V]	18	18
Gänge	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-400/0-850	0-400/0-850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min <sup>-1</sup> )	0-1850/0-3800	0-1850/0-3800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60	40/60
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )		76000
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/12	50/12
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)		10
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,9
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2



☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbhrtfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
<b>DRC 18/4 Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter Rahmen für Akkupacks	272,00 323,68	<b>500782</b>
<b>DRC 18/4 Li 5,2-Plus</b> Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	502,00 597,38	<b>564582</b>
<b>PDC 18/4 Li-Basic</b> ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter Rahmen für Akkupacks	282,00 335,58	<b>500781</b>
<b>PDC 18/4 Li 5,2-Plus</b> Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	512,00 609,28	<b>564576</b>

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm  
finden Sie ab Seite 220

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.  
Zzgl. Mehrwertsteuer.  
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör  
ab Seite 237



Bits und Bohrer  
ab Seite 240



### Robust und mobil.

Die QUADRIVE DRC und PDC sind ausdauernd und hart im Nehmen. Mit dem robust ausgelegtem 4-Gang-Metallgetriebe haben Sie für jede Arbeitssituation 4 Gänge. Die 60 Nm Drehmoment sorgen für kraftvolles Schrauben im 1. Gang und für präzises Bohren im 4. Gang bei 3800 U/min.



Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

# DURADRIVE DWC 18

### Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- ▶ Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- ▶ Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- ▶ Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht und ausgewogenen Schwerpunkt

Technische Daten	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-2500	0-4500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (Magazinvorsatz) (mm)	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,9
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,1	2,1



■ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 Bits PH 2 lang, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
<b>DWC 18-2500 Li-Basic</b>	347,00	<b>564607</b>
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter Rahmen für Akkupacks	412,93	
<b>DWC 18-2500 5,2 Li-Plus</b>	577,00	<b>564590</b>
Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	686,63	
<b>DWC 18-4500 Li-Basic</b>	347,00	<b>564608</b>
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter Rahmen für Akkupacks	412,93	
<b>DWC 18-4500 5,2 Li-Plus</b>	577,00	<b>564592</b>
Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	686,63	

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 220

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 239



06



### Innovativ und mobil.

Der DURADRIVE DWC 18 lässt Sie Serienverschraubungen zeitsparend und komfortabel verarbeiten. Die innovative Stop-and-go-Funktion sorgt für eine bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung.