

Das belastbare Allroundtalent

PRO-MASTER 7017




PRODUKTIVITÄT UND PRÄZISION





Enorme Kreativität
Wecken Sie das Potential
der PRO-MASTER-Serie

PRO-MASTER 7017 classic und performance



Hoch effizientes Bohr- und Formatierzentrum

Die Bearbeitungszentren PRO-MASTER 7017 classic und performance beeindrucken mit ihren großzügigen Bearbeitungsmaßen. Für besonders effizientes und exaktes Arbeiten verfügen beide Varianten in der Vollausstattung über einen 12-fach-Werkzeugwechsler und einen Laserpointer. Die 3-Feld-Sicherheitstrittmatte der PRO-MASTER 7017 performance ermöglicht eine wirtschaftliche Pendelbearbeitung.

- Hohes Niveau in der Ausstattung mit sechs Konsolen, Bohrkopf mit Nutsäge, Positionierlaser und Werkzeugwechsler im Standard.
- Umfräsen und Bohren bis max. 3540 mm x 1287 mm (abzgl. Fräserradius).

- Bedienerfreundliche Software durch Komplett-Pakete mit CAMPUS Maschinen- und Bürolizenz.
- Keramisch gelagerte Spindel für effizientes und genaues Fräsen und Formatieren.
- 11-kW-Power-Spindel und C-Achse für noch mehr Leistung (Option).
- Extreme Produktivität durch präzise Direktantriebe mit sehr hohen dynamischen Beschleunigungswerten.

Abgestimmtes Leistungsprofil

- **Werkzeugwechsler**
Mitfahrender 12-Fach Tellerwechsler für effektive Pendelbearbeitung im Standard bei PRO-MASTER 7017 performance (Bild 1).
- **Bearbeitungskopf**
Kraftvolle keramisch gelagerte Spindel und Bohrkopf mit integrierter Nutsäge (Bild 2).
- **Linearführung**
Hochpräzise geschliffene Linearführungen mit Stahlbandabdeckung für alle bewegten Achsen. Extreme Lebensdauer und Laufruhe (Bild 3).
- **CAMPUS Paket**
Hochwertige und bedienerfreundliche CNC-Software mit Büro- und Maschinenlizenz. Integriertes CAD Modul und vielseitige Makros für leichte Programmerstellung (Bild 4).
- **Schlosskastenfräser**
Leistungsstarke Wechselaggregate zur effektiven Bearbeitung von Tür- und Rahmenbauteilen (Bild 5).
- **CabinetControl Base**
Möbeldesign und Erstellung fertiger CNC-Programme in Minuten-schnelle mit wenigen Mausklicks.



Alle Abbildungen können
Ausstattungsoptionen enthalten.


TECHNISCHE DATEN

Produktbroschüren und viele Videos finden Sie unter www.holzher.com

| Maschine | PRO-MASTER 7017 classic | PRO-MASTER 7017 performance |
|-----------------------------|---|---|
| Bearbeitungsmaße (Umfräsen) | In X = 3540 mm in Y = 1287 mm (abzüglich Fräserradius) | In X = 3540 mm in Y = 1287 mm (abzüglich Fräserradius) |
| Fräsaggregat | 6,5 kW, keramische Lagerung, 1000 – 18 000 min ⁻¹ | 6,5 kW, keramische Lagerung, 1000 – 18 000 min ⁻¹ |
| | 11 kW, 1000 – 24 000 min ⁻¹ | 11 kW, 1000 – 24 000 min ⁻¹ |
| Vektorgeschwindigkeit | 100 m/min | 100 m/min |
| Schutzeinrichtung | Lichtgitter (1-Feld-Bearbeitung) | 3-Feld Trittmatte (Pendelbearbeitung) |
| Werkstückauflage | 6 Konsolen inkl. 8 Anschläge | 6 Konsolen inkl. 8 Anschläge |
| | 4 Beschickungshilfen | 4 Beschickungshilfen |
| | Laserpointer | Laserpointer |
| Bohrkopf | 14 Spindeln (10 V 4 H), inkl. Sägeaggregat zum Nuten in X-Richtung | 14 Spindeln (10 V 4 H), inkl. Sägeaggregat zum Nuten in X-Richtung |
| Werkstückaufspannung | 100 m ³ /h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 100 m ³ /h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer |
| Werkzeugwechsler | 12-fach-Pick-up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 12-fach Tellerwechsler mitfahrend |
| | | 12-fach-Pick-up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung |
| Software | CAMPUS Software Paket inkl. aCADemy CAD/CAM Modul mit Maschinen- und Bürolizenz und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket inkl. aCADemy CAD/CAM Modul mit Maschinen- und Bürolizenz und CabinetControl Base |


Standard
Option

Schaltschrank linke Maschinenseite (Kurzversion)



| Maschinenabmessungen | PRO-MASTER 7017 |
|----------------------|-----------------|
| Gesamtlänge A (mm) | 6118 |
| Gewicht (kg) | 3500 |

Schaltschrank rechte Maschinenseite (Standardausführung)



| Maschinenabmessungen | PRO-MASTER 7017 |
|----------------------|-----------------|
| Gesamtlänge A (mm) | 7200 |
| Gewicht (kg) | 3500 |

■ Lichtschrankenfeld (classic)
■ 3-Feld-Trittmatte (performance)
* Tür geöffnet

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet.

D – HOLZ-HER 3149 25 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne
Drucklegung: 11.09.2012 – Erstausgabe: 11.09.2012

Bildnachweis: © istock | lisegagne, © fotolia | Alexander Rochau

Ihr autorisierter HOLZ-HER-Händler

HOLZ-HER GmbH
Plochinger Straße 65
72622 Nürtingen
Deutschland
T +49 (0) 70 22 702-0
kontakt@holzher.com
www.holzher.com

HOLZHER

Ein Unternehmen der WEINIG Gruppe