


El resistente talento para todo

PRO-MASTER 7017



PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN





Enorme capacidad de creación
Descubre el potencial de la serie PRO-MASTER

PRO-MASTER 7017 classic y performance



Centro de taladrado y formateado de gran eficacia

Los centros de mecanizado PRO-MASTER 7017 classic y performance, fascinan con sus amplias posibilidades de acabado por mecanizado. Las dos variantes disponen de un equipamiento integral, con un cambiador de herramienta con 12 posiciones y un puntero de láser, lo que permite un mecanizado de una particular eficacia. El transportador de seguridad de 3 zonas del PRO-MASTER 7017 performance permite ejecutar un eficiente mecanizado pendular.

- Alto nivel de equipamiento estándar, con seis consolas, un cabezal de taladro con sierra de ranurado, láser de posicionamiento y cambiador de herramienta.
- Fresados y taladros hasta un máx. 3540 mm x 1287 mm (no incluido el radio de la fresa).

- Software sencillo, compuesto por paquetes completos con su licencia CAMPUS para maquinaria y oficina.
- Husillo en rodamiento cerámico para conseguir fresados y formateados eficaces y precisos.
- Husillo de 11-kW de potencia y eje C para unas mayores prestaciones (opcional).
- Excelente productividad gracias a precisos sistemas de tracción directa, con valores de aceleración dinámica que alcanzan altas cotas.

Perfil de rendimiento coordinado

- **Cambiador de útiles**
Bandeja con 12 posiciones embarcada para un mecanizado pendular eficaz, incluida en el equipamiento estándar del PRO-MASTER 7017 performance (gráfico 1).
- **Cabezal de mecanizado**
Resistente husillo en rodamiento cerámico y con cabezal de taladro con sierra de ranurado integrada (gráfico 2).
- **Guía prismática**
Guías prismática correderas de gran precisión, con cobertura de fleje de acero para todos los ejes móviles. Larga vida útil con un funcionamiento estable (gráfico 3).
- **Paquete CAMPUS**
Software CNC de alta gama, fácil de usar, con licencia para maquinaria y oficina. Módulo CAD integrado con múltiples macros para una sencilla configuración de programación (gráfico 4).
- **Grupo fresador de cerradura**
Potentes agregados intercambiables para un procesamiento eficaz de elementos de puertas y marcos (gráfico 5).
- **CabinetControl Base**
Diseño de mobiliario y creación de programas en tan sólo unos minutos a pocos clics de ratón.



Todas las ilustraciones pueden incorporar opciones de equipamiento.



DATOS TÉCNICOS


Puede encontrar folletos de productos y muchos videos en www.holzher.com

Máquina	PRO-MASTER 7017 classic	PRO-MASTER 7017 performance
Dimensiones de mecanizado (Fresado)	En X = 3540 mm en Y = 1287 mm (no incluido el radio de fresado)	En X = 3540 mm en Y = 1287 mm (no incluido el radio de fresado)
Agregado de fresado	6,5 kW, rodamiento cerámico, 1000 – 18 000 min ⁻¹	6,5 kW, rodamiento cerámico, 1000 – 18 000 min ⁻¹
	11 kW, 1000 – 24 000 min ⁻¹	11 kW, 1000 – 24 000 min ⁻¹
Velocidad vectorial	100 m/min	100 m/min
Dispositivo protector	Rejilla de difracción óptica (mecanizado de 1 zona)	Transportador de seguridad de 3 zonas (mecanizado pendular)
Soporte de la pieza	6 consolas incl. 8 topes	6 consolas incl. 8 topes
	4 dispositivos asistentes de alimentación	4 dispositivos asistentes de alimentación
	Puntero de láser	Puntero de láser
Cabezal de taladro	14 husillos (10 V 4 H), incl. agregado de serrado para ranurar en dirección X	14 husillos (10 V 4 H), incl. agregado de serrado para ranurar en dirección X
Sujeción de pieza	Bomba de vacío de 100 m ³ /h, funcionamiento en seco de bajo mantenimiento	Bomba de vacío de 100 m ³ /h, funcionamiento en seco de bajo mantenimiento
Cambiador de útiles	Cambiador Pick-up de 12 puestos con cubierta de útiles	Cambiador de útiles, de 12 puestos (plato)
		Cambiador Pick-up de 12 puestos con cubierta de útiles
Software	Paquete de software CAMPUS, incl. Módulo CAD/CAM aCADemy, con licencia para maquinaria y oficina y CabinetControl Base	Paquete de software CAMPUS, incl. Módulo CAD/CAM aCADemy, con licencia para maquinaria y oficina y CabinetControl Base

Estándar

Opcional

Tablero eléctrico a la izquierda de la máquina (versión abreviada)



Dimensiones de la máquina

Longitud total A (mm)


Peso (kg)

PRO-MASTER 7017

6118

3500

Tablero eléctrico a la derecha de la máquina (versión estándar)



Dimensiones de la máquina

Longitud total A (mm)

Peso (kg)

PRO-MASTER 7017

7200

3500

■ Campo de barrera luminosa (classic)

Alfombrillas de seguridad de 3 campos (performance)

* Puerta abierta

Las características técnicas indicadas constituyen valores aproximados. Dada la evolución permanente de sus máquinas, HOLZ-HER se reserva el derecho de modificar el diseño y el equipo. Las ilustraciones se proporcionan a título indicativo. Las máquinas incluyen en parte equipos especiales no suministrados de serie. Para una mejor comprensión, se presentan las máquinas sin el capó de protección previsto.

ES – HOLZ-HER 3153 25 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne
Impresión: 11.09.2012 – Primera edición: 11.09.2012

Certificado ilustraciones: © istock | lisegagne, © fotolia | Alexander Rochau

Su distribuidor autorizado de HOLZ-HER



HOLZ-HER

A member of the WEINIG Group

HOLZ-HER GmbH
Plochinger Straße 65
72622 Nürtingen
Germany

T +49 (0) 70 22 702-0
kontakt@holzher.com
www.holzher.com